

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 19 мая 2021 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация Томского района (ОГРН: 1067014000019, ИНН: 7014044522)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Пономарев Антон Сергеевич

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15130724116

Контактный телефон: раб.: +7 (3517) 00-75-90; сот.: +7-922-634-61-06

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: cadcenter74@mail.ru
454080, Челябинская область, город Челябинск, улица Либкнехта, дом 2, офис 403

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:
СРО АКИ "Поволжье"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35 968

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
ООО ООО УКЦ

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ 9, от 9 апреля 2021 г.

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории							
Система координат _____							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на —		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)			
1	2	3		4			
7. Пояснения к разделам карты-плана территории							
длежит на праве постоянного (бессрочного) пользования СНТ «Энергетик». Территория СНТ «Энергетик» расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Согласно карте градостроительного зонирования территории Богашевского сельского поселения данная территория расположена в зоне размещения садовых и дачных земельных участков (СХ-3). Зона выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков, предоставленных для ведения хозяйственной и иной деятельности садоводческим объединениям за границами населенных пунктов Богашевского сельского поселения. Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка для данной территориальной зоны составляет: Максимальный 3000 кв. м Минимальный 500 кв.м.							

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:13		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
479	—	—	336 345,37	4 340 667,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
480	—	—	336 326,24	4 340 703,20			
481	—	—	336 316,34	4 340 696,61			
482	—	—	336 315,06	4 340 695,01			
483	—	—	336 313,75	4 340 694,90			
466	—	—	336 312,02	4 340 693,73			
465	—	—	336 320,66	4 340 679,69			
464	—	—	336 333,10	4 340 659,09			
479	—	—	336 345,37	4 340 667,23			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:13		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
479	480	40,74	—		—		
480	481	11,89					

1	2	3	4	5
481	482	2,05	—	—
482	483	1,31		
483	466	2,09		
466	465	16,49		
465	464	24,06		
464	479	14,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:13

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 106
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	642 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(642,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:20

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
128	—	—	335 740,29	4 340 450,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
129	—	—	335 727,95	4 340 444,29			
130	—	—	335 730,03	4 340 439,84			
131	—	—	335 728,74	4 340 439,27			
132	—	—	335 729,34	4 340 432,48			
133	—	—	335 735,53	4 340 430,56			
134	—	—	335 739,39	4 340 420,65			
135	—	—	335 741,59	4 340 416,89			
136	—	—	335 748,18	4 340 422,17			
137	—	—	335 751,73	4 340 423,68			
128	—	—	335 740,29	4 340 450,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
128	129	13,78	—	—
129	130	4,91		
130	131	1,41		
131	132	6,82		
132	133	6,48		
133	134	10,64		
134	135	4,36		
135	136	8,44		
136	137	3,86		
137	128	29,09		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	405 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(405,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:21

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
446	—	—	336 251,33	4 340 604,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
447	—	—	336 245,48	4 340 614,91			
448	—	—	336 237,95	4 340 627,92			
449	—	—	336 229,71	4 340 642,44			
445	—	—	336 216,20	4 340 634,69			
444	—	—	336 236,33	4 340 595,34			
446	—	—	336 251,33	4 340 604,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
446	447	11,98	—	—
447	448	15,03		
448	449	16,70		
449	445	15,58		
445	444	44,20		
444	446	17,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 100
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	728 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(728,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:22

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
450	—	—	336 265,50	4 340 613,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
451	—	—	336 259,38	4 340 623,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
452	—	—	336 250,79	4 340 640,74			
453	—	—	336 244,48	4 340 651,25			
449	—	—	336 229,71	4 340 642,44			
448	—	—	336 237,95	4 340 627,92			
447	—	—	336 245,48	4 340 614,91			
446	—	—	336 251,33	4 340 604,45			
450	—	—	336 265,50	4 340 613,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
450	451	12,28	—	—
451	452	18,87		
452	453	12,26		
453	449	17,20		
449	448	16,70		
448	447	15,03		
447	446	11,98		
446	450	16,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 101
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	740 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(740,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:23

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
454	—	—	336 279,92	4 340 622,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
455	—	—	336 257,95	4 340 660,40			
453	—	—	336 244,48	4 340 651,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
452	—	—	336 250,79	4 340 640,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
451	—	—	336 259,38	4 340 623,94			
450	—	—	336 265,50	4 340 613,29			
454	—	—	336 279,92	4 340 622,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
454	455	43,47	—	—
455	453	16,28		
453	452	12,26		
452	451	18,87		
451	450	12,28		
450	454	17,32		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 102
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	724 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(724,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	720
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м²	4

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:24

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
456	—	—	336 293,06	4 340 632,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
457	—	—	336 276,44	4 340 671,63			
458	—	—	336 271,16	4 340 668,09			
459	—	—	336 269,12	4 340 667,49			
455	—	—	336 257,95	4 340 660,40			
454	—	—	336 279,92	4 340 622,89			
456	—	—	336 293,06	4 340 632,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
456	457	42,58	—	—
457	458	6,36		
458	459	2,13		
459	455	13,23		
455	454	43,47		
454	456	16,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 103
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	808 $\pm$ 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(808,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	860
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:25

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
460	—	—	336 304,23	4 340 645,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
461	—	—	336 283,85	4 340 674,13			
462	—	—	336 281,47	4 340 674,45			
457	—	—	336 276,44	4 340 671,63			
456	—	—	336 293,06	4 340 632,43			
463	—	—	336 303,48	4 340 642,61			
460	—	—	336 304,23	4 340 645,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
460	461	34,74	—	—
461	462	2,40		
462	457	5,77		
457	456	42,58		
456	463	14,57		
463	460	3,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 104
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	479 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(479,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	79
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:26

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
464	—	—	336 333,10	4 340 659,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
465	—	—	336 320,66	4 340 679,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
466	—	—	336 312,02	4 340 693,73			
467	—	—	336 301,59	4 340 686,48			
468	—	—	336 296,32	4 340 683,30			
469	—	—	336 292,18	4 340 680,05			
470	—	—	336 290,12	4 340 676,55			
471	—	—	336 295,74	4 340 666,62			
472	—	—	336 299,43	4 340 661,77			
473	—	—	336 304,86	4 340 664,94			
474	—	—	336 307,21	4 340 663,31			
475	—	—	336 309,61	4 340 660,82			
476	—	—	336 318,27	4 340 652,06			
477	—	—	336 319,46	4 340 649,87			
478	—	—	336 320,85	4 340 650,77			
464	—	—	336 333,10	4 340 659,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
464	465	24,06	—	—

1	2	3	4	5
465	466	16,49	—	—
466	467	12,70		
467	468	6,16		
468	469	5,26		
469	470	4,06		
470	471	11,41		
471	472	6,09		
472	473	6,29		
473	474	2,86		
474	475	3,46		
475	476	12,32		
476	477	2,49		
477	478	1,66		
478	464	14,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 105
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	924 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(924,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	224
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 500$ $R_{\text{макс}} = 3\,000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:14:0337028:196
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:27

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
484	—	—	336 363,74	4 340 679,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
485	—	—	336 348,99	4 340 709,29			
486	—	—	336 335,31	4 340 707,96			
480	—	—	336 326,24	4 340 703,20			
479	—	—	336 345,37	4 340 667,23			
487	—	—	336 355,08	4 340 674,51			
484	—	—	336 363,74	4 340 679,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
484	485	32,81	—	—
485	486	13,74		

1	2	3	4	5
486	480	10,24	—	—
480	479	40,74		
479	487	12,14		
487	484	10,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:27

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 107
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	852 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(852,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	52
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:28

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
494	—	—	336 106,43	4 340 473,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
495	—	—	336 094,62	4 340 506,34			
496	—	—	336 071,37	4 340 496,81			
497	—	—	336 071,23	4 340 490,01			
498	—	—	336 082,57	4 340 468,48			
494	—	—	336 106,43	4 340 473,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
494	495	34,88	—	—
495	496	25,13		
496	497	6,80		
497	498	24,33		
498	494	24,39		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 109
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	844 $\pm$ 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(844,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:29

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	—	—	335 750,77	4 340 455,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
128	—	—	335 740,29	4 340 450,43			
137	—	—	335 751,73	4 340 423,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
139	—	—	335 763,33	4 340 428,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
140	—	—	335 758,88	4 340 436,35			
138	—	—	335 750,77	4 340 455,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
138	128	11,65	—	—
128	137	29,09		
137	139	12,43		
139	140	9,34		
140	138	20,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	347 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(347,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	153
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:30							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
499	—	—	336 123,95	4 340 481,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
500	—	—	336 110,75	4 340 512,93			
495	—	—	336 094,62	4 340 506,34			
494	—	—	336 106,43	4 340 473,52			
499	—	—	336 123,95	4 340 481,32			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:30							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
499	500	34,26	—		—		
500	495	17,42					
495	494	34,88					
494	499	19,18					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 110
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	632 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(632,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:31

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
501	—	—	336 143,28	4 340 488,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
502	—	—	336 141,77	4 340 493,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
503	—	—	336 134,67	4 340 509,14			
504	—	—	336 128,02	4 340 520,93			
505	—	—	336 117,18	4 340 515,42			
506	—	—	336 114,80	4 340 514,16			
500	—	—	336 110,75	4 340 512,93			
499	—	—	336 123,95	4 340 481,32			
507	—	—	336 134,72	4 340 485,71			
501	—	—	336 143,28	4 340 488,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
501	502	5,04	—	—
502	503	17,29		
503	504	13,54		
504	505	12,16		
505	506	2,69		
506	500	4,23		
500	499	34,26		
499	507	11,63		
507	501	9,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:31

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 111
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	708 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(708,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:32

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
508	—	—	336 159,46	4 340 494,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
509	—	—	336 152,02	4 340 509,33			
510	—	—	336 147,60	4 340 519,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
511	—	—	336 142,99	4 340 528,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
504	—	—	336 128,02	4 340 520,93			
503	—	—	336 134,67	4 340 509,14			
502	—	—	336 141,77	4 340 493,38			
501	—	—	336 143,28	4 340 488,57			
512	—	—	336 154,30	4 340 492,71			
508	—	—	336 159,46	4 340 494,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
508	509	16,48	—	—
509	510	10,68		
510	511	10,37		
511	504	16,70		
504	503	13,54		
503	502	17,29		
502	501	5,04		
501	512	11,77		
512	508	5,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 112
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	596 $\pm$ 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(596,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:33

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
513	—	—	336 175,79	4 340 500,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
514	—	—	336 157,96	4 340 537,19			
511	—	—	336 142,99	4 340 528,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
510	—	—	336 147,60	4 340 519,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
509	—	—	336 152,02	4 340 509,33			
508	—	—	336 159,46	4 340 494,62			
515	—	—	336 171,57	4 340 499,02			
513	—	—	336 175,79	4 340 500,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
513	514	40,83	—	—
514	511	17,39		
511	510	10,37		
510	509	10,68		
509	508	16,48		
508	515	12,88		
515	513	4,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 113
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	679 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(679,00) = 18

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:34

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
516	—	—	336 192,04	4 340 508,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
517	—	—	336 174,11	4 340 546,36			
514	—	—	336 157,96	4 340 537,19			
513	—	—	336 175,79	4 340 500,46			
516	—	—	336 192,04	4 340 508,71			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
516	517	41,70	—	—

1	2	3	4	5
517	514	18,57	—	—
514	513	40,83		
513	516	18,22		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 114
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	758 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(758,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	108
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:36

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
523	—	—	336 224,88	4 340 526,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
524	—	—	336 209,66	4 340 548,47			
525	—	—	336 206,06	4 340 552,15			
526	—	—	336 203,22	4 340 554,20			
527	—	—	336 200,40	4 340 555,34			
528	—	—	336 198,25	4 340 556,00			
529	—	—	336 195,66	4 340 556,39			
530	—	—	336 192,48	4 340 556,11			
522	—	—	336 187,81	4 340 554,28			
521	—	—	336 196,62	4 340 536,71			
531	—	—	336 197,63	4 340 536,72			
532	—	—	336 197,65	4 340 535,69			
519	—	—	336 197,08	4 340 535,72			
518	—	—	336 206,69	4 340 516,51			
523	—	—	336 224,88	4 340 526,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
523	524	26,33	—	—

1	2	3	4	5
524	525	5,15	—	—
525	526	3,50		
526	527	3,04		
527	528	2,25		
528	529	2,62		
529	530	3,19		
530	522	5,02		
522	521	19,66		
521	531	1,01		
531	532	1,03		
532	519	0,57		
519	518	21,48		
518	523	20,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 116
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	698 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(698,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	302
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:37							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
533	—	—	336 243,95	4 340 549,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
534	—	—	336 227,96	4 340 584,38			
535	—	—	336 214,42	4 340 574,47			
536	—	—	336 209,29	4 340 569,28			
537	—	—	336 208,64	4 340 566,91			
538	—	—	336 208,93	4 340 564,22			
539	—	—	336 209,43	4 340 560,41			
540	—	—	336 211,08	4 340 555,39			
541	—	—	336 213,40	4 340 551,50			
542	—	—	336 222,12	4 340 539,13			
543	—	—	336 226,55	4 340 541,25			
533	—	—	336 243,95	4 340 549,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
533	534	38,28	—	—
534	535	16,78		
535	536	7,30		
536	537	2,46		
537	538	2,71		
538	539	3,84		
539	540	5,28		
540	541	4,53		
541	542	15,13		
542	543	4,91		
543	533	19,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 117
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	926 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(926,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	835
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	91
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:38

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
544	—	—	336 256,42	4 340 556,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
545	—	—	336 241,63	4 340 593,38			
534	—	—	336 227,96	4 340 584,38			
533	—	—	336 243,95	4 340 549,60			
544	—	—	336 256,42	4 340 556,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
544	545	39,66	—	—
545	534	16,37		
534	533	38,28		
533	544	14,29		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:38

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 118
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	591 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(591,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	109
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:39

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
551	—	—	336 285,12	4 340 574,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
552	—	—	336 269,29	4 340 610,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
549	—	—	336 258,37	4 340 603,46			
548	—	—	336 258,41	4 340 601,95			
547	—	—	336 259,04	4 340 598,85			
546	—	—	336 273,33	4 340 566,98			
551	—	—	336 285,12	4 340 574,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
551	552	39,43	—	—
552	549	12,81		
549	548	1,51		
548	547	3,16		
547	546	34,93		
546	551	13,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 120
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	541 ± 16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(541,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	159
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:40

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
553	—	—	336 296,03	4 340 580,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
554	—	—	336 278,99	4 340 616,49			
552	—	—	336 269,29	4 340 610,15			
551	—	—	336 285,12	4 340 574,04			
553	—	—	336 296,03	4 340 580,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:40				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка					
от т.	до т.								
1	2	3	4	5					
553	554	39,62	—	—					
554	552	11,59							
552	551	39,43							
551	553	12,79							
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0337028:40				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики						
1	2		3						
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 121						
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—						
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—						
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		477 ± 15						
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(477,00) = 15						
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		760						
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		283						
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000						
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—						
8	Иные сведения		—						

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:41

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
555	—	—	336 309,75	4 340 589,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
556	—	—	336 307,05	4 340 594,44			
557	—	—	336 293,12	4 340 626,81			
554	—	—	336 278,99	4 340 616,49			
553	—	—	336 296,03	4 340 580,72			
555	—	—	336 309,75	4 340 589,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
555	556	5,89	—	—
556	557	35,24		
557	554	17,50		
554	553	39,62		
553	555	16,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:41

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 122
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	662 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(662,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	262
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:42

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
558	—	—	336 317,54	4 340 593,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
559	—	—	336 310,42	4 340 612,70			
560	—	—	336 306,52	4 340 621,75			

1	2	3	4	5	6	7	8
561	—	—	336 301,43	4 340 632,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
557	—	—	336 293,12	4 340 626,81			
556	—	—	336 307,05	4 340 594,44			
555	—	—	336 309,75	4 340 589,20			
562	—	—	336 310,18	4 340 589,40			
558	—	—	336 317,54	4 340 593,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
558	559	20,81	—	—
559	560	9,85		
560	561	11,45		
561	557	9,80		
557	556	35,24		
556	555	5,89		
555	562	0,47		
562	558	8,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 123
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	412 ± 14

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(412,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	300
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	112
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:43

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
563	—	—	336 327,38	4 340 598,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
564	—	—	336 323,69	4 340 607,55			
565	—	—	336 319,11	4 340 617,06			
566	—	—	336 308,25	4 340 637,42			
567	—	—	336 300,88	4 340 633,42			
561	—	—	336 301,43	4 340 632,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
560	—	—	336 306,52	4 340 621,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
559	—	—	336 310,42	4 340 612,70			
558	—	—	336 317,54	4 340 593,15			
568	—	—	336 321,90	4 340 595,36			
563	—	—	336 327,38	4 340 598,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
563	564	10,14	—	—
564	565	10,56		
565	566	23,08		
566	567	8,39		
567	561	1,51		
561	560	11,45		
560	559	9,85		
559	558	20,81		
558	568	4,89		
568	563	6,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:43

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 124
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	424 ± 14

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(424,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	400
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:45

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
575	—	—	336 355,96	4 340 616,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
576	—	—	336 348,49	4 340 630,80			
577	—	—	336 338,45	4 340 649,66			
578	—	—	336 336,39	4 340 653,38			
579	—	—	336 335,03	4 340 654,74			
574	—	—	336 320,46	4 340 645,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
573	—	—	336 328,45	4 340 632,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
572	—	—	336 339,28	4 340 612,37			
571	—	—	336 340,79	4 340 611,01			
570	—	—	336 341,89	4 340 611,38			
575	—	—	336 355,96	4 340 616,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
575	576	16,10	—	—
576	577	21,37		
577	578	4,25		
578	579	1,92		
579	574	17,46		
574	573	15,02		
573	572	22,76		
572	571	2,03		
571	570	1,16		
570	575	14,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 126
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	709 ± 19

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(709,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	109
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:46

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
580	—	—	336 372,33	4 340 623,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
581	—	—	336 370,56	4 340 629,07			
582	—	—	336 363,87	4 340 642,59			
583	—	—	336 358,87	4 340 652,06			
584	—	—	336 350,86	4 340 664,99			
579	—	—	336 335,03	4 340 654,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
578	—	—	336 336,39	4 340 653,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
577	—	—	336 338,45	4 340 649,66			
576	—	—	336 348,49	4 340 630,80			
575	—	—	336 355,96	4 340 616,54			
585	—	—	336 361,54	4 340 618,11			
580	—	—	336 372,33	4 340 623,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
580	581	6,24	—	—
581	582	15,08		
582	583	10,71		
583	584	15,21		
584	579	18,86		
579	578	1,92		
578	577	4,25		
577	576	21,37		
576	575	16,10		
575	585	5,80		
585	580	11,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:46

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. ж. д. Каштак, с.т."Энергетик", уч. № 127
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	860 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(860,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	160
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:47

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
586	—	—	336 382,44	4 340 627,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
587	—	—	336 371,64	4 340 649,07			
588	—	—	336 367,49	4 340 657,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
589	—	—	336 363,11	4 340 665,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
590	—	—	336 359,28	4 340 671,33			
584	—	—	336 350,86	4 340 664,99			
583	—	—	336 358,87	4 340 652,06			
582	—	—	336 363,87	4 340 642,59			
581	—	—	336 370,56	4 340 629,07			
580	—	—	336 372,33	4 340 623,09			
591	—	—	336 377,18	4 340 624,44			
586	—	—	336 382,44	4 340 627,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
586	587	24,45	—	—
587	588	9,49		
588	589	8,69		
589	590	7,30		
590	584	10,54		
584	583	15,21		
583	582	10,71		
582	581	15,08		
581	580	6,24		
580	591	5,03		
591	586	5,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 128
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	495 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(495,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	105
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:48

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
592	—	—	336 389,72	4 340 659,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
593	—	—	336 377,21	4 340 682,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
590	—	—	336 359,28	4 340 671,33			
589	—	—	336 363,11	4 340 665,11			
588	—	—	336 367,49	4 340 657,61			
587	—	—	336 371,64	4 340 649,07			
592	—	—	336 389,72	4 340 659,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
592	593	26,43	—	—
593	590	21,30		
590	589	7,30		
589	588	8,69		
588	587	9,49		
587	592	20,89		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:48

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. ж. д. Каштак, с.т."Энергетик", уч. № 129
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	539 ± 16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(539,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	540
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:49

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
594	—	—	336 164,69	4 340 458,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
595	—	—	336 161,45	4 340 469,02			
596	—	—	336 161,32	4 340 469,61			
597	—	—	336 160,33	4 340 469,58			
598	—	—	336 160,31	4 340 470,59			
599	—	—	336 160,98	4 340 470,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
512	—	—	336 154,30	4 340 492,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
501	—	—	336 143,28	4 340 488,57			
507	—	—	336 134,72	4 340 485,71			
600	—	—	336 138,27	4 340 467,98			
601	—	—	336 140,41	4 340 459,55			
602	—	—	336 136,80	4 340 458,06			
603	—	—	336 139,54	4 340 451,65			
604	—	—	336 140,59	4 340 449,65			
594	—	—	336 164,69	4 340 458,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
594	595	11,22	—	—
595	596	0,60		
596	597	0,99		
597	598	1,01		
598	599	0,67		
599	512	23,08		
512	501	11,77		
501	507	9,03		
507	600	18,08		
600	601	8,70		
601	602	3,91		
602	603	6,97		

1	2	3	4	5			
603	604	2,26	—	—			
604	594	25,60					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0337028:49				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 130				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		828 ± 20				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(828,00) = 20				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		228				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0337028:50				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
605	—	—	336 189,41	4 340 465,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
515	—	—	336 171,57	4 340 499,02			
508	—	—	336 159,46	4 340 494,62			
512	—	—	336 154,30	4 340 492,71			
599	—	—	336 160,98	4 340 470,62			
606	—	—	336 161,34	4 340 470,62			
596	—	—	336 161,32	4 340 469,61			
595	—	—	336 161,45	4 340 469,02			
594	—	—	336 164,69	4 340 458,28			
607	—	—	336 165,84	4 340 454,94			
605	—	—	336 189,41	4 340 465,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
605	515	38,20	—	—
515	508	12,88		
508	512	5,50		
512	599	23,08		
599	606	0,36		
606	596	1,01		
596	595	0,60		
595	594	11,22		

1	2	3	4	5
594	607	3,53	—	—
607	605	25,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 131
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	855 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(855,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	720
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	135
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:51

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
608	—	—	336 207,40	4 340 477,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
609	—	—	336 202,90	4 340 487,99			
516	—	—	336 192,04	4 340 508,71			
513	—	—	336 175,79	4 340 500,46			
515	—	—	336 171,57	4 340 499,02			
605	—	—	336 189,41	4 340 465,24			
608	—	—	336 207,40	4 340 477,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
608	609	11,64	—	—
609	516	23,39		
516	513	18,22		
513	515	4,46		
515	605	38,20		
605	608	21,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 132
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	813 ± 20

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(813,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:52

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
610	—	—	336 222,34	4 340 485,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
611	—	—	336 219,22	4 340 491,40			
612	—	—	336 214,12	4 340 500,77			
518	—	—	336 206,69	4 340 516,51			
516	—	—	336 192,04	4 340 508,71			
609	—	—	336 202,90	4 340 487,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
608	—	—	336 207,40	4 340 477,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
613	—	—	336 210,63	4 340 478,67			
610	—	—	336 222,34	4 340 485,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
610	611	6,64	—	—
611	612	10,67		
612	518	17,41		
518	516	16,60		
516	609	23,39		
609	608	11,64		
608	613	3,53		
613	610	13,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 133
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	570 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(570,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	70

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:53

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
614	—	—	336 242,72	4 340 499,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
523	—	—	336 224,88	4 340 526,98			
518	—	—	336 206,69	4 340 516,51			
612	—	—	336 214,12	4 340 500,77			
611	—	—	336 219,22	4 340 491,40			
610	—	—	336 222,34	4 340 485,54			
615	—	—	336 242,79	4 340 497,54			
614	—	—	336 242,72	4 340 499,53			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:53				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
614	523	32,74	—	—
523	518	20,99		
518	612	17,41		
612	611	10,67		
611	610	6,64		
610	615	23,71		
615	614	1,99		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:53				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 134	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		797 ± 20	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(797,00) = 20	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		900	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		103	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:54							
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
616	—	—	336 263,71	4 340 508,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
622	—	—	336 257,06	4 340 504,37			
621	—	—	336 251,77	4 340 501,66			
620	—	—	336 249,60	4 340 501,14			
619	—	—	336 247,78	4 340 501,66			
618	—	—	336 245,55	4 340 503,03			
542	—	—	336 222,12	4 340 539,13			
543	—	—	336 226,55	4 340 541,25			
533	—	—	336 243,95	4 340 549,60			
617	—	—	336 260,24	4 340 515,69			
616	—	—	336 263,71	4 340 508,45			
Вырез 1 из 1							
623	—	—	336 257,21	4 340 505,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
624	—	—	336 257,22	4 340 506,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
625	—	—	336 256,18	4 340 506,85			
626	—	—	336 256,19	4 340 505,83			
623	—	—	336 257,21	4 340 505,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
616	617	8,03	—	—
617	533	37,62		
533	543	19,30		
543	542	4,91		
542	618	43,04		
618	619	2,62		
619	620	1,89		
620	621	2,23		
621	622	5,94		
622	616	7,80		

Вырез 1 из 1

623	624	0,98	—	—
624	625	1,04		
625	626	1,02		
626	623	1,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 135
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	978 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(978,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	178
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:55

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
627	—	—	336 283,50	4 340 534,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
550	—	—	336 267,74	4 340 563,55			
544	—	—	336 256,42	4 340 556,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
533	—	—	336 243,95	4 340 549,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
617	—	—	336 260,24	4 340 515,69			
627	—	—	336 283,50	4 340 534,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
627	550	33,14	—	—
550	544	13,29		
544	533	14,29		
533	617	37,62		
617	627	29,85		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:55

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 136
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	999 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(999,00) = 22
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	499
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:56

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
628	—	—	336 302,60	4 340 539,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
551	—	—	336 285,12	4 340 574,04			
546	—	—	336 273,33	4 340 566,98			
550	—	—	336 267,74	4 340 563,55			
627	—	—	336 283,50	4 340 534,40			
629	—	—	336 287,55	4 340 527,20			
628	—	—	336 302,60	4 340 539,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
628	551	39,01	—	—
551	546	13,74		

1	2	3	4	5
546	550	6,56	—	—
550	627	33,14		
627	629	8,26		
629	628	19,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:56

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 137
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	790 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(790,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 000
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	210
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:57

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
630	—	—	336 313,97	4 340 549,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
553	—	—	336 296,03	4 340 580,72			
551	—	—	336 285,12	4 340 574,04			
628	—	—	336 302,60	4 340 539,17			
630	—	—	336 313,97	4 340 549,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
630	553	35,79	—	—
553	551	12,79		
551	628	39,01		
628	630	15,53		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 138
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	520 $\pm$ 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(520,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	280
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:58

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
631	—	—	336 324,99	4 340 559,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
632	—	—	336 320,73	4 340 566,24			
562	—	—	336 310,18	4 340 589,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
555	—	—	336 309,75	4 340 589,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
553	—	—	336 296,03	4 340 580,72			
630	—	—	336 313,97	4 340 549,75			
631	—	—	336 324,99	4 340 559,28			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
631	632	8,16	—	—
632	562	25,45		
562	555	0,47		
555	553	16,13		
553	630	35,79		
630	631	14,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 139
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	521 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(521,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	21

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:59

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
633	—	—	336 338,69	4 340 568,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
634	—	—	336 329,16	4 340 582,48			
568	—	—	336 321,90	4 340 595,36			
558	—	—	336 317,54	4 340 593,15			
562	—	—	336 310,18	4 340 589,40			
632	—	—	336 320,73	4 340 566,24			
631	—	—	336 324,99	4 340 559,28			
635	—	—	336 332,19	4 340 564,51			
633	—	—	336 338,69	4 340 568,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:59				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
633	634	17,13	—	—
634	568	14,79		
568	558	4,89		
558	562	8,26		
562	632	25,45		
632	631	8,16		
631	635	8,90		
635	633	7,49		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:59				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 140	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		481 ± 15	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(481,00) = 15	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		650	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		169	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:60

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
636	—	—	336 354,13	4 340 577,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
637	—	—	336 349,84	4 340 590,24			
638	—	—	336 345,97	4 340 602,11			
569	—	—	336 344,07	4 340 605,91			
563	—	—	336 327,38	4 340 598,11			
568	—	—	336 321,90	4 340 595,36			
634	—	—	336 329,16	4 340 582,48			
633	—	—	336 338,69	4 340 568,24			
636	—	—	336 354,13	4 340 577,55			
636	—	—	336 354,13	4 340 577,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
636	637	13,40	—	—
637	638	12,48		
638	569	4,25		

1	2	3	4	5
569	563	18,42	—	—
563	568	6,13		
568	634	14,79		
634	633	17,13		
633	636	18,03		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 141
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	673 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(673,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	73
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:61							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
639	—	—	336 370,90	4 340 581,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
640	—	—	336 370,36	4 340 583,50			
641	—	—	336 368,15	4 340 594,26			
585	—	—	336 361,54	4 340 618,11			
575	—	—	336 355,96	4 340 616,54			
570	—	—	336 341,89	4 340 611,38			
569	—	—	336 344,07	4 340 605,91			
638	—	—	336 345,97	4 340 602,11			
637	—	—	336 349,84	4 340 590,24			
636	—	—	336 354,13	4 340 577,55			
642	—	—	336 358,86	4 340 578,81			
643	—	—	336 363,97	4 340 579,86			
639	—	—	336 370,90	4 340 581,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:61				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
639	640	1,78	—	—
640	641	10,98		
641	585	24,75		
585	575	5,80		
575	570	14,99		
570	569	5,89		
569	638	4,25		
638	637	12,48		
637	636	13,40		
636	642	4,89		
642	643	5,22		
643	639	7,20		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:61				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 142	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		699 ± 19	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(699,00) = 19	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		99	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000	

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:62

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
644	—	—	336 389,96	4 340 588,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
591	—	—	336 377,18	4 340 624,44			
580	—	—	336 372,33	4 340 623,09			
585	—	—	336 361,54	4 340 618,11			
641	—	—	336 368,15	4 340 594,26			
640	—	—	336 370,36	4 340 583,50			
644	—	—	336 389,96	4 340 588,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
644	591	37,73	—	—
591	580	5,03		

1	2	3	4	5
580	585	11,88	—	—
585	641	24,75		
641	640	10,98		
640	644	20,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:62

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 143
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	677 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(677,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	77
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:63

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
645	—	—	336 143,52	4 340 429,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
604	—	—	336 140,59	4 340 449,65			
603	—	—	336 139,54	4 340 451,65			
646	—	—	336 108,42	4 340 439,72			
647	—	—	336 115,54	4 340 419,03			
648	—	—	336 133,66	4 340 425,92			
645	—	—	336 143,52	4 340 429,64			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
645	604	20,22	—	—
604	603	2,26		
603	646	33,33		
646	647	21,88		
647	648	19,39		
648	645	10,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:63

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 144
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	701 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(701,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:64

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
649	—	—	336 156,89	4 340 402,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
650	—	—	336 152,61	4 340 413,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
651	—	—	336 149,47	4 340 427,18			
652	—	—	336 148,94	4 340 430,36			
645	—	—	336 143,52	4 340 429,64			
648	—	—	336 133,66	4 340 425,92			
653	—	—	336 142,11	4 340 397,79			
649	—	—	336 156,89	4 340 402,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
649	650	12,29	—	—
650	651	13,91		
651	652	3,22		
652	645	5,47		
645	648	10,54		
648	653	29,37		
653	649	15,40		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н. Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 145
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	450 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(450,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	450
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 500$ $R_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:65

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
654	—	—	336 169,22	4 340 407,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
655	—	—	336 162,53	4 340 448,41			
656	—	—	336 148,06	4 340 441,46			
657	—	—	336 147,68	4 340 439,66			
652	—	—	336 148,94	4 340 430,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
651	—	—	336 149,47	4 340 427,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
650	—	—	336 152,61	4 340 413,63			
649	—	—	336 156,89	4 340 402,11			
654	—	—	336 169,22	4 340 407,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
654	655	41,17	—	—
655	656	16,05		
656	657	1,84		
657	652	9,38		
652	651	3,22		
651	650	13,91		
650	649	12,29		
649	654	13,58		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 146
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	635 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(635,00)} = 18$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:66

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
658	—	—	336 202,56	4 340 422,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
659	—	—	336 193,72	4 340 452,85			
660	—	—	336 192,67	4 340 459,79			
661	—	—	336 191,03	4 340 460,89			
662	—	—	336 178,73	4 340 455,57			
663	—	—	336 176,52	4 340 452,88			
664	—	—	336 185,93	4 340 414,31			
665	—	—	336 191,18	4 340 416,61			

1	2	3	4	5	6	7	8
666	—	—	336 198,28	4 340 419,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
667	—	—	336 199,68	4 340 420,00			
658	—	—	336 202,56	4 340 422,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
658	659	31,80	—	—
659	660	7,02		
660	661	1,97		
661	662	13,40		
662	663	3,48		
663	664	39,70		
664	665	5,73		
665	666	7,76		
666	667	1,42		
667	658	3,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 148
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	711 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(711,00) = 19

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	800
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	89
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:67

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
668	—	—	336 230,69	4 340 443,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
669	—	—	336 221,79	4 340 464,48			
670	—	—	336 217,19	4 340 471,85			
671	—	—	336 214,87	4 340 474,27			
672	—	—	336 198,03	4 340 462,88			
673	—	—	336 197,03	4 340 461,90			
674	—	—	336 196,71	4 340 459,86			
675	—	—	336 197,86	4 340 453,99			

1	2	3	4	5	6	7	8
676	—	—	336 204,71	4 340 431,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
668	—	—	336 230,69	4 340 443,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
668	669	23,01	—	—
669	670	8,69		
670	671	3,35		
671	672	20,33		
672	673	1,40		
673	674	2,06		
674	675	5,98		
675	676	23,72		
676	668	28,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 149
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	873 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(873,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	473

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:68

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	—	—	335 828,91	4 340 458,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
152	—	—	335 808,76	4 340 490,16			
153	—	—	335 802,63	4 340 486,95			
145	—	—	335 794,03	4 340 481,57			
146	—	—	335 813,58	4 340 451,08			
154	—	—	335 822,38	4 340 455,60			
155	—	—	335 826,13	4 340 457,18			
151	—	—	335 828,91	4 340 458,74			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	152	37,33	—	—
152	153	6,92		
153	145	10,14		
145	146	36,22		
146	154	9,89		
154	155	4,07		
155	151	3,19		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 $\pm$ 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(629,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:69

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
677	—	—	336 254,74	4 340 427,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
678	—	—	336 239,32	4 340 463,68			
679	—	—	336 230,35	4 340 485,05			
671	—	—	336 214,87	4 340 474,27			
670	—	—	336 217,19	4 340 471,85			
669	—	—	336 221,79	4 340 464,48			
668	—	—	336 230,69	4 340 443,26			
680	—	—	336 240,34	4 340 421,44			
681	—	—	336 241,95	4 340 417,60			
677	—	—	336 254,74	4 340 427,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
677	678	39,52	—	—

1	2	3	4	5
678	679	23,18	—	—
679	671	18,86		
671	670	3,35		
670	669	8,69		
669	668	23,01		
668	680	23,86		
680	681	4,16		
681	677	16,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 150
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1008 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 008,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	744
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	264
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:70

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
686	—	—	336 281,35	4 340 454,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
687	—	—	336 275,23	4 340 463,94			
688	—	—	336 274,22	4 340 463,94			
689	—	—	336 274,23	4 340 464,98			
690	—	—	336 274,61	4 340 464,99			
691	—	—	336 267,61	4 340 478,32			
692	—	—	336 257,52	4 340 498,80			
682	—	—	336 246,50	4 340 494,10			
685	—	—	336 257,16	4 340 457,27			
694	—	—	336 263,74	4 340 435,37			
686	—	—	336 281,35	4 340 454,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
686	687	11,55	—	—
687	688	1,01		
688	689	1,04		
689	690	0,38		
690	691	15,06		
691	692	22,83		
692	682	11,98		
682	685	38,34		
685	694	22,87		
694	686	25,74		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 152
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	959 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(959,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	720
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	239
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:71

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
695	—	—	336 293,49	4 340 465,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
696	—	—	336 286,97	4 340 477,07			
697	—	—	336 273,21	4 340 501,14			
698	—	—	336 269,48	4 340 506,94			
692	—	—	336 257,52	4 340 498,80			
691	—	—	336 267,61	4 340 478,32			
690	—	—	336 274,61	4 340 464,99			
699	—	—	336 275,24	4 340 464,97			
687	—	—	336 275,23	4 340 463,94			
686	—	—	336 281,35	4 340 454,15			
695	—	—	336 293,49	4 340 465,57			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
695	696	13,22	—	—
696	697	27,73		
697	698	6,90		
698	692	14,47		
692	691	22,83		
691	690	15,06		
690	699	0,63		
699	687	1,03		
687	686	11,55		
686	695	16,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. №153
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	786 $\pm$ 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(786,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	186
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:72

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
702	—	—	336 317,84	4 340 477,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
703	—	—	336 315,22	4 340 484,15			
10	—	—	336 309,79	4 340 495,63			
9	—	—	336 294,03	4 340 525,80			
701	—	—	336 282,61	4 340 516,44			
700	—	—	336 299,53	4 340 485,36			
704	—	—	336 307,04	4 340 471,31			
702	—	—	336 317,84	4 340 477,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
702	703	6,82	—	—
703	10	12,70		
10	9	34,04		
9	701	14,77		
701	700	35,39		

1	2	3	4	5
700	704	15,93	—	—
704	702	12,63		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 155
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	727 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(727,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	127
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:74

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
705	—	—	336 341,00	4 340 496,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
6	—	—	336 330,83	4 340 528,48			
5	—	—	336 317,79	4 340 518,71			
4	—	—	336 322,20	4 340 513,48			
3	—	—	336 318,69	4 340 507,49			
2	—	—	336 316,19	4 340 505,15			
1	—	—	336 314,66	4 340 498,54			
10	—	—	336 309,79	4 340 495,63			
703	—	—	336 315,22	4 340 484,15			
705	—	—	336 341,00	4 340 496,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
705	6	33,76	—	—
6	5	16,29		
5	4	6,84		
4	3	6,94		
3	2	3,42		
2	1	6,78		
1	10	5,67		
10	703	12,70		
703	705	28,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 157
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	711 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(711,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	400
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	311
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:76

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
706	—	—	336 363,55	4 340 509,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
707	—	—	336 361,61	4 340 516,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
708	—	—	336 358,87	4 340 521,85			
709	—	—	336 357,53	4 340 524,01			
710	—	—	336 354,94	4 340 526,40			
711	—	—	336 350,70	4 340 530,16			
712	—	—	336 344,11	4 340 543,53			
713	—	—	336 337,24	4 340 554,16			
714	—	—	336 334,19	4 340 559,65			
7	—	—	336 318,72	4 340 546,98			
6	—	—	336 330,83	4 340 528,48			
705	—	—	336 341,00	4 340 496,29			
706	—	—	336 363,55	4 340 509,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
706	707	6,86	—	—
707	708	6,44		
708	709	2,54		
709	710	3,52		
710	711	5,67		
711	712	14,91		

1	2	3	4	5
712	713	12,66	—	—
713	714	6,28		
714	7	20,00		
7	6	22,11		
6	705	33,76		
705	706	26,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 159
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1222 ± 24
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 222,00)} = 24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	422
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:77

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
156	—	—	335 844,29	4 340 464,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
157	—	—	335 836,05	4 340 478,88			
158	—	—	335 824,44	4 340 500,16			
159	—	—	335 808,49	4 340 490,57			
152	—	—	335 808,76	4 340 490,16			
151	—	—	335 828,91	4 340 458,74			
160	—	—	335 836,44	4 340 461,78			
156	—	—	335 844,29	4 340 464,82			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
156	157	16,30	—	—
157	158	24,24		
158	159	18,61		
159	152	0,49		
152	151	37,33		

1	2	3	4	5			
151	160	8,12	—	—			
160	156	8,42					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0337028:77				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 16				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		677 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(677,00) = 18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		630				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		47				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0337028:78				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
721	—	—	336 378,57	4 340 548,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
722	—	—	336 361,46	4 340 574,16			
719	—	—	336 349,40	4 340 568,05			
718	—	—	336 357,84	4 340 555,21			
717	—	—	336 374,35	4 340 533,58			
723	—	—	336 378,37	4 340 541,30			
721	—	—	336 378,57	4 340 548,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
721	722	30,56	—	—
722	719	13,52		
719	718	15,37		
718	717	27,21		
717	723	8,70		
723	721	7,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:78

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 160
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	497 ± 16

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(497,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	203
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:79

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
724	—	—	336 404,20	4 340 558,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
725	—	—	336 380,42	4 340 579,42			
722	—	—	336 361,46	4 340 574,16			
721	—	—	336 378,57	4 340 548,84			
726	—	—	336 386,33	4 340 551,65			
724	—	—	336 404,20	4 340 558,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:79	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
724	725	31,75	—	—		
725	722	19,68				
722	721	30,56				
721	726	8,25				
726	724	19,10				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0337028:79	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 161			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		669 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(669,00) = 18			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		600			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		69			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:80

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
727	—	—	336 415,24	4 340 574,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
728	—	—	336 406,42	4 340 579,87			
729	—	—	336 397,64	4 340 583,13			
730	—	—	336 390,29	4 340 582,88			
725	—	—	336 380,42	4 340 579,42			
724	—	—	336 404,20	4 340 558,39			
731	—	—	336 406,75	4 340 556,25			
732	—	—	336 416,56	4 340 557,91			
727	—	—	336 415,24	4 340 574,68			
727	—	—	336 415,24	4 340 574,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
727	728	10,23	—	—
728	729	9,37		
729	730	7,35		

1	2	3	4	5
730	725	10,46	—	—
725	724	31,75		
724	731	3,33		
731	732	9,95		
732	727	16,82		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 162
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	551 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(551,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	51
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:81							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
733	—	—	336 409,57	4 340 529,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
734	—	—	336 408,60	4 340 528,82			
735	—	—	336 396,50	4 340 523,04			
736	—	—	336 395,34	4 340 526,17			
737	—	—	336 393,05	4 340 527,41			
738	—	—	336 389,54	4 340 540,25			
726	—	—	336 386,33	4 340 551,65			
721	—	—	336 378,57	4 340 548,84			
723	—	—	336 378,37	4 340 541,30			
717	—	—	336 374,35	4 340 533,58			
716	—	—	336 370,67	4 340 524,75			
715	—	—	336 372,27	4 340 517,71			
739	—	—	336 384,47	4 340 507,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
740	—	—	336 388,92	4 340 507,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
741	—	—	336 393,53	4 340 510,12			
742	—	—	336 412,18	4 340 520,13			
733	—	—	336 409,57	4 340 529,47			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
733	734	1,17	—	—
734	735	13,41		
735	736	3,34		
736	737	2,60		
737	738	13,31		
738	726	11,84		
726	721	8,25		
721	723	7,54		
723	717	8,70		
717	716	9,57		
716	715	7,22		
715	739	16,19		
739	740	4,53		
740	741	5,11		
741	742	21,17		
742	733	9,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 163
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	878 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(878,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	278
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:82

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
743	—	—	336 420,57	4 340 516,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
744	—	—	336 412,75	4 340 518,35			
742	—	—	336 412,18	4 340 520,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
741	—	—	336 393,53	4 340 510,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
740	—	—	336 388,92	4 340 507,91			
739	—	—	336 384,47	4 340 507,06			
745	—	—	336 405,13	4 340 486,41			
746	—	—	336 408,58	4 340 491,08			
747	—	—	336 411,83	4 340 502,95			
743	—	—	336 420,57	4 340 516,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
743	744	8,04	—	—
744	742	1,87		
742	741	21,17		
741	740	5,11		
740	739	4,53		
739	745	29,21		
745	746	5,81		
746	747	12,31		
747	743	16,11		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 164
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	535 $\pm$ 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(535,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	65
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:83

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
748	—	—	336 427,59	4 340 560,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
732	—	—	336 416,56	4 340 557,91			
731	—	—	336 406,75	4 340 556,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
724	—	—	336 404,20	4 340 558,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
726	—	—	336 386,33	4 340 551,65			
738	—	—	336 389,54	4 340 540,25			
737	—	—	336 393,05	4 340 527,41			
736	—	—	336 395,34	4 340 526,17			
735	—	—	336 396,50	4 340 523,04			
734	—	—	336 408,60	4 340 528,82			
733	—	—	336 409,57	4 340 529,47			
750	—	—	336 412,78	4 340 531,62			
751	—	—	336 420,67	4 340 534,73			
752	—	—	336 423,35	4 340 536,25			
753	—	—	336 426,37	4 340 541,64			
754	—	—	336 427,15	4 340 544,90			
755	—	—	336 429,29	4 340 549,52			
748	—	—	336 427,59	4 340 560,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
748	732	11,27	—	—

1	2	3	4	5
732	731	9,95	—	—
731	724	3,33		
724	726	19,10		
726	738	11,84		
738	737	13,31		
737	736	2,60		
736	735	3,34		
735	734	13,41		
734	733	1,17		
733	750	3,86		
750	751	8,48		
751	752	3,08		
752	753	6,18		
753	754	3,35		
754	755	5,09		
755	748	10,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 165
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1028 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 028,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	128
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:84

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
759	—	—	336 450,39	4 340 509,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
760	—	—	336 428,97	4 340 521,27			
761	—	—	336 416,01	4 340 500,95			
762	—	—	336 415,24	4 340 497,55			
763	—	—	336 427,02	4 340 489,88			
764	—	—	336 432,86	4 340 494,01			
759	—	—	336 450,39	4 340 509,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
759	760	24,62	—	—
760	761	24,10		

1	2	3	4	5
761	762	3,49	—	—
762	763	14,06		
763	764	7,15		
764	759	23,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. ж. д. Каштак, с.т."Энергетик", уч. № 167
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	563 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(563,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	580
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:85

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
765	—	—	336 462,64	4 340 530,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
766	—	—	336 461,92	4 340 533,12			
767	—	—	336 442,83	4 340 542,06			
768	—	—	336 440,47	4 340 541,02			
760	—	—	336 428,97	4 340 521,27			
759	—	—	336 450,39	4 340 509,13			
765	—	—	336 462,64	4 340 530,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
765	766	2,78	—	—
766	767	21,08		
767	768	2,58		
768	760	22,85		
760	759	24,62		
759	765	24,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. №168
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	629 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(629,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	580
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	49
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:86

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
769	—	—	336 457,16	4 340 581,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
770	—	—	336 455,99	4 340 581,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
771	—	—	336 448,53	4 340 580,41			
772	—	—	336 446,73	4 340 580,24			
773	—	—	336 424,33	4 340 578,89			
774	—	—	336 419,89	4 340 580,35			
775	—	—	336 418,98	4 340 577,73			
776	—	—	336 423,49	4 340 576,36			
777	—	—	336 425,06	4 340 572,97			
778	—	—	336 428,41	4 340 567,60			
779	—	—	336 432,39	4 340 562,14			
780	—	—	336 439,67	4 340 553,12			
781	—	—	336 444,35	4 340 549,64			
782	—	—	336 444,73	4 340 548,69			
783	—	—	336 447,46	4 340 547,07			
784	—	—	336 456,97	4 340 545,64			
785	—	—	336 459,30	4 340 545,75			
786	—	—	336 459,21	4 340 551,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
787	—	—	336 458,62	4 340 560,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
788	—	—	336 457,54	4 340 568,95			
789	—	—	336 457,31	4 340 575,11			
769	—	—	336 457,16	4 340 581,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
769	770	1,17	—	—
770	771	7,51		
771	772	1,81		
772	773	22,44		
773	774	4,67		
774	775	2,77		
775	776	4,71		
776	777	3,74		
777	778	6,33		
778	779	6,76		
779	780	11,59		
780	781	5,83		
781	782	1,02		
782	783	3,17		
783	784	9,62		
784	785	2,33		
785	786	5,36		
786	787	9,43		
787	788	8,50		
788	789	6,16		
789	769	6,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. №169
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	871 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(871,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	271
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:87

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
161	—	—	335 855,47	4 340 470,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
162	—	—	335 835,22	4 340 507,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
158	—	—	335 824,44	4 340 500,16			
157	—	—	335 836,05	4 340 478,88			
156	—	—	335 844,29	4 340 464,82			
161	—	—	335 855,47	4 340 470,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
161	162	42,22	—	—
162	158	12,83		
158	157	24,24		
157	156	16,30		
156	161	12,35		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:87

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	526 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(526,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	530

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:88

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
790	—	—	336 447,11	4 340 603,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
791	—	—	336 412,41	4 340 600,68			
792	—	—	336 414,36	4 340 581,19			
793	—	—	336 416,02	4 340 579,83			
774	—	—	336 419,89	4 340 580,35			
773	—	—	336 424,33	4 340 578,89			
772	—	—	336 446,73	4 340 580,24			
771	—	—	336 448,53	4 340 580,41			
794	—	—	336 447,60	4 340 597,62			

1	2	3	4	5	6	7	8
790	—	—	336 447,11	4 340 603,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:88							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
790	791	34,85	—		—		
791	792	19,59					
792	793	2,15					
793	774	3,90					
774	773	4,67					
773	772	22,44					
772	771	1,81					
771	794	17,24					
794	790	6,30					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:88							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 170			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			780 ± 20			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,20*√(780,00) = 20			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			500			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			280			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 500 Рмакс = 3 000			

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:89		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
795	—	—	336 446,02	4 340 625,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
802	—	—	336 445,86	4 340 618,89			
790	—	—	336 447,11	4 340 603,90			
791	—	—	336 412,41	4 340 600,68			
801	—	—	336 412,17	4 340 607,62			
800	—	—	336 413,14	4 340 608,37			
799	—	—	336 413,34	4 340 614,94			
798	—	—	336 412,56	4 340 615,16			
797	—	—	336 412,65	4 340 623,44			
796	—	—	336 423,36	4 340 623,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
795	—	—	336 446,02	4 340 625,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
Вырез 1 из 1							
803	—	—	336 423,44	4 340 615,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
804	—	—	336 422,44	4 340 615,09			
805	—	—	336 422,45	4 340 614,13			
806	—	—	336 423,45	4 340 614,15			
803	—	—	336 423,44	4 340 615,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:89

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
795	796	22,80	—	—
796	797	10,71		
797	798	8,28		
798	799	0,81		
799	800	6,57		
800	801	1,23		
801	791	6,94		
791	790	34,85		
790	802	15,04		
802	795	6,96		

Вырез 1 из 1				
803	804	1,00	—	—
804	805	0,96		
805	806	1,00		
806	803	0,96		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:89

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 171
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	737 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(737,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	63
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:90

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
807	—	—	336 447,59	4 340 635,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	336 447,39	4 340 638,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
9	—	—	336 419,17	4 340 636,46			
8	—	—	336 413,08	4 340 636,46			
797	—	—	336 412,65	4 340 623,44			
796	—	—	336 423,36	4 340 623,36			
795	—	—	336 446,02	4 340 625,85			
807	—	—	336 447,59	4 340 635,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
807	1	2,78	—	—
1	9	28,30		
9	8	6,09		
8	797	13,03		
797	796	10,71		
796	795	22,80		
795	807	10,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 172
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	445 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(445,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	738
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	293
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:92

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
808	—	—	336 443,00	4 340 677,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
809	—	—	336 440,56	4 340 676,82			
810	—	—	336 433,36	4 340 675,79			
811	—	—	336 427,87	4 340 674,45			
812	—	—	336 422,84	4 340 673,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
813	—	—	336 416,91	4 340 672,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
814	—	—	336 409,85	4 340 671,64			
6	—	—	336 414,12	4 340 657,23			
5	—	—	336 420,08	4 340 657,34			
4	—	—	336 446,32	4 340 659,84			
808	—	—	336 443,00	4 340 677,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
808	809	2,63	—	—
809	810	7,27		
810	811	5,65		
811	812	5,07		
812	813	6,03		
813	814	7,14		
814	6	15,03		
6	5	5,96		
5	4	26,36		
4	808	18,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:92

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 174
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	542 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(542,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	158
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:93

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
815	—	—	336 434,60	4 340 702,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
816	—	—	336 425,54	4 340 699,74			
817	—	—	336 416,44	4 340 697,25			
818	—	—	336 413,19	4 340 696,82			
819	—	—	336 411,95	4 340 694,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
820	—	—	336 412,28	4 340 690,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
821	—	—	336 407,65	4 340 680,37			
814	—	—	336 409,85	4 340 671,64			
813	—	—	336 416,91	4 340 672,72			
812	—	—	336 422,84	4 340 673,79			
811	—	—	336 427,87	4 340 674,45			
810	—	—	336 433,36	4 340 675,79			
809	—	—	336 440,56	4 340 676,82			
808	—	—	336 443,00	4 340 677,79			
822	—	—	336 444,13	4 340 678,19			
815	—	—	336 434,60	4 340 702,31			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
815	816	9,42	—	—
816	817	9,43		
817	818	3,28		
818	819	2,35		
819	820	3,97		
820	821	11,47		
821	814	9,00		
814	813	7,14		

1	2	3	4	5
813	812	6,03	—	—
812	811	5,07		
811	810	5,65		
810	809	7,27		
809	808	2,63		
808	822	1,20		
822	815	25,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 175
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	749 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(749,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	880
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	131
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 500$ $P_{макс} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:94							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
823	—	—	336 467,39	4 340 698,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
824	—	—	336 453,38	4 340 690,04			
825	—	—	336 446,14	4 340 702,63			
826	—	—	336 448,81	4 340 693,75			
827	—	—	336 456,67	4 340 665,07			
828	—	—	336 464,69	4 340 666,28			
829	—	—	336 468,70	4 340 666,67			
830	—	—	336 472,64	4 340 667,30			
831	—	—	336 474,05	4 340 667,25			
832	—	—	336 474,22	4 340 667,79			
833	—	—	336 471,01	4 340 683,30			
823	—	—	336 467,39	4 340 698,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
823	824	16,15	—	—
824	825	14,52		
825	826	9,27		
826	827	29,74		
827	828	8,11		
828	829	4,03		
829	830	3,99		
830	831	1,41		
831	832	0,57		
832	833	15,84		
833	823	15,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:94

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 176
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	536 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(536,00)} = 16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	164
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:95		
Зона №					4		
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
831	—	—	336 474,05	4 340 667,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
830	—	—	336 472,64	4 340 667,30			
829	—	—	336 468,70	4 340 666,67			
828	—	—	336 464,69	4 340 666,28			
827	—	—	336 456,67	4 340 665,07			
834	—	—	336 453,01	4 340 664,53			
835	—	—	336 455,43	4 340 646,22			
836	—	—	336 457,47	4 340 634,95			
837	—	—	336 475,97	4 340 636,77			
838	—	—	336 476,94	4 340 637,03			

1	2	3	4	5	6	7	8
839	—	—	336 477,33	4 340 641,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
840	—	—	336 477,32	4 340 650,91			
831	—	—	336 474,05	4 340 667,25			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
831	830	1,41	—	—
830	829	3,99		
829	828	4,03		
828	827	8,11		
827	834	3,70		
834	835	18,47		
835	836	11,45		
836	837	18,59		
837	838	1,00		
838	839	4,52		
839	840	9,38		
840	831	16,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:95

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 177
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	652 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(652,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	555
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	97
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:96

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
844	—	—	336 475,60	4 340 607,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
843	—	—	336 455,03	4 340 608,04			
770	—	—	336 455,99	4 340 581,29			
769	—	—	336 457,16	4 340 581,24			
789	—	—	336 457,31	4 340 575,11			
846	—	—	336 475,10	4 340 576,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
847	—	—	336 474,91	4 340 585,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
844	—	—	336 475,60	4 340 607,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
844	843	20,57	—	—
843	770	26,77		
770	769	1,17		
769	789	6,13		
789	846	17,84		
846	847	9,28		
847	844	22,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 179
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	624 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(624,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	24
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:97

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	—	—	335 846,17	4 340 514,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
162	—	—	335 835,22	4 340 507,11			
161	—	—	335 855,47	4 340 470,06			
164	—	—	335 867,05	4 340 476,06			
163	—	—	335 846,17	4 340 514,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
163	162	12,98	—	—
162	161	42,22		
161	164	13,04		
164	163	43,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	556 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(556,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	490
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	66
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:98

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
846	—	—	336 475,10	4 340 576,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
789	—	—	336 457,31	4 340 575,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
788	—	—	336 457,54	4 340 568,95			
787	—	—	336 458,62	4 340 560,52			
786	—	—	336 459,21	4 340 551,11			
785	—	—	336 459,30	4 340 545,75			
848	—	—	336 466,56	4 340 547,22			
849	—	—	336 470,09	4 340 548,93			
850	—	—	336 472,92	4 340 551,22			
851	—	—	336 474,73	4 340 554,50			
846	—	—	336 475,10	4 340 576,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
846	789	17,84	—	—
789	788	6,16		
788	787	8,50		
787	786	9,43		
786	785	5,36		
785	848	7,41		
848	849	3,92		
849	850	3,64		
850	851	3,75		
851	846	21,93		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:98

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 180
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	455 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(455,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	200
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	255
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:99

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
852	—	—	336 487,73	4 340 680,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
853	—	—	336 474,88	4 340 702,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
854	—	—	336 472,88	4 340 698,91			
855	—	—	336 472,70	4 340 695,82			
856	—	—	336 473,65	4 340 691,49			
857	—	—	336 476,99	4 340 679,51			
858	—	—	336 480,67	4 340 679,61			
852	—	—	336 487,73	4 340 680,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
852	853	25,22	—	—
853	854	4,05		
854	855	3,10		
855	856	4,43		
856	857	12,44		
857	858	3,68		
858	852	7,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 181
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—

1	2	3
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	162 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(162,00)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	510
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	348
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = 500$ $R_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:100

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
859	—	—	336 498,82	4 340 661,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
852	—	—	336 487,73	4 340 680,73			
858	—	—	336 480,67	4 340 679,61			
857	—	—	336 476,99	4 340 679,51			
860	—	—	336 481,14	4 340 658,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
861	—	—	336 490,11	4 340 659,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
859	—	—	336 498,82	4 340 661,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
859	852	21,97	—	—
852	858	7,15		
858	857	3,68		
857	860	21,59		
860	861	9,10		
861	859	8,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 182
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	303 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(303,00) = 12
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	297
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:101		
Зона №					4		
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
859	—	—	336 498,82	4 340 661,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
861	—	—	336 490,11	4 340 659,84			
860	—	—	336 481,14	4 340 658,32			
862	—	—	336 481,91	4 340 651,90			
863	—	—	336 482,60	4 340 638,51			
864	—	—	336 492,58	4 340 640,63			
865	—	—	336 506,13	4 340 643,31			
866	—	—	336 507,95	4 340 643,02			
867	—	—	336 507,23	4 340 647,45			
859	—	—	336 498,82	4 340 661,77			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
859	861	8,92	—	—
861	860	9,10		
860	862	6,47		
862	863	13,41		
863	864	10,20		
864	865	13,81		
865	866	1,84		
866	867	4,49		
867	859	16,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:101

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 183
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	436 ± 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(436,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м²	264
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:102

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
866	—	—	336 507,95	4 340 643,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
865	—	—	336 506,13	4 340 643,31			
864	—	—	336 492,58	4 340 640,63			
863	—	—	336 482,60	4 340 638,51			
868	—	—	336 481,55	4 340 621,04			
869	—	—	336 489,94	4 340 622,36			
870	—	—	336 498,60	4 340 624,02			
871	—	—	336 501,30	4 340 624,02			
872	—	—	336 510,44	4 340 625,40			
866	—	—	336 507,95	4 340 643,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
866	865	1,84	—	—

1	2	3	4	5
865	864	13,81	—	—
864	863	10,20		
863	868	17,50		
868	869	8,49		
869	870	8,82		
870	871	2,70		
871	872	9,24		
872	866	17,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:102

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 184
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	485 $\pm$ 15
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(485,00)} = 15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:103							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
872	—	—	336 510,44	4 340 625,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
871	—	—	336 501,30	4 340 624,02			
870	—	—	336 498,60	4 340 624,02			
869	—	—	336 489,94	4 340 622,36			
868	—	—	336 481,55	4 340 621,04			
873	—	—	336 480,03	4 340 604,67			
874	—	—	336 484,55	4 340 604,00			
875	—	—	336 496,70	4 340 603,42			
876	—	—	336 505,87	4 340 603,42			
877	—	—	336 513,67	4 340 603,05			
878	—	—	336 512,16	4 340 615,74			
872	—	—	336 510,44	4 340 625,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
872	871	9,24	—	—
871	870	2,70		
870	869	8,82		
869	868	8,49		
868	873	16,44		
873	874	4,57		
874	875	12,16		
875	876	9,17		
876	877	7,81		
877	878	12,78		
878	872	9,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 185
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	621 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(621,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	79
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:104		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
877	—	—	336 513,67	4 340 603,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
876	—	—	336 505,87	4 340 603,42			
875	—	—	336 496,70	4 340 603,42			
874	—	—	336 484,55	4 340 604,00			
873	—	—	336 480,03	4 340 604,67			
879	—	—	336 479,63	4 340 585,54			
880	—	—	336 516,03	4 340 585,54			
877	—	—	336 513,67	4 340 603,05			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
877	876	7,81	—	—
876	875	9,17		
875	874	12,16		
874	873	4,57		
873	879	19,13		
879	880	36,40		
880	877	17,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:104

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 186
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	632 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(632,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	68
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 500$ $P_{макс} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:105

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
895	—	—	336 518,31	4 340 603,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
894	—	—	336 531,80	4 340 605,60			
900	—	—	336 513,42	4 340 637,16			
901	—	—	336 515,63	4 340 617,31			
895	—	—	336 518,31	4 340 603,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
895	894	13,73	—	—
894	900	36,52		
900	901	19,97		
901	895	14,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:105

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 189
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	247 ± 11
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(247,00)} = 11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	253
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:106

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	—	—	335 878,91	4 340 482,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
166	—	—	335 857,50	4 340 521,34			
163	—	—	335 846,17	4 340 514,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
164	—	—	335 867,05	4 340 476,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
165	—	—	335 878,91	4 340 482,38			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:106							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
165	166	44,46	—		—		
166	163	13,46					
163	164	43,38					
164	165	13,44					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:106							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 19			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			590 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,20*√(590,00) = 17			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			500			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			90			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 500 Рмакс = 3 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:110

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
167	—	—	335 890,05	4 340 488,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
168	—	—	335 868,95	4 340 528,69			
166	—	—	335 857,50	4 340 521,34			
165	—	—	335 878,91	4 340 482,38			
167	—	—	335 890,05	4 340 488,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
167	168	45,13	—	—
168	166	13,61		
166	165	44,46		
165	167	12,86		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 $\pm$ 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(592,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	550
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:111

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
169	—	—	335 902,44	4 340 495,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
170	—	—	335 880,20	4 340 535,87			
168	—	—	335 868,95	4 340 528,69			

1	2	3	4	5	6	7	8
167	—	—	335 890,05	4 340 488,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
169	—	—	335 902,44	4 340 495,49			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:111							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
169	170	46,10	—		—		
170	168	13,35					
168	167	45,13					
167	169	14,08					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:111							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 21			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			625 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,20*√(625,00) = 18			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			530			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			95			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 500 Рмакс = 3 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:112

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
171	—	—	335 913,56	4 340 502,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
172	—	—	335 892,04	4 340 543,43			
170	—	—	335 880,20	4 340 535,87			
169	—	—	335 902,44	4 340 495,49			
173	—	—	335 910,25	4 340 500,38			
174	—	—	335 912,59	4 340 502,83			
171	—	—	335 913,56	4 340 502,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
171	172	45,87	—	—
172	170	14,05		
170	169	46,10		
169	173	9,21		
173	174	3,39		
174	171	0,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	629 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(629,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	570
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:113

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
175	—	—	335 925,65	4 340 511,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
176	—	—	335 905,54	4 340 551,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
172	—	—	335 892,04	4 340 543,43			
171	—	—	335 913,56	4 340 502,92			
175	—	—	335 925,65	4 340 511,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
175	176	44,25	—	—
176	172	15,62		
172	171	45,87		
171	175	15,04		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:113

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 23
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	686 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(686,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:114

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	—	—	335 937,48	4 340 520,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
178	—	—	335 916,96	4 340 558,22			
176	—	—	335 905,54	4 340 551,28			
175	—	—	335 925,65	4 340 511,86			
179	—	—	335 934,85	4 340 518,15			
177	—	—	335 937,48	4 340 520,26			
177	—	—	335 937,48	4 340 520,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	178	43,15	—	—
178	176	13,36		
176	175	44,25		
175	179	11,14		

1	2	3	4	5			
179	177	3,37	—	—			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:114							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж. д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 24				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		607 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(607,00) = 17				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		580				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		27				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:115							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
180	—	—	335 951,41	4 340 530,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
181	—	—	335 930,56	4 340 566,85			
178	—	—	335 916,96	4 340 558,22			
177	—	—	335 937,48	4 340 520,26			
182	—	—	335 941,18	4 340 522,75			
180	—	—	335 951,41	4 340 530,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
180	181	42,13	—	—
181	178	16,11		
178	177	43,15		
177	182	4,46		
182	180	12,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	707 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(707,00)} = 19$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	7
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:116

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
183	—	—	335 963,01	4 340 537,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
184	—	—	335 940,81	4 340 573,06			
181	—	—	335 930,56	4 340 566,85			
180	—	—	335 951,41	4 340 530,24			
183	—	—	335 963,01	4 340 537,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
183	184	41,57	—	—

1	2	3	4	5
184	181	11,98	—	—
181	180	42,13		
180	183	13,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	541 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(541,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	810
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	269
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:117

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
185	—	—	335 973,08	4 340 544,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
186	—	—	335 957,31	4 340 569,82			
187	—	—	335 948,61	4 340 583,45			
188	—	—	335 938,24	4 340 576,83			
184	—	—	335 940,81	4 340 573,06			
183	—	—	335 963,01	4 340 537,92			
185	—	—	335 973,08	4 340 544,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
185	186	30,13	—	—
186	187	16,17		
187	188	12,30		
188	184	4,56		
184	183	41,57		
183	185	11,84		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	559 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(559,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	500
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:118

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
189	—	—	335 986,22	4 340 553,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
190	—	—	335 981,39	4 340 563,10			
191	—	—	335 976,51	4 340 571,51			
192	—	—	335 969,79	4 340 582,74			
193	—	—	335 964,43	4 340 592,68			
187	—	—	335 948,61	4 340 583,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
186	—	—	335 957,31	4 340 569,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
185	—	—	335 973,08	4 340 544,15			
194	—	—	335 977,76	4 340 547,69			
189	—	—	335 986,22	4 340 553,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
189	190	11,15	—	—
190	191	9,72		
191	192	13,09		
192	193	11,29		
193	187	18,32		
187	186	16,17		
186	185	30,13		
185	194	5,87		
194	189	10,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	784 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(784,00) = 20

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	770
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:119

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
195	—	—	335 999,28	4 340 561,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
196	—	—	335 977,02	4 340 600,44			
193	—	—	335 964,43	4 340 592,68			
192	—	—	335 969,79	4 340 582,74			
191	—	—	335 976,51	4 340 571,51			
190	—	—	335 981,39	4 340 563,10			
189	—	—	335 986,22	4 340 553,05			
195	—	—	335 999,28	4 340 561,70			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
195	196	44,68	—	—
196	193	14,79		
193	192	11,29		
192	191	13,09		
191	190	9,72		
190	189	11,15		
189	195	15,66		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская, р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	674 $\pm$ 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(674,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:121

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
197	—	—	336 013,14	4 340 569,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
198	—	—	336 001,17	4 340 592,30			
199	—	—	335 991,90	4 340 608,27			
196	—	—	335 977,02	4 340 600,44			
195	—	—	335 999,28	4 340 561,70			
197	—	—	336 013,14	4 340 569,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
197	198	25,73	—	—
198	199	18,47		
199	196	16,81		
196	195	44,68		
195	197	15,91		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:121

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 30
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	737 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5*0,20*\sqrt{(737,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	37
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:122

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
200	—	—	336 026,37	4 340 577,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
201	—	—	336 011,74	4 340 605,25			
202	—	—	336 006,48	4 340 614,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
203	—	—	336 004,10	4 340 619,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
204	—	—	335 990,20	4 340 612,11			
199	—	—	335 991,90	4 340 608,27			
198	—	—	336 001,17	4 340 592,30			
197	—	—	336 013,14	4 340 569,52			
200	—	—	336 026,37	4 340 577,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
200	201	31,00	—	—
201	202	10,97		
202	203	4,96		
203	204	15,62		
204	199	4,20		
199	198	18,47		
198	197	25,73		
197	200	15,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	744 ± 19

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(744,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	690
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	54
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:123

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
205	—	—	336 041,14	4 340 586,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
200	—	—	336 026,37	4 340 577,92			
201	—	—	336 011,74	4 340 605,25			
202	—	—	336 006,48	4 340 614,88			
207	—	—	336 020,56	4 340 621,74			
206	—	—	336 021,42	4 340 620,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
205	—	—	336 041,14	4 340 586,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
Вырез 1 из 1							
208	—	—	336 029,09	4 340 606,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
209	—	—	336 028,17	4 340 606,12			
210	—	—	336 028,11	4 340 605,14			
211	—	—	336 029,10	4 340 605,15			
208	—	—	336 029,09	4 340 606,12			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:123		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
205	206	39,46	—		—		
206	207	1,74					
207	202	15,66					
202	201	10,97					
201	200	31,00					
200	205	16,86					
Вырез 1 из 1							
208	209	0,92	—		—		
209	210	0,98					
210	211	0,99					
211	208	0,97					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0337028:123		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 32
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	673 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(673,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	650
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:124

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
212	—	—	336 054,53	4 340 593,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
213	—	—	336 035,92	4 340 628,40			
206	—	—	336 021,42	4 340 620,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
205	—	—	336 041,14	4 340 586,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
212	—	—	336 054,53	4 340 593,89			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:124							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
212	213	39,21	—		—		
213	206	16,64					
206	205	39,46					
205	212	15,52					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:124							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 33			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			632 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,20*√(632,00) = 18			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			690			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			58			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 500 Рмакс = 3 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:125

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	—	—	336 068,60	4 340 602,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
215	—	—	336 049,00	4 340 637,23			
216	—	—	336 045,78	4 340 635,63			
213	—	—	336 035,92	4 340 628,40			
212	—	—	336 054,53	4 340 593,89			
214	—	—	336 068,60	4 340 602,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
214	215	39,57	—	—
215	216	3,60		
216	213	12,23		
213	212	39,21		
212	214	16,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 34
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	641 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(641,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	810
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	169
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:126

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
217	—	—	336 082,18	4 340 610,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
218	—	—	336 062,93	4 340 645,26			
219	—	—	336 050,79	4 340 639,06			

1	2	3	4	5	6	7	8
215	—	—	336 049,00	4 340 637,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
214	—	—	336 068,60	4 340 602,86			
217	—	—	336 082,18	4 340 610,58			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
217	218	39,66	—	—
218	219	13,63		
219	215	2,56		
215	214	39,57		
214	217	15,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:126

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 35
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	633 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(633,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	710
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	77
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:127

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
220	—	—	336 096,18	4 340 618,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
221	—	—	336 077,60	4 340 653,56			
218	—	—	336 062,93	4 340 645,26			
217	—	—	336 082,18	4 340 610,58			
220	—	—	336 096,18	4 340 618,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
220	221	39,26	—	—
221	218	16,86		
218	217	39,66		
217	220	16,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:127

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 36
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	654 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(654,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	640
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:128

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
222	—	—	336 110,10	4 340 627,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
223	—	—	336 106,17	4 340 633,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
224	—	—	336 094,79	4 340 653,97			
225	—	—	336 088,06	4 340 663,42			
221	—	—	336 077,60	4 340 653,56			
220	—	—	336 096,18	4 340 618,98			
222	—	—	336 110,10	4 340 627,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
222	223	7,24	—	—
223	224	23,37		
224	225	11,60		
225	221	14,37		
221	220	39,26		
220	222	16,31		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:128

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	628 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(628,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	629
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:129

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
226	—	—	336 124,06	4 340 636,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
227	—	—	336 113,58	4 340 654,32			
228	—	—	336 102,98	4 340 673,84			
229	—	—	336 094,88	4 340 669,31			
225	—	—	336 088,06	4 340 663,42			
224	—	—	336 094,79	4 340 653,97			

1	2	3	4	5	6	7	8
223	—	—	336 106,17	4 340 633,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
222	—	—	336 110,10	4 340 627,48			
226	—	—	336 124,06	4 340 636,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
226	227	21,09	—	—
227	228	22,21		
228	229	9,28		
229	225	9,01		
225	224	11,60		
224	223	23,37		
223	222	7,24		
222	226	16,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:129

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Энергетик (Каштак) тер, д 38
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	729 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(729,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	29

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:130

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
230	—	—	336 138,04	4 340 644,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
231	—	—	336 117,14	4 340 680,20			
228	—	—	336 102,98	4 340 673,84			
227	—	—	336 113,58	4 340 654,32			
226	—	—	336 124,06	4 340 636,02			
230	—	—	336 138,04	4 340 644,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
230	231	41,51	—	—
231	228	15,52		

1	2	3	4	5
228	227	22,21	—	—
227	226	21,09		
226	230	16,27		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:130

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	678 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(678,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	690
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:132

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
232	—	—	336 151,40	4 340 652,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
233	—	—	336 132,94	4 340 687,17			
234	—	—	336 132,50	4 340 687,95			
231	—	—	336 117,14	4 340 680,20			
230	—	—	336 138,04	4 340 644,34			
232	—	—	336 151,40	4 340 652,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
232	233	39,59	—	—
233	234	0,90		
234	231	17,20		
231	230	41,51		
230	232	15,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:132

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 40
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	670 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(670,00)} = 18$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	690
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:133

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
235	—	—	336 164,62	4 340 660,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
236	—	—	336 154,34	4 340 679,28			
237	—	—	336 151,60	4 340 683,26			
238	—	—	336 144,60	4 340 697,49			
239	—	—	336 140,02	4 340 694,03			
233	—	—	336 132,94	4 340 687,17			
232	—	—	336 151,40	4 340 652,15			
235	—	—	336 164,62	4 340 660,30			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:133				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
235	236	21,59	—	—
236	237	4,83		
237	238	15,86		
238	239	5,74		
239	233	9,86		
233	232	39,59		
232	235	15,53		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:133				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 41	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		624 ± 17	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(624,00) = 17	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		670	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		46	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:134

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
245	—	—	336 192,46	4 340 676,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
246	—	—	336 182,21	4 340 694,21			
247	—	—	336 170,90	4 340 713,59			
243	—	—	336 158,35	4 340 706,24			
242	—	—	336 168,01	4 340 689,83			
241	—	—	336 175,05	4 340 676,86			
240	—	—	336 179,90	4 340 669,23			
245	—	—	336 192,46	4 340 676,24			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
245	246	20,69	—	—
246	247	22,44		
247	243	14,54		
243	242	19,04		
242	241	14,76		

1	2	3	4	5			
241	240	9,04	—	—			
240	245	14,38					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:14:0337028:134				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 43				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		627 ± 18				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(627,00) = 18				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		650				
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		23				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—				
8	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:14:0337028:135				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
240	—	—	336 179,90	4 340 669,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
241	—	—	336 175,05	4 340 676,86			
242	—	—	336 168,01	4 340 689,83			
243	—	—	336 158,35	4 340 706,24			
244	—	—	336 157,11	4 340 705,69			
238	—	—	336 144,60	4 340 697,49			
237	—	—	336 151,60	4 340 683,26			
236	—	—	336 154,34	4 340 679,28			
235	—	—	336 164,62	4 340 660,30			
240	—	—	336 179,90	4 340 669,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
240	241	9,04	—	—
241	242	14,76		
242	243	19,04		
243	244	1,36		
244	238	14,96		
238	237	15,86		
237	236	4,83		
236	235	21,59		
235	240	17,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	728 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(728,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	770
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:136

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
248	—	—	336 221,19	4 340 693,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
254	—	—	336 208,89	4 340 686,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
253	—	—	336 186,45	4 340 721,92			
252	—	—	336 188,41	4 340 723,65			
251	—	—	336 198,40	4 340 728,81			
250	—	—	336 206,91	4 340 716,57			
249	—	—	336 211,89	4 340 709,57			
248	—	—	336 221,19	4 340 693,64			

Вырез 1 из 1							
255	—	—	336 198,97	4 340 709,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
256	—	—	336 198,00	4 340 709,74			
257	—	—	336 198,03	4 340 708,72			
258	—	—	336 199,00	4 340 708,73			
255	—	—	336 198,97	4 340 709,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
248	249	18,45	—	—
249	250	8,59		
250	251	14,91		
251	252	11,24		
252	253	2,61		

1	2	3	4	5
253	254	42,33	—	—
254	248	14,46		

Вырез 1 из 1

255	256	0,97	—	—
256	257	1,02		
257	258	0,97		
258	255	1,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:136

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 45
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	615 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(615,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	55
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 500$ $P_{макс} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:137

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
259	—	—	336 234,62	4 340 701,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
260	—	—	336 214,16	4 340 737,26			
261	—	—	336 211,86	4 340 736,24			
262	—	—	336 199,82	4 340 729,56			
251	—	—	336 198,40	4 340 728,81			
250	—	—	336 206,91	4 340 716,57			
249	—	—	336 211,89	4 340 709,57			
248	—	—	336 221,19	4 340 693,64			
259	—	—	336 234,62	4 340 701,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
259	260	41,38	—	—
260	261	2,52		
261	262	13,77		

1	2	3	4	5
262	251	1,61	—	—
251	250	14,91		
250	249	8,59		
249	248	18,45		
248	259	15,46		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 46
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	677 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(677,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	680
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____

Зона № _____

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:138

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 47
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	0 ± 0
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(0,00) = 0
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	366
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	366
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2				3		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:140							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
268	—	—	336 260,93	4 340 717,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
269	—	—	336 243,31	4 340 752,46			
267	—	—	336 228,73	4 340 744,17			
266	—	—	336 231,65	4 340 739,20			
265	—	—	336 238,35	4 340 727,38			
264	—	—	336 241,76	4 340 719,43			
263	—	—	336 247,43	4 340 709,63			
268	—	—	336 260,93	4 340 717,61			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:140							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
268	269	39,05	—		—		
269	267	16,77					
267	266	5,76					

1	2	3	4	5
266	265	13,59	—	—
265	264	8,65		
264	263	11,32		
263	268	15,68		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:140

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. ж. д. Каштак с.т."Энергетик", 48
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(631,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	720
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	89
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:141

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
270	—	—	336 276,15	4 340 725,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
271	—	—	336 265,95	4 340 745,51			
272	—	—	336 257,76	4 340 761,28			
269	—	—	336 243,31	4 340 752,46			
268	—	—	336 260,93	4 340 717,61			
270	—	—	336 276,15	4 340 725,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
270	271	22,03	—	—
271	272	17,77		
272	269	16,93		
269	268	39,05		
268	270	17,37		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:141

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 49
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	675 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(675,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	710
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:143

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	—	—	336 290,38	4 340 734,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
274	—	—	336 270,94	4 340 768,36			
272	—	—	336 257,76	4 340 761,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
271	—	—	336 265,95	4 340 745,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
270	—	—	336 276,15	4 340 725,98			
275	—	—	336 287,03	4 340 732,54			
273	—	—	336 290,38	4 340 734,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:143

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
273	274	38,65	—	—
274	272	14,96		
272	271	17,77		
271	270	22,03		
270	275	12,70		
275	273	4,13		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:143

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, окр. ж. д. Каштак, с. т. "Энергетик", уч. №50
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	625 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(625,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	730
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	105

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:145

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
291	—	—	335 979,55	4 340 500,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
292	—	—	335 963,84	4 340 533,07			
281	—	—	335 950,38	4 340 524,30			
280	—	—	335 954,25	4 340 517,10			
279	—	—	335 964,18	4 340 492,65			
291	—	—	335 979,55	4 340 500,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
291	292	35,96	—	—
292	281	16,07		

1	2	3	4	5
281	280	8,17	—	—
280	279	26,39		
279	291	17,36		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:145

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 53
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	574 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(574,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:146

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
293	—	—	335 992,91	4 340 508,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
294	—	—	335 976,83	4 340 541,11			
292	—	—	335 963,84	4 340 533,07			
291	—	—	335 979,55	4 340 500,72			
293	—	—	335 992,91	4 340 508,56			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
293	294	36,31	—	—
294	292	15,28		
292	291	35,96		
291	293	15,49		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:146

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 54
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	554 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(554,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	36

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:147

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
295	—	—	336 005,75	4 340 516,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
296	—	—	335 997,07	4 340 534,24			
297	—	—	335 988,86	4 340 549,43			
294	—	—	335 976,83	4 340 541,11			
293	—	—	335 992,91	4 340 508,56			
295	—	—	336 005,75	4 340 516,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
295	296	20,06	—	—
296	297	17,27		

1	2	3	4	5
297	294	14,63	—	—
294	293	36,31		
293	295	14,92		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:147

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 55
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	549 ± 16
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(549,00) = 16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	520
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	29
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:148

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
298	—	—	336 019,58	4 340 523,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
299	—	—	336 001,44	4 340 557,54			
297	—	—	335 988,86	4 340 549,43			
296	—	—	335 997,07	4 340 534,24			
295	—	—	336 005,75	4 340 516,15			
298	—	—	336 019,58	4 340 523,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	299	38,46	—	—
299	297	14,97		
297	296	17,27		
296	295	20,06		
295	298	15,72		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:148

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 56
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	572 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(572,00)} = 17$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:149

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
300	—	—	336 033,81	4 340 532,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
301	—	—	336 015,71	4 340 565,74			
299	—	—	336 001,44	4 340 557,54			
298	—	—	336 019,58	4 340 523,63			
300	—	—	336 033,81	4 340 532,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
300	301	38,27	—	—

1	2	3	4	5
301	299	16,46	—	—
299	298	38,46		
298	300	16,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:149

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 57, 57а
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	632 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(632,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	18
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:150

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
302	—	—	336 046,83	4 340 539,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
303	—	—	336 043,54	4 340 546,42			
304	—	—	336 038,89	4 340 554,77			
305	—	—	336 028,88	4 340 574,04			
301	—	—	336 015,71	4 340 565,74			
300	—	—	336 033,81	4 340 532,02			
302	—	—	336 046,83	4 340 539,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
302	303	7,29	—	—
303	304	9,56		
304	305	21,71		
305	301	15,57		
301	300	38,27		
300	302	15,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:150

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 58
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	589 ± 17

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(589,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	61
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:152

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	—	—	335 682,03	4 340 484,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
90	—	—	335 676,78	4 340 488,87			
91	—	—	335 668,97	4 340 496,63			
92	—	—	335 666,55	4 340 493,93			
93	—	—	335 654,45	4 340 507,38			
94	—	—	335 644,81	4 340 501,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
95	—	—	335 653,49	4 340 491,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
96	—	—	335 659,10	4 340 486,42			
97	—	—	335 636,39	4 340 468,31			
98	—	—	335 650,18	4 340 452,71			
99	—	—	335 657,04	4 340 458,70			
89	—	—	335 682,03	4 340 484,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
89	90	6,69	—	—
90	91	11,01		
91	92	3,63		
92	93	18,09		
93	94	11,39		
94	95	12,84		
95	96	7,81		
96	97	29,05		
97	98	20,82		
98	99	9,11		
99	89	36,08		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:152

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1044 $\pm$ 23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 044,00)} = 23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	344
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:153

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
309	—	—	336 073,84	4 340 556,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
310	—	—	336 064,32	4 340 575,52			
311	—	—	336 056,99	4 340 590,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
308	—	—	336 043,29	4 340 582,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
307	—	—	336 054,80	4 340 559,83			
306	—	—	336 060,95	4 340 548,42			
314	—	—	336 063,82	4 340 550,50			
309	—	—	336 073,84	4 340 556,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
309	310	21,28	—	—
310	311	16,24		
311	308	15,70		
308	307	25,29		
307	306	12,96		
306	314	3,54		
314	309	11,67		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:153

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 60
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	587 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(587,00) = 17

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:154

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
312	—	—	336 089,44	4 340 564,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
313	—	—	336 070,62	4 340 598,49			
311	—	—	336 056,99	4 340 590,01			
310	—	—	336 064,32	4 340 575,52			
309	—	—	336 073,84	4 340 556,49			
312	—	—	336 089,44	4 340 564,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
312	313	38,49	—	—
313	311	16,05		
311	310	16,24		
310	309	21,28		
309	312	17,73		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр.ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 61
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(640,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	20
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:155

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
315	—	—	336 102,09	4 340 572,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
316	—	—	336 084,21	4 340 606,02			
313	—	—	336 070,62	4 340 598,49			
312	—	—	336 089,44	4 340 564,91			
315	—	—	336 102,09	4 340 572,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
315	316	38,34	—	—
316	313	15,54		
313	312	38,49		
312	315	14,55		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 62
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	578 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(578,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	680
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	102
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:156

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
317	—	—	336 117,07	4 340 580,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
318	—	—	336 098,36	4 340 615,03			
316	—	—	336 084,21	4 340 606,02			

1	2	3	4	5	6	7	8
315	—	—	336 102,09	4 340 572,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
319	—	—	336 110,89	4 340 576,86			
317	—	—	336 117,07	4 340 580,18			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
317	318	39,55	—	—
318	316	16,78		
316	315	38,34		
315	319	10,00		
319	317	7,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:156

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 63
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	657 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(657,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	750
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	93
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:157

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
320	—	—	336 131,47	4 340 589,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
321	—	—	336 118,23	4 340 612,75			
322	—	—	336 112,42	4 340 623,59			
318	—	—	336 098,36	4 340 615,03			
317	—	—	336 117,07	4 340 580,18			
320	—	—	336 131,47	4 340 589,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
320	321	26,89	—	—
321	322	12,30		
322	318	16,46		
318	317	39,55		

1	2	3	4	5
317	320	17,07	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:157

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 64
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	655 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(655,00) = 18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	45
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:158

Зона №
4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
323	—	—	336 145,30	4 340 597,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
324	—	—	336 135,13	4 340 616,64			
325	—	—	336 126,14	4 340 632,05			
322	—	—	336 112,42	4 340 623,59			
321	—	—	336 118,23	4 340 612,75			
320	—	—	336 131,47	4 340 589,35			
323	—	—	336 145,30	4 340 597,84			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
323	324	21,37	—	—
324	325	17,84		
325	322	16,12		
322	321	12,30		
321	320	26,89		
320	323	16,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:158

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	обл. Томская р-н. Томский окр. ж. д. Каштак с.т."Энергетик", 65
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	643 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(643,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	640
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:159

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
326	—	—	336 158,64	4 340 606,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
327	—	—	336 139,93	4 340 639,95			
325	—	—	336 126,14	4 340 632,05			
324	—	—	336 135,13	4 340 616,64			
323	—	—	336 145,30	4 340 597,84			
326	—	—	336 158,64	4 340 606,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:159	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
326	327	38,56	—	—		
327	325	15,89				
325	324	17,84				
324	323	21,37				
323	326	15,76				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0337028:159	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 66			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		609 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(609,00) = 17			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		580			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		29			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:160

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
328	—	—	336 173,00	4 340 614,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
329	—	—	336 152,26	4 340 647,48			
327	—	—	336 139,93	4 340 639,95			
326	—	—	336 158,64	4 340 606,23			
328	—	—	336 173,00	4 340 614,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
328	329	38,92	—	—
329	327	14,45		
327	326	38,56		
326	328	16,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская область, р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. №67
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	601 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5*0,20*\sqrt{(601,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	680
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	79
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:161

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	—	—	336 185,97	4 340 623,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
331	—	—	336 166,18	4 340 655,74			
329	—	—	336 152,26	4 340 647,48			

1	2	3	4	5	6	7	8
328	—	—	336 173,00	4 340 614,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
330	—	—	336 185,97	4 340 623,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
330	331	38,26	—	—
331	329	16,19		
329	328	38,92		
328	330	15,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 68
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	611 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(611,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	650
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:162

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
332	—	—	336 199,52	4 340 630,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
333	—	—	336 191,29	4 340 646,81			
334	—	—	336 180,72	4 340 664,09			
331	—	—	336 166,18	4 340 655,74			
330	—	—	336 185,97	4 340 623,00			
332	—	—	336 199,52	4 340 630,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
332	333	17,97	—	—
333	334	20,26		
334	331	16,77		
331	330	38,26		
330	332	15,65		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 69
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(633,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	67
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:163

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
100	—	—	335 702,00	4 340 469,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
104	—	—	335 699,84	4 340 467,43			
103	—	—	335 678,87	4 340 448,14			

1	2	3	4	5	6	7	8
102	—	—	335 669,98	4 340 440,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
99	—	—	335 657,04	4 340 458,70			
89	—	—	335 682,03	4 340 484,72			
101	—	—	335 688,85	4 340 485,00			
100	—	—	335 702,00	4 340 469,34			

Вырез 1 из 1							
105	—	—	335 680,28	4 340 472,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
106	—	—	335 679,01	4 340 474,58			
107	—	—	335 677,41	4 340 473,28			
108	—	—	335 678,71	4 340 471,71			
105	—	—	335 680,28	4 340 472,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
100	101	20,45	—	—
101	89	6,83		
89	99	36,08		
99	102	22,64		
102	103	11,97		
103	104	28,49		
104	100	2,88		

Вырез 1 из 1				
105	106	2,04	—	—

1	2	3	4	5
106	107	2,06	—	—
107	108	2,04		
108	105	2,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	990 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(990,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	707
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	283
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:164

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
335	—	—	336 214,12	4 340 639,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
337	—	—	336 208,85	4 340 648,74			
336	—	—	336 196,01	4 340 673,07			
334	—	—	336 180,72	4 340 664,09			
333	—	—	336 191,29	4 340 646,81			
332	—	—	336 199,52	4 340 630,83			
335	—	—	336 214,12	4 340 639,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
335	337	10,62	—	—
337	336	27,51		
336	334	17,73		
334	333	20,26		
333	332	17,97		
332	335	16,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:164

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 70
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	644 ± 18

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(644,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	660
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	16
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:165

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
338	—	—	336 228,23	4 340 647,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
339	—	—	336 208,50	4 340 680,35			
336	—	—	336 196,01	4 340 673,07			
337	—	—	336 208,85	4 340 648,74			
335	—	—	336 214,12	4 340 639,52			
338	—	—	336 228,23	4 340 647,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:165	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
338	339	38,53	—	—		
339	336	14,46				
336	337	27,51				
337	335	10,62				
335	338	16,09				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0337028:165	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 71			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		590 ± 17			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(590,00) = 17			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		640			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		50			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—			
8	Иные сведения		—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:166

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
343	—	—	336 260,00	4 340 687,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
344	—	—	336 247,14	4 340 704,01			
345	—	—	336 240,19	4 340 699,85			
342	—	—	336 223,03	4 340 689,55			
341	—	—	336 232,70	4 340 671,29			
347	—	—	336 257,42	4 340 686,56			
343	—	—	336 260,00	4 340 687,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
343	344	20,80	—	—
344	345	8,10		
345	342	20,01		
342	341	20,66		
341	347	29,06		
347	343	2,80		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:166

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 73
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	612 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(612,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	580
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	32
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:167

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
348	—	—	336 268,12	4 340 671,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
349	—	—	336 263,48	4 340 679,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
350	—	—	336 261,06	4 340 685,61			
343	—	—	336 260,00	4 340 687,66			
347	—	—	336 257,42	4 340 686,56			
341	—	—	336 232,70	4 340 671,29			
340	—	—	336 241,90	4 340 655,26			
351	—	—	336 265,50	4 340 671,21			
348	—	—	336 268,12	4 340 671,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
348	349	8,79	—	—
349	350	6,67		
350	343	2,31		
343	347	2,80		
347	341	29,06		
341	340	18,48		
340	351	28,48		
351	348	2,71		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:167

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 74
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	556 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(556,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	670
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	114
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:168

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	—	—	336 277,04	4 340 696,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
353	—	—	336 263,28	4 340 713,71			
344	—	—	336 247,14	4 340 704,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
343	—	—	336 260,00	4 340 687,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
350	—	—	336 261,06	4 340 685,61			
352	—	—	336 277,04	4 340 696,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	353	21,65	—	—
353	344	18,83		
344	343	20,80		
343	350	2,31		
350	352	19,62		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:168

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 75
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	423 ± 14
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(423,00)} = 14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	420
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:169							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
354	—	—	336 286,48	4 340 683,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
355	—	—	336 279,03	4 340 694,62			
352	—	—	336 277,04	4 340 696,99			
350	—	—	336 261,06	4 340 685,61			
349	—	—	336 263,48	4 340 679,39			
348	—	—	336 268,12	4 340 671,92			
356	—	—	336 279,95	4 340 679,27			
354	—	—	336 286,48	4 340 683,34			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:169							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
354	355	13,52	—	—
355	352	3,09		
352	350	19,62		
350	349	6,67		
349	348	8,79		
348	356	13,93		
356	354	7,69		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:169

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 76
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	337 ± 13
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(337,00)} = 13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	320
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = 500$ $P_{макс} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:170

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
357	—	—	336 300,81	4 340 691,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
358	—	—	336 281,63	4 340 716,99			
359	—	—	336 278,72	4 340 722,40			
353	—	—	336 263,28	4 340 713,71			
352	—	—	336 277,04	4 340 696,99			
355	—	—	336 279,03	4 340 694,62			
354	—	—	336 286,48	4 340 683,34			
357	—	—	336 300,81	4 340 691,80			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:170

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
357	358	31,66	—	—
358	359	6,14		
359	353	17,72		
353	352	21,65		
352	355	3,09		

1	2	3	4	5
355	354	13,52	—	—
354	357	16,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:170

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 77
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	615 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(615,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	710
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	95
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:171

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
360	—	—	336 314,53	4 340 700,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
361	—	—	336 292,50	4 340 730,30			
359	—	—	336 278,72	4 340 722,40			
358	—	—	336 281,63	4 340 716,99			
357	—	—	336 300,81	4 340 691,80			
360	—	—	336 314,53	4 340 700,85			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:171		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
360	361	36,78	—		—		
361	359	15,88					
359	358	6,14					
358	357	31,66					
357	360	16,44					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:14:0337028:171		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 78				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		615 ± 17				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(615,00) = 17				

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	750
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	135
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:172

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
362	—	—	336 333,36	4 340 712,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
363	—	—	336 330,80	4 340 715,50			
364	—	—	336 310,96	4 340 742,09			
361	—	—	336 292,50	4 340 730,30			
360	—	—	336 314,53	4 340 700,85			
365	—	—	336 328,74	4 340 710,25			
362	—	—	336 333,36	4 340 712,35			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:172				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
362	363	4,06	—	—
363	364	33,18		
364	361	21,90		
361	360	36,78		
360	365	17,04		
365	362	5,07		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:172				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 79	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		801 ± 20	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(801,00) = 20	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		800	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		1	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:173

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
109	—	—	335 689,22	4 340 425,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
103	—	—	335 678,87	4 340 448,14			
104	—	—	335 699,84	4 340 467,43			
896	—	—	335 705,68	4 340 457,43			
110	—	—	335 714,60	4 340 438,25			
109	—	—	335 689,22	4 340 425,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
109	103	24,98	—	—
103	104	28,49		
104	896	11,58		
896	110	21,15		
110	109	28,44		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	815 $\pm$ 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(815,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	115
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:174

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
366	—	—	336 317,96	4 340 751,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
369	—	—	336 311,70	4 340 757,72			
367	—	—	336 288,51	4 340 779,31			

1	2	3	4	5	6	7	8
277	—	—	336 286,37	4 340 777,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
276	—	—	336 308,36	4 340 746,14			
368	—	—	336 317,07	4 340 748,79			
366	—	—	336 317,96	4 340 751,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
366	369	8,73	—	—
369	367	31,68		
367	277	2,56		
277	276	38,64		
276	368	9,10		
368	366	2,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:174

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 80
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	277 ± 12
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(277,00)} = 12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	223

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:175

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	—	—	335 930,91	4 340 480,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
371	—	—	335 927,07	4 340 487,97			
372	—	—	335 922,68	4 340 496,15			
373	—	—	335 919,64	4 340 496,97			
374	—	—	335 886,48	4 340 478,91			
375	—	—	335 902,03	4 340 466,53			
370	—	—	335 930,91	4 340 480,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
370	371	8,04	—	—
371	372	9,28		
372	373	3,15		
373	374	37,76		
374	375	19,88		
375	370	32,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 81
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	678 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(678,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:176							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
376	—	—	335 957,82	4 340 484,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
371	—	—	335 927,07	4 340 487,97			
370	—	—	335 930,91	4 340 480,91			
377	—	—	335 941,33	4 340 461,54			
378	—	—	335 961,52	4 340 461,67			
379	—	—	335 961,60	4 340 457,91			
380	—	—	335 972,70	4 340 457,78			
381	—	—	335 974,15	4 340 460,50			
382	—	—	335 971,99	4 340 461,82			
383	—	—	335 969,55	4 340 464,86			
384	—	—	335 965,14	4 340 471,87			
376	—	—	335 957,82	4 340 484,99			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
376	371	30,89	—	—
371	370	8,04		
370	377	21,99		
377	378	20,19		
378	379	3,76		
379	380	11,10		
380	381	3,08		
381	382	2,53		
382	383	3,90		
383	384	8,28		
384	376	15,02		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:176

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 82
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	779 ± 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(779,00) = 20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	780
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:14:0337028:177		
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
385	—	—	336 002,03	4 340 455,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
386	—	—	336 000,10	4 340 458,94			
387	—	—	335 995,07	4 340 467,87			
388	—	—	335 979,26	4 340 495,42			
389	—	—	335 964,85	4 340 486,81			
390	—	—	335 963,10	4 340 487,10			
376	—	—	335 957,82	4 340 484,99			
384	—	—	335 965,14	4 340 471,87			
383	—	—	335 969,55	4 340 464,86			
382	—	—	335 971,99	4 340 461,82			

1	2	3	4	5	6	7	8
381	—	—	335 974,15	4 340 460,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
391	—	—	335 978,57	4 340 460,60			
392	—	—	335 982,15	4 340 453,10			
393	—	—	335 983,97	4 340 450,07			
394	—	—	335 996,15	4 340 453,50			
385	—	—	336 002,03	4 340 455,49			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
385	386	3,95	—	—
386	387	10,25		
387	388	31,76		
388	389	16,79		
389	390	1,77		
390	376	5,69		
376	384	15,02		
384	383	8,28		
383	382	3,90		
382	381	2,53		
381	391	4,42		
391	392	8,31		
392	393	3,53		
393	394	12,65		
394	385	6,21		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:177

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 83
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	961 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(961,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	680
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	281
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:178

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
395	—	—	336 014,51	4 340 466,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
396	—	—	335 996,14	4 340 504,59			
388	—	—	335 979,26	4 340 495,42			

1	2	3	4	5	6	7	8
387	—	—	335 995,07	4 340 467,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
386	—	—	336 000,10	4 340 458,94			
395	—	—	336 014,51	4 340 466,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
395	396	42,35	—	—
396	388	19,21		
388	387	31,76		
387	386	10,25		
386	395	16,24		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:178

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 84
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	746 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(746,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	612
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	134
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:179

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
397	—	—	336 026,59	4 340 471,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
398	—	—	336 018,33	4 340 490,48			
399	—	—	336 009,19	4 340 512,00			
396	—	—	335 996,14	4 340 504,59			
395	—	—	336 014,51	4 340 466,43			
397	—	—	336 026,59	4 340 471,52			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
397	398	20,68	—	—
398	399	23,38		
399	396	15,01		
396	395	42,35		

1	2	3	4	5
395	397	13,11	—	—

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 85
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	604 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(604,00) = 17
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	590
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	14
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:180

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
400	—	—	336 039,97	4 340 477,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
401	—	—	336 037,03	4 340 484,72			
402	—	—	336 030,66	4 340 501,87			
403	—	—	336 022,11	4 340 519,82			
399	—	—	336 009,19	4 340 512,00			
398	—	—	336 018,33	4 340 490,48			
397	—	—	336 026,59	4 340 471,52			
400	—	—	336 039,97	4 340 477,13			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
400	401	8,14	—	—
401	402	18,29		
402	403	19,88		
403	399	15,10		
399	398	23,38		
398	397	20,68		
397	400	14,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:180

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 86
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	689 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(689,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	610
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	79
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:181

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
404	—	—	336 050,92	4 340 490,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
405	—	—	336 044,71	4 340 506,29			
406	—	—	336 035,20	4 340 527,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
403	—	—	336 022,11	4 340 519,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
402	—	—	336 030,66	4 340 501,87			
401	—	—	336 037,03	4 340 484,72			
404	—	—	336 050,92	4 340 490,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
404	405	17,39	—	—
405	406	22,95		
406	403	15,02		
403	402	19,88		
402	401	18,29		
401	404	14,88		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:181

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 87
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	581 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(581,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	510
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м²	71

1	2	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:182

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
407	—	—	336 066,56	4 340 497,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
408	—	—	336 064,35	4 340 504,90			
409	—	—	336 051,90	4 340 535,28			
410	—	—	336 049,97	4 340 535,98			
406	—	—	336 035,20	4 340 527,18			
405	—	—	336 044,71	4 340 506,29			
404	—	—	336 050,92	4 340 490,05			
407	—	—	336 066,56	4 340 497,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:182				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
407	408	7,88	—	—
408	409	32,83		
409	410	2,05		
410	406	17,19		
406	405	22,95		
405	404	17,39		
404	407	17,26		
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:182				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 88	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		739 ± 19	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(739,00) = 19	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²		630	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		109	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 500 Рмакс = 3 000	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8	Иные сведения		—	

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:183

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411	—	—	336 094,55	4 340 512,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
412	—	—	336 076,05	4 340 552,40			
413	—	—	336 063,19	4 340 544,55			
414	—	—	336 062,69	4 340 542,41			
415	—	—	336 070,40	4 340 523,92			
416	—	—	336 077,02	4 340 510,99			
417	—	—	336 079,79	4 340 508,92			
411	—	—	336 094,55	4 340 512,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
411	412	44,13	—	—
412	413	15,07		
413	414	2,20		
414	415	20,03		
415	416	14,53		

1	2	3	4	5
416	417	3,46	—	—
417	411	15,15		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 89
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	688 ± 18
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(688,00)} = 18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	580
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	108
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:184

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
113	—	—	335 718,07	4 340 439,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
123	—	—	335 723,15	4 340 430,07			
122	—	—	335 722,15	4 340 421,93			
121	—	—	335 721,08	4 340 418,12			
120	—	—	335 720,55	4 340 413,49			
119	—	—	335 719,18	4 340 409,06			
118	—	—	335 716,93	4 340 410,50			
117	—	—	335 713,91	4 340 414,29			
116	—	—	335 709,73	4 340 417,58			
115	—	—	335 693,93	4 340 414,90			
109	—	—	335 689,22	4 340 425,41			
110	—	—	335 714,60	4 340 438,25			
114	—	—	335 717,80	4 340 439,83			
113	—	—	335 718,07	4 340 439,31			
Вырез 1 из 1							
124	—	—	335 717,83	4 340 425,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
125	—	—	335 716,62	4 340 427,52			
126	—	—	335 715,00	4 340 426,25			

1	2	3	4	5	6	7	8
127	—	—	335 716,33	4 340 424,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
124	—	—	335 717,83	4 340 425,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
113	114	0,59	—	—
114	110	3,57		
110	109	28,44		
109	115	11,52		
115	116	16,03		
116	117	5,32		
117	118	4,85		
118	119	2,67		
119	120	4,64		
120	121	4,66		
121	122	3,96		
122	123	8,20		
123	113	10,54		

Вырез 1 из 1

124	125	1,99	—	—
125	126	2,06		
126	127	2,10		
127	124	1,99		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	567 ± 17
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(567,00)} = 17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	346
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	221
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:185

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
418	—	—	336 108,32	4 340 516,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
419	—	—	336 090,22	4 340 560,15			
412	—	—	336 076,05	4 340 552,40			

1	2	3	4	5	6	7	8
411	—	—	336 094,55	4 340 512,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
418	—	—	336 108,32	4 340 516,76			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:185							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
418	419	47,01	—		—		
419	412	16,15					
412	411	44,13					
411	418	14,46					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:185							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Адрес земельного участка			Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 90			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			—			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			—			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			694 ± 18			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,20*√(694,00) = 18			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²			590			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			104			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 500 Рмакс = 3 000			
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке			—			
8	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:186

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
420	—	—	336 121,21	4 340 522,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
421	—	—	336 119,08	4 340 530,78			
422	—	—	336 116,45	4 340 538,90			
423	—	—	336 111,27	4 340 553,05			
424	—	—	336 104,35	4 340 567,99			
419	—	—	336 090,22	4 340 560,15			
418	—	—	336 108,32	4 340 516,76			
425	—	—	336 113,71	4 340 518,58			
420	—	—	336 121,21	4 340 522,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
420	421	8,33	—	—
421	422	8,54		
422	423	15,07		

1	2	3	4	5
423	424	16,46	—	—
424	419	16,16		
419	418	47,01		
418	425	5,69		
425	420	8,57		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:186

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 91
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	765 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(765,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	610
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	155
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:187

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
426	—	—	336 139,68	4 340 531,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
427	—	—	336 120,35	4 340 576,73			
424	—	—	336 104,35	4 340 567,99			
423	—	—	336 111,27	4 340 553,05			
422	—	—	336 116,45	4 340 538,90			
421	—	—	336 119,08	4 340 530,78			
420	—	—	336 121,21	4 340 522,73			
428	—	—	336 130,47	4 340 527,23			
426	—	—	336 139,68	4 340 531,73			
426	—	—	336 139,68	4 340 531,73			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
426	427	48,98	—	—
427	424	18,23		
424	423	16,46		

1	2	3	4	5
423	422	15,07	—	—
422	421	8,54		
421	420	8,33		
420	428	10,30		
428	426	10,25		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:187

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 92
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	898 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(898,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	750
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	148
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:188

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
429	—	—	336 155,48	4 340 541,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
430	—	—	336 133,17	4 340 584,95			
427	—	—	336 120,35	4 340 576,73			
426	—	—	336 139,68	4 340 531,73			
429	—	—	336 155,48	4 340 541,02			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
429	430	49,27	—	—
430	427	15,23		
427	426	48,98		
426	429	18,33		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:188

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 93
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	819 $\pm$ 20
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(819,00)} = 20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	590
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	229
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:189

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
431	—	—	336 171,63	4 340 550,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
432	—	—	336 147,77	4 340 593,95			
433	—	—	336 141,73	4 340 590,27			

1	2	3	4	5	6	7	8
430	—	—	336 133,17	4 340 584,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
429	—	—	336 155,48	4 340 541,02			
431	—	—	336 171,63	4 340 550,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
431	432	49,98	—	—
432	433	7,07		
433	430	10,08		
430	429	49,27		
429	431	18,49		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, СТ "Энергетик", уч. № 94
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	884 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(884,00) = 21
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	670
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	214
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:190							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
434	—	—	336 188,23	4 340 560,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
435	—	—	336 161,55	4 340 602,62			
432	—	—	336 147,77	4 340 593,95			
431	—	—	336 171,63	4 340 550,03			
434	—	—	336 188,23	4 340 560,12			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:190							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
434	435	50,18	—		—		
435	432	16,28					
432	431	49,98					
431	434	19,43					

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:190

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 95
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	893 ± 21
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(893,00)} = 21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	680
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	213
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\,000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:191

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
436	—	—	336 199,97	4 340 568,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
437	—	—	336 184,32	4 340 595,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
438	—	—	336 175,69	4 340 610,78			
435	—	—	336 161,55	4 340 602,62			
434	—	—	336 188,23	4 340 560,12			
436	—	—	336 199,97	4 340 568,43			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
436	437	31,31	—	—
437	438	17,51		
438	435	16,33		
435	434	50,18		
434	436	14,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 96
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	757 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(757,00) = 19
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м²	600

1	2	3
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	157
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:192

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
439	—	—	336 211,59	4 340 577,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
440	—	—	336 198,42	4 340 599,71			
441	—	—	336 188,32	4 340 618,99			
438	—	—	336 175,69	4 340 610,78			
437	—	—	336 184,32	4 340 595,55			
436	—	—	336 199,97	4 340 568,43			
439	—	—	336 211,59	4 340 577,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
439	440	25,46	—	—
440	441	21,77		
441	438	15,06		
438	437	17,51		
437	436	31,31		
436	439	15,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 97
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	701 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(701,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:194

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
444	—	—	336 236,33	4 340 595,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
445	—	—	336 216,20	4 340 634,69			
443	—	—	336 201,58	4 340 626,57			
442	—	—	336 223,61	4 340 587,01			
444	—	—	336 236,33	4 340 595,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
444	445	44,20	—	—
445	443	16,72		
443	442	45,28		
442	444	15,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:194

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл, р-н Томский, с.т. "Энергетик", 99
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	713 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(713,00)} = 19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	113
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = 500$ $P_{\text{макс}} = 3\ 000$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:195

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
546	—	—	336 273,33	4 340 566,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
547	—	—	336 259,04	4 340 598,85			
548	—	—	336 258,41	4 340 601,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
549	—	—	336 258,37	4 340 603,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
545	—	—	336 241,63	4 340 593,38			
544	—	—	336 256,42	4 340 556,58			
550	—	—	336 267,74	4 340 563,55			
546	—	—	336 273,33	4 340 566,98			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
546	547	34,93	—	—
547	548	3,16		
548	549	1,51		
549	545	19,54		
545	544	39,66		
544	550	13,29		
550	546	6,56		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:195

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Томская обл., р-н Томский, окр. ж.д. Каштак, с.т. "Энергетик", уч. № 119
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	746 ± 19
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(746,00) = 19

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям государственного кадастра недвижимости (Ркад), м ²	700
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	46
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 500 Рмакс = 3 000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:1							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	335 860,93	4 340 541,19	—	—	—	—	
9	335 830,03	4 340 534,60	—	—			
10	335 831,94	4 340 524,06	—	—			
11	335 843,18	4 340 510,88	—	—			
12	335 851,13	4 340 507,53	—	—			
13	335 854,13	4 340 506,63	—	—			
14	335 857,14	4 340 505,77	—	—			
6	335 863,17	4 340 505,37	—	—			
7	335 861,30	4 340 535,25	—	—			
279	—	—	335 964,18	4 340 492,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
280	—	—	335 954,25	4 340 517,10			
281	—	—	335 950,38	4 340 524,30			
282	—	—	335 940,25	4 340 516,49			
283	—	—	335 925,82	4 340 506,30			
284	—	—	335 925,85	4 340 504,01			
285	—	—	335 930,85	4 340 497,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
286	—	—	335 935,06	4 340 494,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
287	—	—	335 938,91	4 340 492,06			
288	—	—	335 945,41	4 340 490,54			
289	—	—	335 953,67	4 340 490,13			
290	—	—	335 959,01	4 340 490,65			
279	—	—	335 964,18	4 340 492,65			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
279	280	26,39	—	—
280	281	8,17		
281	282	12,79		
282	283	17,67		
283	284	2,29		
284	285	8,35		
285	286	5,31		
286	287	4,35		
287	288	6,68		
288	289	8,27		
289	290	5,37		
290	279	5,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:1

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	772 ± 19

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,20*√(772,00) = 19		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:2							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
15	335 946,57	4 340 529,33	—	—	—	—	—
16	335 953,91	4 340 530,93	—	—			
17	335 960,42	4 340 542,33	—	—			
18	335 961,27	4 340 555,66	—	—			
19	335 952,27	4 340 563,65	—	—			
20	335 945,25	4 340 561,82	—	—			
756	—	—	336 436,47	4 340 543,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
757	—	—	336 436,53	4 340 545,54			
755	—	—	336 429,29	4 340 549,52			
754	—	—	336 427,15	4 340 544,90			
753	—	—	336 426,37	4 340 541,64			
752	—	—	336 423,35	4 340 536,25			
751	—	—	336 420,67	4 340 534,73			

1	2	3	4	5	6	7	8
750	—	—	336 412,78	4 340 531,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
733	—	—	336 409,57	4 340 529,47			
742	—	—	336 412,18	4 340 520,13			
744	—	—	336 412,75	4 340 518,35			
743	—	—	336 420,57	4 340 516,48			
758	—	—	336 423,95	4 340 522,29			
756	—	—	336 436,47	4 340 543,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
756	757	2,27	—	—
757	755	8,26		
755	754	5,09		
754	753	3,35		
753	752	6,18		
752	751	3,08		
751	750	8,48		
750	733	3,86		
733	742	9,70		
742	744	1,87		
744	743	8,04		
743	758	6,72		
758	756	24,43		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	361 ± 13
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(361,00)} = 13$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:3

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
21	336 069,20	4 340 561,82	—	—	—	—	—
146	—	—	335 813,58	4 340 451,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
144	—	—	335 797,71	4 340 443,45			
143	—	—	335 779,80	4 340 474,08			
145	—	—	335 794,03	4 340 481,57			
24	336 069,99	4 340 578,23	—	—	—	—	
23	336 105,63	4 340 576,41	—	—			
22	336 104,72	4 340 559,22	—	—			
146	—	—	335 813,58	4 340 451,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
Вырез 1 из 1							
147	—	—	335 797,44	4 340 453,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
148	—	—	335 796,45	4 340 453,50			

1	2	3	4	5	6	7	8
149	—	—	335 796,46	4 340 452,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
150	—	—	335 797,49	4 340 452,50			
147	—	—	335 797,44	4 340 453,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	143	16,08	—	—
143	144	35,48		
144	146	17,61		
146	145	36,22		

Вырез 1 из 1

147	148	0,99	—	—
148	149	0,99		
149	150	1,03		
150	147	0,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:3

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	601 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(601,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:4

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
25	336 085,22	4 340 496,49	—	—	—	—	—
26	336 124,24	4 340 495,61	—	—			
27	336 124,61	4 340 510,53	—	—			
28	336 085,54	4 340 511,25	—	—			
882	—	—	336 518,10	4 340 570,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
880	—	—	336 516,03	4 340 585,54			
879	—	—	336 479,63	4 340 585,54			
881	—	—	336 480,15	4 340 568,44			
882	—	—	336 518,10	4 340 570,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
882	880	15,26	—	—
880	879	36,40		
879	881	17,11		
881	882	38,00		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	600 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(600,00) = 17
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:5

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	335 797,84	4 340 507,14	—	—	—	—	—
30	335 809,58	4 340 513,40	—	—			
31	335 791,39	4 340 544,49	—	—			
32	335 779,17	4 340 537,34	—	—			
143	—	—	335 779,80	4 340 474,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
141	—	—	335 767,86	4 340 466,51			
142	—	—	335 784,87	4 340 436,48			
144	—	—	335 797,71	4 340 443,45			
143	—	—	335 779,80	4 340 474,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
143	141	14,14	—	—
141	142	34,51		
142	144	14,61		
144	143	35,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	503 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(503,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:6

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
26	336 124,24	4 340 495,61	—	—	—	—	—
25	336 085,22	4 340 496,49	—	—			
33	336 082,06	4 340 479,15	—	—			
34	336 122,78	4 340 478,07	—	—			
882	—	—	336 518,10	4 340 570,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
881	—	—	336 480,15	4 340 568,44			
883	—	—	336 480,35	4 340 551,79			

1	2	3	4	5	6	7	8
884	—	—	336 486,30	4 340 550,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
885	—	—	336 502,84	4 340 552,42			
886	—	—	336 520,21	4 340 551,53			
890	—	—	336 518,71	4 340 568,72			
882	—	—	336 518,10	4 340 570,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
882	881	38,00	—	—
881	883	16,65		
883	884	6,11		
884	885	16,66		
885	886	17,39		
886	890	17,26		
890	882	1,81		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	698 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(698,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:7

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	336 177,04	4 340 615,96	—	—	—	—	—
38	336 176,60	4 340 643,94	—	—			
39	336 158,03	4 340 643,49	—	—			
40	336 158,40	4 340 615,65	—	—			
682	—	—	336 246,50	4 340 494,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
679	—	—	336 230,35	4 340 485,05			
678	—	—	336 239,32	4 340 463,68			
683	—	—	336 245,31	4 340 465,82			
684	—	—	336 248,25	4 340 455,07			
685	—	—	336 257,16	4 340 457,27			
682	—	—	336 246,50	4 340 494,10			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
682	679	18,51	—	—
679	678	23,18		
678	683	6,36		

1	2	3	4	5
683	684	11,14	—	—
684	685	9,18		
685	682	38,34		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	520 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(520,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:8

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
41	336 219,79	4 340 634,96	—	—	—	—	—
42	336 219,71	4 340 674,15	—	—			
43	336 202,69	4 340 674,42	—	—			
44	336 203,08	4 340 635,37	—	—			
340	—	—	336 241,90	4 340 655,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
341	—	—	336 232,70	4 340 671,29			
342	—	—	336 223,03	4 340 689,55			
339	—	—	336 208,50	4 340 680,35			

1	2	3	4	5	6	7	8
338	—	—	336 228,23	4 340 647,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
340	—	—	336 241,90	4 340 655,26			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:8							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
340	341	18,48	—		—		
341	342	20,66					
342	339	17,20					
339	338	38,53					
338	340	15,84					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:8							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			635 ± 18			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			3,5*0,20*√(635,00) = 18			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:9							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	335 797,84	4 340 507,14	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
32	335 779,17	4 340 537,34	—	—	—	—	—
46	335 762,18	4 340 526,75	—	—			
47	335 780,77	4 340 496,59	—	—			
141	—	—	335 767,86	4 340 466,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
138	—	—	335 750,77	4 340 455,51			
140	—	—	335 758,88	4 340 436,35			
139	—	—	335 763,33	4 340 428,14			
142	—	—	335 784,87	4 340 436,48			
141	—	—	335 767,86	4 340 466,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
141	138	20,32	—	—
138	140	20,81		
140	139	9,34		
139	142	23,10		
142	141	34,51		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:9

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	707 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(707,00) = 19
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:10							
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	336 476,49	4 340 585,38	—	—	—	—	—
49	336 464,19	4 340 564,73	—	—			
50	336 482,07	4 340 559,96	—	—			
51	336 482,62	4 340 560,70	—	—			
52	336 490,60	4 340 558,86	—	—			
53	336 494,39	4 340 568,95	—	—			
488	—	—	336 378,72	4 340 691,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
489	—	—	336 374,32	4 340 697,33			
490	—	—	336 370,26	4 340 694,21			
491	—	—	336 366,39	4 340 701,10			
492	—	—	336 370,69	4 340 703,88			
493	—	—	336 366,27	4 340 711,85			
485	—	—	336 348,99	4 340 709,29			
484	—	—	336 363,74	4 340 679,98			
488	—	—	336 378,72	4 340 691,17			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
488	489	7,57	—	—
489	490	5,12		
490	491	7,90		
491	492	5,12		
492	493	9,11		
493	485	17,47		
485	484	32,81		
484	488	18,70		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	450 ± 15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(450,00)} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:11

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	335 942,26	4 340 470,19	—	—	—	—	—
54	335 949,74	4 340 478,11	—	—			
55	335 917,04	4 340 512,41	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
56	335 908,18	4 340 503,70	—	—	—	—	—
700	—	—	336 299,53	4 340 485,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
701	—	—	336 282,61	4 340 516,44			
698	—	—	336 269,48	4 340 506,94			
697	—	—	336 273,21	4 340 501,14			
696	—	—	336 286,97	4 340 477,07			
700	—	—	336 299,53	4 340 485,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
700	701	35,39	—	—
701	698	16,21		
698	697	6,90		
697	696	27,73		
696	700	15,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	540 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(540,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:14

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	336 287,88	4 340 688,54	—	—	—	—	—
59	336 304,17	4 340 675,76	—	—			
60	336 327,71	4 340 707,89	—	—			
61	336 313,83	4 340 718,60	—	—			
276	—	—	336 308,36	4 340 746,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
277	—	—	336 286,37	4 340 777,91			
278	—	—	336 279,49	4 340 773,81			
274	—	—	336 270,94	4 340 768,36			
273	—	—	336 290,38	4 340 734,95			
276	—	—	336 308,36	4 340 746,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
276	277	38,64	—	—
277	278	8,01		
278	274	10,14		
274	273	38,65		
273	276	21,18		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	760 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(760,00)} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:15

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	336 389,26	4 340 525,89	—	—	—	—	—
68	336 382,39	4 340 557,05	—	—			
69	336 363,36	4 340 551,95	—	—			
70	336 371,71	4 340 522,09	—	—			
838	—	—	336 476,94	4 340 637,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
837	—	—	336 475,97	4 340 636,77			
836	—	—	336 457,47	4 340 634,95			
841	—	—	336 456,16	4 340 632,97			
842	—	—	336 455,01	4 340 617,65			
843	—	—	336 455,03	4 340 608,04			

1	2	3	4	5	6	7	8
844	—	—	336 475,60	4 340 607,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
845	—	—	336 476,40	4 340 617,40			
838	—	—	336 476,94	4 340 637,03			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
838	837	1,00	—	—
837	836	18,59		
836	841	2,37		
841	842	15,36		
842	843	9,61		
843	844	20,57		
844	845	9,55		
845	838	19,64		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	584 ± 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(584,00)} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:16

Зона №		4						
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
72	336 031,96	4 340 450,85	—	—	—	—	—	
73	336 011,26	4 340 482,59	—	—				
74	335 997,31	4 340 473,28	—	—				
75	336 018,24	4 340 441,75	—	—				
306	—	—	336 060,95	4 340 548,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20		—
307	—	—	336 054,80	4 340 559,83				
308	—	—	336 043,29	4 340 582,35				
305	—	—	336 028,88	4 340 574,04				
304	—	—	336 038,89	4 340 554,77				
303	—	—	336 043,54	4 340 546,42				
302	—	—	336 046,83	4 340 539,92				
306	—	—	336 060,95	4 340 548,42				

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
306	307	12,96	—	—

1	2	3	4	5
307	308	25,29	—	—
308	305	16,63		
305	304	21,71		
304	303	9,56		
303	302	7,29		
302	306	16,48		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	632 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(632,00) = 18
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:17

Зона №

4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	336 252,71	4 340 512,77	—	—	—	—	—
78	336 236,73	4 340 513,56	—	—			
79	336 235,30	4 340 477,80	—	—			
76	336 250,88	4 340 477,02	—	—			
518	—	—	336 206,69	4 340 516,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
519	—	—	336 197,08	4 340 535,72			

1	2	3	4	5	6	7	8
520	—	—	336 196,59	4 340 535,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
521	—	—	336 196,62	4 340 536,71			
522	—	—	336 187,81	4 340 554,28			
517	—	—	336 174,11	4 340 546,36			
516	—	—	336 192,04	4 340 508,71			
518	—	—	336 206,69	4 340 516,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
518	519	21,48	—	—
519	520	0,49		
520	521	1,01		
521	522	19,66		
522	517	15,82		
517	516	41,70		
516	518	16,60		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:17

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	679 ± 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(679,00)} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:14:0337028:44	
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	336 055,15	4 340 583,33	—	—	—	—	—
85	336 053,03	4 340 587,53	—	—			
86	336 034,94	4 340 623,32	—	—			
87	336 022,09	4 340 615,62	—	—			
88	336 038,26	4 340 578,64	—	—			
569	—	—	336 344,07	4 340 605,91			
570	—	—	336 341,89	4 340 611,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	
571	—	—	336 340,79	4 340 611,01			
572	—	—	336 339,28	4 340 612,37			
573	—	—	336 328,45	4 340 632,39			
574	—	—	336 320,46	4 340 645,11			
566	—	—	336 308,25	4 340 637,42			
565	—	—	336 319,11	4 340 617,06			
564	—	—	336 323,69	4 340 607,55			
563	—	—	336 327,38	4 340 598,11			

1	2	3	4	5	6	7	8
569	—	—	336 344,07	4 340 605,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:44							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
569	570	5,89	—		—		
570	571	1,16					
571	572	2,03					
572	573	22,76					
573	574	15,02					
574	566	14,43					
566	565	23,08					
565	564	10,56					
564	563	10,14					
563	569	18,42					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:14:0337028:44							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			708 ± 19			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			3,5*0,20*√(708,00) = 19			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:91

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	336 447,39	4 340 638,63	336 447,39	4 340 638,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
2	336 451,28	4 340 638,99	336 451,28	4 340 638,99			
3	336 450,00	4 340 660,18	336 450,00	4 340 660,18			
4	336 446,32	4 340 659,84	336 446,32	4 340 659,84			
5	336 420,08	4 340 657,34	336 420,08	4 340 657,34			
6	336 414,12	4 340 657,23	336 414,12	4 340 657,23			
7	336 410,33	4 340 656,31	336 410,33	4 340 656,31			
8	336 413,08	4 340 636,46	336 413,08	4 340 636,46			
9	336 419,17	4 340 636,46	336 419,17	4 340 636,46			
1	336 447,39	4 340 638,63	336 447,39	4 340 638,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:14:0337028:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	3,91	—	—

1	2	3	4	5
2	3	21,23	—	—
3	4	3,70		
4	5	26,36		
5	6	5,96		
6	7	3,90		
7	8	20,04		
8	9	6,09		
9	1	28,30		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

70:14:0337028:91

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	818 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(818,00) = 20
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:14:0337028:193

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	336 172,39	4 340 553,16	—	—	—	—	—
81	336 180,01	4 340 565,37	—	—			
82	336 142,38	4 340 590,93	—	—			
83	336 134,84	4 340 577,96	—	—			
442	—	—	336 223,61	4 340 587,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
443	—	—	336 201,58	4 340 626,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
441	—	—	336 188,32	4 340 618,99			
440	—	—	336 198,42	4 340 599,71			
439	—	—	336 211,59	4 340 577,92			
442	—	—	336 223,61	4 340 587,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:14:0337028:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
442	443	45,28	—	—
443	441	15,27		
441	440	21,77		
440	439	25,46		
439	442	15,07		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
70:14:0337028:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	715 ± 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(715,00) = 19
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 70:14:0337028:196										
Зона № —										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—	—	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 70:14:0337028:196										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					70:14:0337028:26				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					70:14:0337028				

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, Томский р-н, сдт Энергетик (Каштак) тер, д 105
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления кадастровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером _____										
Зона № _____										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером _____										
1.										

Схема границ земельных участков



Условные обозначения:

-  451 - Характерная точка границы земельного участка
-  - Границы ОКС, по данным ЕГРН
-  - вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка./ Контур образованного здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  74:36:0 - Номер кадастрового квартала
-  m - Границы земельного участка, по данным ЕГРН
-  - Картографическая основа государственного кадастра недвижимости ортофотопланы М 1:10 000