

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: 70:21:0100006, Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Договоры / соглашения, "30" января 2025 г. , 321-20-2025-002

3. Дата подготовки карты-плана территории: "01" августа 2025 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): -

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): -

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: -

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): -

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ППК Филиал ППК «Роскадастр» «Красноярское АГП», 660056, Красноярский край, г Красноярск, Центральный р-н, ул Иртышская, д 2а

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Шкурко Ирина Сергеевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): -

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 118-168-599 82

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: А-2005, 2024-04-24

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"

Контактный телефон: +79233008346

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 660043, Красноярский край, Красноярск г. Юрия Гагарина ул, д 64, строение 1, zem_kadr@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории	17.07.2025	КУВИ-001/2025-140904016	Кадастровый план территории	-
2	Иной документ	10.02.2025	170-3379/2025-В	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети	-
3	Иной документ	27.11.2007	687	Правила землепользования застройки города Томска Томской области	-
4	Иной документ	01.05.2025	б/н	Цифровой ортофотоплан местности	масштаб: Масштаб: 1:500 создан: 01.01.2025, обновлен: 01.01.2025
5	Кадастровый план территории	17.07.2025	КУВИ-001/2025-140904016	Кадастровый план территории кадастрового квартала 70:21:0100006	-
7. Пояснения к карте-плану территории					
1. Пояснения к разделам Комплексные кадастровые работы Пояснения к разделам Комплексные кадастровые работы (далее – ККР) выполнены филиалом публично-правовой компанией «Роскадастр» «Красноярское АГП» (филиал ППК «Роскадастр» «Красноярское АГП») в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2025-002 от 30.01.2025 г. Территория выполнения работ: Томская область, муниципальное образование г. Томск, кадастровый квартал 70:21:0100006. При подготовке карты (плана) территории (далее – КПТР) проведен анализ материалов землеустроительной документации, сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в виде кадастровых планов территории (далее – КПТ) и выписок из ЕГРН. В результате проведенного анализа выявлено, что по состоянию на 25.07.2025 г. в кадастровом квартале (далее – КК) содержатся сведения о 259 земельных участках (далее – ЗУ) и 480 объектах капитального строительства (далее – ОКС). КПТР разработана в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа города Томска, утвержденные Решением Думы г.Томска от 27.11.2007 N 687 (ред. от 13.09.2022) "О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск", опубликованы на сайте Администрации города Томск – https://admin.tomsk.ru/. В соответствии с градостроительным зонированием кадастровый квартал 70:21:0100006 расположен в территориальных зонах О-5 – «Производственно-деловая зона»; Т-3 – «Зона железнодорожного транспорта»; П-4 – «Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности», С-1 – «Зона кладбищ», П-3 – «Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности», Р-2 – «Зона лесопарков и городских лесов, лугопарков и зон отдыха». На территории КК в результате выполнения ККР осуществлено: ▯ - уточнение местоположения границ ЗУ – 27 ед.; ▯ ▯ - исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ЗУ – 55 ед.; - уточнение местоположения на ЗУ ОКС – 137 ед.; - исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ОКС - 6 ед. Характерные поворотные точки объектов недвижимости определялись фотограмметрическим и геодезическим методом. При определении координат характерных точек фотограмметрическим методом использовались материалы аэрофотосъемки, размер проекции пикселя на местности соответствует значениям, установленных для земель населенных пунктов и равен 5 см., что соответствует средней квадратической погрешности определения координат (местоположения) характерных точек - 0,1 м., согласно Приказа Росреестра от 23 октября 2020 г. № П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания,					

7. Пояснения к карте-плану территории

сооружения, помещения, машино-места”.

Сведения об уточняемых ЗУ.

В соответствии с п.1 ст.42.8 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г. (далее - 221-ФЗ) выполнение ККР по уточнению местоположения границ ЗУ осуществляется по правилам, предусмотренным ч.1.1 ст.43 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - 218-ФЗ), в том числе с использованием документов, указанных в ч.3 ст.42.6 218-ФЗ.

В результате ККР уточнены границы 17 ЗУ с кадастровыми номерами:

70:21:0100006:46, 70:21:0100006:48, 70:21:0100006:49, 70:21:0100006:50, 70:21:0100006:54, 70:21:0100006:57, 70:21:0100006:61, 70:21:0100006:64, 70:21:0100006:69, 70:21:0100006:77, 70:21:0100006:78, 70:21:0100006:81, 70:21:0100006:90, 70:21:0100006:93, 70:21:0100006:103, 70:21:0100006:105, 70:21:0100006:110, 70:21:0100006:112, 70:21:0100006:113, 70:21:0100006:114, 70:21:0100006:115, 70:21:0100006:116, 70:21:0100006:139, 70:21:0100006:184, 70:21:0100006:1154, 70:21:0100006:1559, 70:21:0100006:334.

Сведения об исправлении реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков.

При выполнении ККР были выявлены и устранены реестровые ошибки в описании местоположения границ в отношении 55 ЗУ с кадастровыми номерами:

70:21:0100006:1, 70:21:0100006:7, 70:21:0100006:11, 70:21:0100006:13, 70:21:0100006:14, 70:21:0100006:15, 70:21:0100006:24, 70:21:0100006:28, 70:21:0100006:30, 70:21:0100006:36, 70:21:0100006:37, 70:21:0100006:44, 70:21:0100006:47, 70:21:0100006:53, 70:21:0100006:59, 70:21:0100006:65, 70:21:0100006:76, 70:21:0100006:82, 70:21:0100006:84, 70:21:0100006:87, 70:21:0100006:91, 70:21:0100006:101, 70:21:0100006:107, 70:21:0100006:108, 70:21:0100006:109, 70:21:0100006:111, 70:21:0100006:117, 70:21:0100006:118, 70:21:0100006:126, 70:21:0100006:140, 70:21:0100006:146, 70:21:0100006:148, 70:21:0100006:174, 70:21:0100006:175, 70:21:0100006:176, 70:21:0100006:182, 70:21:0100006:201, 70:21:0100006:204, 70:21:0100006:208, 70:21:0100006:209, 70:21:0100006:217, 70:21:0100006:226, 70:21:0100006:1082, 70:21:0100006:1085, 70:21:0100006:1086, 70:21:0100006:1097, 70:21:0100006:1098, 70:21:0100006:1107, 70:21:0100006:1173, 70:21:0100006:1232, 70:21:0100006:1474, 70:21:0100006:1482, 70:21:0100006:1505, 70:21:0100006:1567, 70:21:0100006:335.

Площадь ЗУ не изменена либо изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН (содержались в ЕГРН до

уточнения границ земельного участка, если при таком уточнении границ была допущена ошибка, указанная в ч. 3 ст. 61 221-ФЗ закона).

Не являются объектами ККР, вследствие чего не включены в карту (план) территории 136 ЗУ, так как они не изменили свое местоположение относительно сведений ЕГРН и остаются в исходных границах.

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на ЗУ.

В результате выполнения ККР уточнение местоположения на ЗУ ОКС осуществлено в соответствии с ч.1, п.2 ч.2 ст.42.1 221-ФЗ. Уточнение местоположения осуществлялось при выполнении фотограмметрических работ, с учетом установленной нормативной точности по наружным стенам без изменения основных характеристик.

В результате проведения работ были уточнены границы 137 ОКС:

70:21:0100006:230, 70:21:0100006:231, 70:21:0100006:233, 70:21:0100006:234, 70:21:0100006:235, 70:21:0100006:236, 70:21:0100006:238, 70:21:0100006:239, 70:21:0100006:242, 70:21:0100006:243, 70:21:0100006:245, 70:21:0100006:247, 70:21:0100006:249, 70:21:0100006:250, 70:21:0100006:251, 70:21:0100006:252, 70:21:0100006:254, 70:21:0100006:255, 70:21:0100006:257, 70:21:0100006:259, 70:21:0100006:261, 70:21:0100006:262, 70:21:0100006:263, 70:21:0100006:265, 70:21:0100006:266, 70:21:0100006:267, 70:21:0100006:268, 70:21:0100006:269, 70:21:0100006:274, 70:21:0100006:276, 70:21:0100006:277, 70:21:0100006:278, 70:21:0100006:279, 70:21:0100006:281, 70:21:0100006:282, 70:21:0100006:283, 70:21:0100006:286, 70:21:0100006:288, 70:21:0100006:289, 70:21:0100006:290, 70:21:0100006:292, 70:21:0100006:294, 70:21:0100006:295, 70:21:0100006:297, 70:21:0100006:299, 70:21:0100006:300, 70:21:0100006:301, 70:21:0100006:302, 70:21:0100006:304, 70:21:0100006:305, 70:21:0100006:307, 70:21:0100006:308, 70:21:0100006:309, 70:21:0100006:310, 70:21:0100006:312, 70:21:0100006:314, 70:21:0100006:315, 70:21:0100006:320, 70:21:0100006:321, 70:21:0100006:322, 70:21:0100006:323, 70:21:0100006:325, 70:21:0100006:326, 70:21:0100006:327, 70:21:0100006:330, 70:21:0100006:333, 70:21:0100006:335, 70:21:0100006:336, 70:21:0100006:344, 70:21:0100006:366, 70:21:0100006:375, 70:21:0100006:376, 70:21:0100006:377, 70:21:0100006:378, 70:21:0100006:390, 70:21:0100006:391, 70:21:0100006:392, 70:21:0100006:394, 70:21:0100006:396, 70:21:0100006:367, 70:21:0100006:432, 70:21:0100006:444, 70:21:0100006:445, 70:21:0100006:452, 70:21:0100006:453, 70:21:0100006:477, 70:21:0100006:492, 70:21:0100006:503, 70:21:0100006:514, 70:21:0100006:517, 70:21:0100006:518, 70:21:0100006:520, 70:21:0100006:521, 70:21:0100006:537, 70:21:0100006:538, 70:21:0100006:540, 70:21:0100006:617, 70:21:0100006:622, 70:21:0100006:627, 70:21:0100006:628,

7. Пояснения к карте-плану территории

70:21:0100006:631, 70:21:0100006:632, 70:21:0100006:636, 70:21:0100006:637, 70:21:0100006:639, 70:21:0100006:643, 70:21:0100006:644, 70:21:0100006:649, 70:21:0100006:660, 70:21:0100006:661, 70:21:0100006:663, 70:21:0100006:665, 70:21:0100006:1088, 70:21:0100006:1091, 70:21:0100006:1096, 70:21:0100006:1103, 70:21:0100006:1104, 70:21:0100006:1105, 70:21:0100006:1106, 70:21:0100006:1109, 70:21:0100006:1115, 70:21:0100006:1122, 70:21:0100006:1123, 70:21:0100006:1125, 70:21:0100006:1126, 70:21:0100006:1133, 70:21:0100006:1136, 70:21:0100006:1146, 70:21:0100006:1158, 70:21:0100006:1200, 70:21:0100006:1207, 70:21:0100007:739, 70:21:0100029:551, 70:21:0100066:574, 70:21:0100066:2893, 70:21:0119001:237.

Сведения об объектах капитального строительства, необходимые для исправлении реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ объектов капитального строительства, в отношении которых требуется исправление ошибок, выявлено 6 ОКС:

70:21:0100006:256, 70:21:0100006:260, 70:21:0100006:316, 70:21:0100006:1182, 70:21:0100006:1265, 70:21:0100006:1584.

Не являются объектами ККР, вследствие чего не включены в КПТР 212 ОКС по следующим причинам:

- 86 ОКС не изменили свое местоположение относительно сведений ЕГРН и остаются в исходных границах.

При анализе КПТ выявлено соответствие требованиям 218-ФЗ описания местоположения их границ;

- 43 ОКС в связи с тем, что являются линейными сооружениями;

- 2 ОКС сведения о которых содержатся в ЕГРН, но фактически прекратили своё существование в результате гибели/уничтожения. В результате натурного осмотра местности, ОКС кадастровыми номерами

70:21:0100006:291, 70:21:0100006:502 отсутствуют на местности (снесен), с учета ГКН не сняты;

-12 ОКС фактически расположены вне КК 70:21:0100006:

70:21:0100006:497 расположен в квартале 70:21:0100029,

70:21:0100006:854, 70:21:0100006:855, 70:21:0100006:856 расположены в квартале 70:21:0100007,

70:21:0100066:3205, 70:21:0100066:3207, 70:21:0100066:3208, 70:21:0100066:3211, 70:21:0100066:3215,

70:21:0100066:3222, 70:21:0100066:3223, 70:21:0100066:3225, 70:21:0100066:3228, 70:21:0100066:3229,

70:21:0100066:3230, 70:21:0100066:3235, 70:21:0100066:3237, 70:21:0100066:3239, 70:21:0100066:3241,

70:21:0100066:3243, 70:21:0100066:3244, 70:21:0100066:3258, 70:21:0100066:3274, 70:21:0100066:3276,

70:21:0100066:3282, 70:21:0100066:3290, 70:21:0100066:3293, 70:21:0100066:3295, 70:21:0100066:3297,

70:21:0100066:3302, 70:21:0100066:3303, 70:21:0100066:3304, 70:21:0100066:3411 расположены в квартале

70:21:0100066.

69 ОКС не определены на местности:

70:21:0100006:318, 70:21:0100006:319, 70:21:0100006:389, 70:21:0100006:423, 70:21:0100006:424,

70:21:0100006:425, 70:21:0100006:435, 70:21:0100006:437, 70:21:0100006:438, 70:21:0100006:439,

70:21:0100006:457, 70:21:0100006:459, 70:21:0100006:60, 70:21:0100006:461, 70:21:0100006:462,

70:21:0100006:494, 70:21:0100006:523, 70:21:0100006:533, 70:21:0100006:534, 70:21:0100006:536,

70:21:0100006:592, 70:21:0100006:619, 70:21:0100006:657, 70:21:0100006:659, 70:21:0100006:664,

70:21:0100006:666, 70:21:0100006:667, 70:21:0100006:1101, 70:21:0100006:1102, 70:21:0100006:1178,

70:21:0100006:1179, 70:21:0100006:1180, 70:21:0100006:1181, 70:21:0100006:1183, 70:21:0100006:1184,

70:21:0100006:1185, 70:21:0100006:1186, 70:21:0100006:1187, 70:21:0100006:1188, 70:21:0100006:1189,

70:21:0100006:1190, 70:21:0100006:1191, 70:21:0100006:1192, 70:21:0100006:1193, 70:21:0100006:1194,

70:21:0100006:1195, 70:21:0100006:1196, 70:21:0100006:1197, 70:21:0100006:1198, 70:21:0100006:1199,

70:21:0100006:1201, 70:21:0100006:1202, 70:21:0100006:1216, 70:21:0100006:1219, 70:21:0100006:1220,

70:21:0100006:1221, 70:21:0100006:1222, 70:21:0100006:1229, 70:21:0100006:1230, 70:21:0100006:1231,

70:21:0100006:1233, 70:21:0100006:1234, 70:21:0100006:1238, 70:21:0100006:1239, 70:21:0100006:1240,

70:21:0100006:1241, 70:21:0100006:1242, 70:21:0100006:1243, 70:21:0100006:1250, не определены.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "01" января 2022 г.		
				Сведения о состоянии				
				Х	У	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения, 3	Калмацкое, сигнал	МСК	344264.15	4324624.87	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Геодезическая сеть сгущения, 3	Мичуринский, неизвестен	МСК	342023.27	4334407.61	Утрачен	Сохранился	Сохранился
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования "01" января 2018 г.		
				Сведения о состоянии				
				Х	У	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая сеть сгущения, 2	Заварзино, сигнал	МСК	351347.78	4331542.64	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2. Сведения об использованных средствах измерений								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	GNSS-приемники спутниковые геодезические двухчастотные		350605		С-ГКФ/22-0702024/355822920			
2	Тахеометры электронные: TCR 802 power		837200		С-ГКФ/22-07-2024/356459434			
3	Дальномеры лазерные: Leica DISTO D510		109444579		С-ГКФ/22-07-2024/355827863			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:46 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	354025.00	4328020.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н2У	-	-	354031.12	4328024.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н3У	-	-	354035.08	4328027.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н4У	-	-	354037.09	4328030.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н5У	-	-	354039.33	4328034.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н6У	-	-	354041.28	4328041.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н7У	-	-	354043.11	4328049.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н8У	-	-	354043.98	4328054.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н9У	-	-	354029.44	4328057.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
92	-	-	354028.38	4328058.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н10У	-	-	354021.58	4328032.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н11У	-	-	354020.20	4328027.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н1У	-	-	354025.00	4328020.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:46 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н2У	7.35	-	Согласовано
н2У	н3У	5.10	-	Согласовано
н3У	н4У	3.66	-	Согласовано
н4У	н5У	4.40	-	Согласовано
н5У	н6У	7.17	-	Согласовано
н6У	н7У	8.10	-	Согласовано
н7У	н8У	5.50	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:46 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8У	н9У	14.76	-	Согласовано
н9У	92	1.84	-	Согласовано
92	н10У	27.14	-	Согласовано
н10У	н11У	5.55	-	Согласовано
н11У	н1У	8.27	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:46 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		539 $\pm$ 8	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{539} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		490	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		49	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:323	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:46 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:48 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точкк
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	-	-	354030.45	4328070.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н13У	-	-	354033.48	4328089.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н14У	-	-	354035.74	4328097.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н15У	-	-	354031.47	4328099.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
67	-	-	354014.15	4328100.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н16У	-	-	354012.21	4328100.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н17У	-	-	354009.16	4328091.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н18У	-	-	354008.77	4328087.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н19У	-	-	354005.01	4328076.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н20У	-	-	354009.96	4328075.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н21У	-	-	354023.26	4328071.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н12У	-	-	354030.45	4328070.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	19.65	-	Согласовано
н13У	н14У	7.87	-	Согласовано
н14У	н15У	4.60	-	Согласовано
н15У	67	17.35	-	Согласовано
67	н16У	1.94	-	Согласовано
н16У	н17У	8.75	-	Согласовано
н17У	н18У	4.05	-	Согласовано
н18У	н19У	11.84	-	Согласовано
н19У	н20У	4.99	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:48 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н21У	13.97	-	Согласовано
н21У	н12У	7.29	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:48 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		651 ± 9	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{651} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		595	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		56	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:292	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:48 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:49 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н22У	-	-	354137.97	4327965.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н23У	-	-	354164.24	4327959.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н24У	-	-	354169.26	4327981.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н25У	-	-	354167.80	4327981.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н26У	-	-	354143.05	4327987.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н27У	-	-	354138.83	4327969.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н22У	-	-	354137.97	4327965.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:49 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н22У	н23У	26.97	-	Согласовано
н23У	н24У	22.87	-	Согласовано
н24У	н25У	1.50	-	Согласовано
н25У	н26У	25.36	-	Согласовано
н26У	н27У	18.81	-	Согласовано
н27У	н22У	3.85	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:49 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:49 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	613 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{613} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	592
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	21
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:243
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:49 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:50 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	-	-	354172.71	4328000.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н29У	-	-	354178.68	4328026.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н30У	-	-	354166.58	4328028.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н31У	-	-	354152.53	4328030.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н32У	-	-	354152.37	4328029.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н33У	-	-	354151.37	4328024.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н34У	-	-	354152.14	4328024.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н35У	-	-	354150.29	4328013.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н36У	-	-	354148.51	4328006.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н37У	-	-	354160.57	4328003.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н28У	-	-	354172.71	4328000.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:50 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н28У	н29У	26.01	-	Согласовано
н29У	н30У	12.30	-	Согласовано
н30У	н31У	14.20	-	Согласовано
н31У	н32У	0.73	-	Согласовано
н32У	н33У	5.47	-	Согласовано
н33У	н34У	0.78	-	Согласовано
н34У	н35У	10.67	-	Согласовано
н35У	н36У	7.55	-	Согласовано
н36У	н37У	12.35	-	Согласовано
н37У	н28У	12.47	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:50 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	640 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{640} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	637
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:239
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:50 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:54 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	-	-	354191.58	4328080.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н39У	-	-	354195.92	4328099.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
307	-	-	354194.20	4328099.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
313	-	-	354170.28	4328105.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н40У	-	-	354169.73	4328105.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н41У	-	-	354165.39	4328086.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н42У	-	-	354180.68	4328082.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н43У	-	-	354182.97	4328082.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н38У	-	-	354191.58	4328080.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:54 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н39У	19.51	-	Согласовано
н39У	307	1.76	-	Согласовано
307	313	24.57	-	Согласовано
313	н40У	0.58	-	Согласовано
н40У	н41У	19.73	-	Согласовано
н41У	н42У	15.72	-	Согласовано
н42У	н43У	2.32	-	Согласовано
н43У	н38У	8.83	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:54 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	528 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{528} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	28
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:242
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:54 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:57 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	-	-	354156.01	4327916.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н45У	-	-	354161.82	4327941.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н46У	-	-	354146.26	4327945.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
177	-	-	354133.59	4327947.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н47У	-	-	354132.57	4327941.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н48У	-	-	354132.49	4327938.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н49У	-	-	354130.30	4327927.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
353	-	-	354130.43	4327923.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н50У	-	-	354139.06	4327919.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н44У	-	-	354156.01	4327916.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:57 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н45У	25.33	-	Согласовано
н45У	н46У	16.02	-	Согласовано
н46У	177	12.83	-	Согласовано
177	н47У	5.98	-	Согласовано
н47У	н48У	2.55	-	Согласовано
н48У	н49У	11.70	-	Согласовано
н49У	353	3.79	-	Согласовано
353	н50У	9.45	-	Согласовано
н50У	н44У	17.20	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:57 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	713 $\pm$ 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{713} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	709
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	4
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:245
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:57 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:61 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
397	-	-	354006.61	4328201.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
396	-	-	353995.69	4328208.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
395	-	-	353993.13	4328210.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
394	-	-	353989.59	4328213.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
393	-	-	353989.27	4328212.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
392	-	-	353975.19	4328221.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
389	-	-	353973.48	4328222.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
388	-	-	353971.46	4328223.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н51У	-	-	353962.25	4328206.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н52У	-	-	353975.33	4328197.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н53У	-	-	353981.06	4328194.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н54У	-	-	353995.62	4328184.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
397	-	-	354006.61	4328201.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:61 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
397	396	13.01	-	Согласовано
396	395	3.55	-	Согласовано
395	394	4.18	-	Согласовано
394	393	0.73	-	Согласовано
393	392	16.57	-	Согласовано
392	389	2.00	-	Согласовано
389	388	2.49	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:61 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
388	н51У	19.24	-	Согласовано
н51У	н52У	15.81	-	Согласовано
н52У	н53У	6.77	-	Согласовано
н53У	н54У	17.56	-	Согласовано
н54У	397	20.13	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:61 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		809 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{809} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		809	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:1136	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:61 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:64 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н55У	-	-	354030.37	4328227.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
277	-	-	354038.55	4328236.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н56У	-	-	354044.47	4328244.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н57У	-	-	354008.93	4328271.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н58У	-	-	354002.86	4328275.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н59У	-	-	353990.04	4328254.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н60У	-	-	354012.18	4328238.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н61У	-	-	354013.76	4328237.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н62У	-	-	354030.16	4328227.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н55У	-	-	354030.37	4328227.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:64 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н55У	277	12.23	-	Согласовано
277	н56У	10.17	-	Согласовано
н56У	н57У	44.24	-	Согласовано
н57У	н58У	7.37	-	Согласовано
н58У	н59У	24.06	-	Согласовано
н59У	н60У	27.32	-	Согласовано
н60У	н61У	1.89	-	Согласовано
н61У	н62У	19.60	-	Согласовано
н62У	н55У	0.33	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:64 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1198 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1198} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1178
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	20
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:264
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:64 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:69 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63У	-	-	354082.37	4327945.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н64У	-	-	354075.65	4327952.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н65У	-	-	354054.91	4327939.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н66У	-	-	354036.81	4327926.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н67У	-	-	354034.32	4327925.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н68У	-	-	354013.62	4327913.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н69У	-	-	354012.06	4327916.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н70У	-	-	354006.30	4327912.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н71У	-	-	354013.56	4327902.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н72У	-	-	354027.52	4327911.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н73У	-	-	354030.92	4327911.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н74У	-	-	354036.06	4327914.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н75У	-	-	354035.06	4327915.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н76У	-	-	354043.82	4327921.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н77У	-	-	354050.63	4327925.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н78У	-	-	354051.77	4327925.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н79У	-	-	354061.29	4327931.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н80У	-	-	354075.49	4327940.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н63У	-	-	354082.37	4327945.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:69 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63У	н64У	9.73	-	Согласовано
н64У	н65У	24.40	-	Согласовано
н65У	н66У	22.04	-	Согласовано
н66У	н67У	2.91	-	Согласовано
н67У	н68У	23.82	-	Согласовано
н68У	н69У	2.96	-	Согласовано
н69У	н70У	6.79	-	Согласовано
н70У	н71У	12.17	-	Согласовано
н71У	н72У	16.31	-	Согласовано
н72У	н73У	3.40	-	Согласовано
н73У	н74У	6.15	-	Согласовано
н74У	н75У	1.83	-	Согласовано
н75У	н76У	10.58	-	Согласовано
н76У	н77У	7.90	-	Согласовано
н77У	н78У	1.22	-	Согласовано
н78У	н79У	11.32	-	Согласовано
н79У	н80У	16.76	-	Согласовано
н80У	н63У	8.37	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:69 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	777 ± 10		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{777} = 10$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	722		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	55		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	-		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:69 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:503
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:69 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:77 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	-	-	353954.67	4328000.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н82У	-	-	353988.64	4328025.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н83У	-	-	354009.14	4328041.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н84У	-	-	354001.44	4328050.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н85У	-	-	353998.36	4328054.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н86У	-	-	353960.76	4328025.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н87У	-	-	353944.97	4328013.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н81У	-	-	353954.67	4328000.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:77 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н82У	42.40	-	Согласовано
н82У	н83У	25.66	-	Согласовано
н83У	н84У	12.41	-	Согласовано
н84У	н85У	4.41	-	Согласовано
н85У	н86У	47.11	-	Согласовано
н86У	н87У	19.81	-	Согласовано
н87У	н81У	16.49	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:77 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:77 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1128 ± 12
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1128} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1591
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	463
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:273
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:77 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:78 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	-	-	353935.25	4328020.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н89У	-	-	353972.53	4328046.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н90У	-	-	353990.99	4328062.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н91У	-	-	353989.86	4328063.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н92У	-	-	353974.70	4328078.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н93У	-	-	353968.73	4328073.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н94У	-	-	353965.46	4328073.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н95У	-	-	353965.28	4328073.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н96У	-	-	353957.84	4328067.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н97У	-	-	353952.61	4328062.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н98У	-	-	353947.77	4328057.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н99У	-	-	353946.93	4328057.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н100У	-	-	353942.32	4328054.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н101У	-	-	353927.17	4328043.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н102У	-	-	353923.74	4328041.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н88У	-	-	353935.25	4328020.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:78 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н89У	45.61	-	Согласовано
н89У	н90У	23.89	-	Согласовано
н90У	н91У	1.66	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:78 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н91У	н92У	21.47	-	Согласовано
н92У	н93У	7.76	-	Согласовано
н93У	н94У	3.29	-	Согласовано
н94У	н95У	0.18	-	Согласовано
н95У	н96У	9.46	-	Согласовано
н96У	н97У	7.42	-	Согласовано
н97У	н98У	6.89	-	Согласовано
н98У	н99У	0.99	-	Согласовано
н99У	н100У	5.42	-	Согласовано
н100У	н101У	18.54	-	Согласовано
н101У	н102У	4.26	-	Согласовано
н102У	н88У	23.65	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:78 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1591 $\pm$ 14		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1591} = 14$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1746		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	155		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	-		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:305		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:78 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:81 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	-	-	353910.21	4328062.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н104У	-	-	353928.87	4328075.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н105У	-	-	353932.52	4328077.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н106У	-	-	353945.42	4328087.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н107У	-	-	353934.98	4328101.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н108У	-	-	353925.93	4328095.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н109У	-	-	353918.91	4328090.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н110У	-	-	353903.79	4328080.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н111У	-	-	353900.23	4328078.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н103У	-	-	353910.21	4328062.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:81 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н104У	22.66	-	Согласовано
н104У	н105У	4.44	-	Согласовано
н105У	н106У	16.16	-	Согласовано
н106У	н107У	17.47	-	Согласовано
н107У	н108У	11.08	-	Согласовано
н108У	н109У	8.59	-	Согласовано
н109У	н110У	17.87	-	Согласовано
н110У	н111У	4.30	-	Согласовано
н111У	н103У	18.74	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:81 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	770 ± 10
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{770} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	760
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	10
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:289
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:81 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:90 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	-	-	354037.04	4328111.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н112У	-	-	354037.99	4328113.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н113У	-	-	354041.25	4328127.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н114У	-	-	354029.99	4328131.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н115У	-	-	354024.05	4328132.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н116У	-	-	354016.84	4328135.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н117У	-	-	354008.44	4328121.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н118У	-	-	354010.60	4328120.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н119У	-	-	354015.70	4328116.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
154	-	-	354037.04	4328111.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:90 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
154	н112У	2.16	-	Согласовано
н112У	н113У	13.98	-	Согласовано
н113У	н114У	11.96	-	Согласовано
н114У	н115У	6.05	-	Согласовано
н115У	н116У	7.92	-	Согласовано
н116У	н117У	16.55	-	Согласовано
н117У	н118У	2.53	-	Согласовано
н118У	н119У	6.07	-	Согласовано
н119У	154	21.94	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:90 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	482 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{482} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	498
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	16
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:277
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:90 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:93 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	-	-	354017.47	4328158.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
398	-	-	354034.12	4328185.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
397	-	-	354006.61	4328201.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н54У	-	-	353995.62	4328184.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н121У	-	-	353991.12	4328176.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н120У	-	-	354017.47	4328158.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:93 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	398	31.73	-	Согласовано
398	397	31.99	-	Согласовано
397	н54У	20.13	-	Согласовано
н54У	н121У	9.53	-	Согласовано
н121У	н120У	31.95	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:93 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	989 ± 11

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:93 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{989} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	912
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	77
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:285
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:93 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:103 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н122У	-	-	354073.37	4328018.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н123У	-	-	354075.34	4328027.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н124У	-	-	354066.77	4328029.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н125У	-	-	354064.76	4328020.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н122У	-	-	354073.37	4328018.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:103 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н122У	н123У	9.02	-	Согласовано
н123У	н124У	8.77	-	Согласовано
н124У	н125У	9.16	-	Согласовано
н125У	н122У	8.78	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:103 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	80 ± 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{80} = 3$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:103 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	85
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:103 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:105 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	-	-	354058.63	4327990.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н127У	-	-	354060.96	4327996.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н128У	-	-	354061.67	4327998.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н129У	-	-	354054.63	4328003.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н130У	-	-	354051.83	4327994.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н131У	-	-	354053.35	4327993.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н126У	-	-	354058.63	4327990.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:105 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н127У	6.90	-	Согласовано
н127У	н128У	2.02	-	Согласовано
н128У	н129У	8.65	-	Согласовано
н129У	н130У	9.80	-	Согласовано
н130У	н131У	1.77	-	Согласовано
н131У	н126У	6.13	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:105 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:105 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	75 ± 3
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{75} = 3$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	78
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	3
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:627
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:105 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:110 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н132У	-	-	354147.29	4328005.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н133У	-	-	354135.71	4328008.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н134У	-	-	354122.56	4328011.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н135У	-	-	354120.70	4328011.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
184	-	-	354116.73	4327993.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н26У	-	-	354143.05	4327987.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н132У	-	-	354147.29	4328005.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:110 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н132У	н133У	11.95	-	Согласовано
н133У	н134У	13.38	-	Согласовано
н134У	н135У	1.89	-	Согласовано
н135У	184	18.46	-	Согласовано
184	н26У	27.02	-	Согласовано
н26У	н132У	18.85	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:110 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:110 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	511 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{511} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	480
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	31
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:297
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:110 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:112 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н136У	-	-	354148.30	4328005.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н36У	-	-	354148.51	4328006.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н35У	-	-	354150.29	4328013.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н34У	-	-	354152.14	4328024.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н33У	-	-	354151.37	4328024.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н32У	-	-	354152.37	4328029.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н137У	-	-	354144.93	4328031.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н138У	-	-	354145.30	4328032.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н139У	-	-	354138.05	4328034.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н140У	-	-	354127.79	4328035.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н141У	-	-	354123.79	4328017.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н134У	-	-	354122.56	4328011.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н133У	-	-	354135.71	4328008.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н132У	-	-	354147.29	4328005.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н136У	-	-	354148.30	4328005.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:112 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н136У	н36У	0.89	-	Согласовано
н36У	н35У	7.55	-	Согласовано
н35У	н34У	10.67	-	Согласовано
н34У	н33У	0.78	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:112 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н33У	н32У	5.47	-	Согласовано
н32У	н137У	7.57	-	Согласовано
н137У	н138У	1.60	-	Согласовано
н138У	н139У	7.43	-	Согласовано
н139У	н140У	10.39	-	Согласовано
н140У	н141У	19.10	-	Согласовано
н141У	н134У	6.27	-	Согласовано
н134У	н133У	13.38	-	Согласовано
н133У	н132У	11.95	-	Согласовано
н132У	н136У	1.04	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:112 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		660 ± 9	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0.1*√660=9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		600	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		60	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:296	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:112 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:113 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	-	-	354130.29	4328114.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н143У	-	-	354135.97	4328135.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н144У	-	-	354109.28	4328141.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н145У	-	-	354108.77	4328139.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н146У	-	-	354109.45	4328139.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
191	-	-	354104.85	4328120.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н142У	-	-	354130.29	4328114.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:113 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н143У	21.57	-	Согласовано
н143У	н144У	27.32	-	Согласовано
н144У	н145У	1.51	-	Согласовано
н145У	н146У	0.70	-	Согласовано
н146У	191	19.88	-	Согласовано
191	н142У	26.07	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:113 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:113 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	568 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{568} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	521
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	47
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:295
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:113 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:114 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н147У	-	-	354155.09	4328040.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н148У	-	-	354156.45	4328047.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н149У	-	-	354157.36	4328052.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н150У	-	-	354159.31	4328059.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н151У	-	-	354160.54	4328063.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н152У	-	-	354161.05	4328066.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н153У	-	-	354136.13	4328072.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н154У	-	-	354130.48	4328050.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н155У	-	-	354142.63	4328046.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н156У	-	-	354142.07	4328044.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н147У	-	-	354155.09	4328040.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:114 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н148У	6.90	-	Согласовано
н148У	н149У	4.65	-	Согласовано
н149У	н150У	7.19	-	Согласовано
н150У	н151У	4.57	-	Согласовано
н151У	н152У	3.28	-	Согласовано
н152У	н153У	25.53	-	Согласовано
н153У	н154У	22.86	-	Согласовано
н154У	н155У	12.55	-	Согласовано
н155У	н156У	2.99	-	Согласовано
н156У	н147У	13.40	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:114 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	638 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{638} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	38
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:257
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:114 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:115 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точкк
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	-	-	354135.97	4328135.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н157У	-	-	354136.93	4328139.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н158У	-	-	354138.69	4328139.50	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
408	-	-	354143.29	4328160.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
407	-	-	354136.90	4328161.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
404	-	-	354134.66	4328162.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
403	-	-	354132.16	4328163.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
402	-	-	354114.41	4328166.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н159У	-	-	354111.29	4328149.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н160У	-	-	354110.06	4328143.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н144У	-	-	354109.28	4328141.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н143У	-	-	354135.97	4328135.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:115 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н143У	н157У	4.45	-	Согласовано
н157У	н158У	1.80	-	Согласовано
н158У	408	21.45	-	Согласовано
408	407	6.55	-	Согласовано
407	404	2.30	-	Согласовано
404	403	2.57	-	Согласовано
403	402	18.18	-	Согласовано
402	н159У	17.83	-	Согласовано
н159У	н160У	6.01	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:115 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н144У	2.31	-	Согласовано
н144У	н143У	27.32	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:115 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		750 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√750=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		807	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		57	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:274	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:115 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:116 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	-	-	354161.05	4328066.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н41У	-	-	354165.39	4328086.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н161У	-	-	354140.38	4328092.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н153У	-	-	354136.13	4328072.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н152У	-	-	354161.05	4328066.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:116 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н41У	19.98	-	Согласовано
н41У	н161У	25.79	-	Согласовано
н161У	н153У	20.71	-	Согласовано
н153У	н152У	25.53	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:116 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	522 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{522} = 8$

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:116 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	22
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:256
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:116 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:139 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	-	-	354295.47	4328052.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н163У	-	-	354280.04	4328056.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н164У	-	-	354262.24	4328015.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н165У	-	-	354277.08	4328011.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н166У	-	-	354275.52	4328004.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н167У	-	-	354288.03	4328001.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н168У	-	-	354315.92	4327994.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н169У	-	-	354327.43	4328045.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н162У	-	-	354295.47	4328052.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:139 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н162У	н163У	15.88	-	Согласовано
н163У	н164У	44.87	-	Согласовано
н164У	н165У	15.36	-	Согласовано
н165У	н166У	7.17	-	Согласовано
н166У	н167У	12.90	-	Согласовано
н167У	н168У	28.76	-	Согласовано
н168У	н169У	53.00	-	Согласовано
н169У	н162У	32.69	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:139 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2672 ± 18
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{2672} = 18$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2671
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	1
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:661
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:139 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:184 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	-	-	354128.27	4328207.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н171У	-	-	354126.44	4328201.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н172У	-	-	354123.90	4328193.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н173У	-	-	354122.83	4328190.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н174У	-	-	354120.15	4328181.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н175У	-	-	354119.71	4328179.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
371	-	-	354120.08	4328179.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н176У	-	-	354143.43	4328174.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н177У	-	-	354148.81	4328202.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н170У	-	-	354128.27	4328207.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:184 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н170У	н171У	6.54	-	Согласовано
н171У	н172У	8.28	-	Согласовано
н172У	н173У	3.06	-	Согласовано
н173У	н174У	9.21	-	Согласовано
н174У	н175У	2.57	-	Согласовано
н175У	371	0.38	-	Согласовано
371	н176У	23.83	-	Согласовано
н176У	н177У	28.16	-	Согласовано
н177У	н170У	21.29	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:184 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	660 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	600
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	60
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:261
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:184 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1154 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	-	-	354151.04	4328201.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н179У	-	-	354155.96	4328223.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н180У	-	-	354129.83	4328229.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н181У	-	-	354124.52	4328208.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н170У	-	-	354128.27	4328207.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н177У	-	-	354148.81	4328202.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н178У	-	-	354151.04	4328201.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1154 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н179У	21.91	-	Согласовано
н179У	н180У	27.02	-	Согласовано
н180У	н181У	21.82	-	Согласовано
н181У	н170У	3.85	-	Согласовано
н170У	н177У	21.29	-	Согласовано
н177У	н178У	2.30	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1154 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1154 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	594 ± 9
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{594} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	540
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	54
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:620
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1154 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1559 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н182У	-	-	354077.96	4328232.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н183У	-	-	354086.11	4328229.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н184У	-	-	354100.05	4328226.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н185У	-	-	354109.19	4328250.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н186У	-	-	354107.00	4328251.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н187У	-	-	354095.11	4328258.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н182У	-	-	354077.96	4328232.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1559 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н182У	н183У	8.55	-	Согласовано
н183У	н184У	14.23	-	Согласовано
н184У	н185У	25.32	-	Согласовано
н185У	н186У	2.42	-	Согласовано
н186У	н187У	13.63	-	Согласовано
н187У	н182У	31.06	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1559 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1559 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	539 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{539} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	490
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	49
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:521
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1559 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100066:334 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	-	-	354167.80	4327981.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н188У	-	-	354171.19	4327996.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н189У	-	-	354171.71	4327996.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н28У	-	-	354172.71	4328000.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н37У	-	-	354160.57	4328003.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н36У	-	-	354148.51	4328006.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н136У	-	-	354148.30	4328005.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н132У	-	-	354147.29	4328005.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н26У	-	-	354143.05	4327987.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н25У	-	-	354167.80	4327981.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100066:334 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н25У	н188У	15.12	-	Согласовано
н188У	н189У	0.54	-	Согласовано
н189У	н28У	4.53	-	Согласовано
н28У	н37У	12.47	-	Согласовано
н37У	н36У	12.35	-	Согласовано
н36У	н136У	0.89	-	Согласовано
н136У	н132У	1.04	-	Согласовано
н132У	н26У	18.85	-	Согласовано
н26У	н25У	25.36	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100066:334 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	502 ± 8
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{502} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Вид (виды) разрешенного использования	-
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:21:0100066:574
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100066:334 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	-	-	354076.63	4328289.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
1	354075.89	4328290.62	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н191У	-	-	354069.09	4328279.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2	354060.79	4328267.45	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
3	354059.37	4328265.04	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н192У	-	-	354059.97	4328266.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
4	354059.08	4328264.52	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н193У	-	-	354058.42	4328263.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
5	354076.49	4328253.63	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н194У	-	-	354070.66	4328255.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
6	354092.51	4328279.97	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н195У	-	-	354075.88	4328252.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н196У	-	-	354086.44	4328268.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н197У	-	-	354093.22	4328279.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н190У	-	-	354076.63	4328289.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н191У	12.33	-	Согласовано
н191У	н192У	16.38	-	Согласовано
н192У	н193У	2.82	-	Согласовано
н193У	н194У	14.74	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н195У	6.04	-	Согласовано
н195У	н196У	18.87	-	Согласовано
н196У	н197У	12.90	-	Согласовано
н197У	н190У	19.56	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		654 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{654} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		625	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		29	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:282	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:7 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	-	-	354198.30	4327914.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
7	354196.54	4327912.76	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н199У	-	-	354195.29	4327902.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
8	354191.19	4327888.11	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н200У	-	-	354194.69	4327902.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
9	354221.63	4327883.95	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н201У	-	-	354192.66	4327889.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
10	354226.49	4327906.37	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н202У	-	-	354196.30	4327888.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н203У	-	-	354222.52	4327884.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н204У	-	-	354223.28	4327884.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н205У	-	-	354228.19	4327907.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н198У	-	-	354198.30	4327914.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:7 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н198У	н199У	12.79	-	Согласовано
н199У	н200У	0.61	-	Согласовано
н200У	н201У	12.89	-	Согласовано
н201У	н202У	3.69	-	Согласовано
н202У	н203У	26.58	-	Согласовано
н203У	н204У	0.77	-	Согласовано
н204У	н205У	23.86	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:7 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	н198У	30.65	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:7 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		770 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{770} = 10$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		737	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		33	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:259	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:7 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:11 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	-	-	354059.44	4328090.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
11	354059.49	4328090.43	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н207У	-	-	354051.97	4328092.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
12	354055.46	4328091.20	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н208У	-	-	354043.62	4328094.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
13	354055.39	4328090.61	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н209У	-	-	354038.86	4328096.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
14	354036.32	4328095.07	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н14У	-	-	354035.74	4328097.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
15	354035.89	4328093.33	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н13У	-	-	354033.48	4328089.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
16	354035.44	4328093.37	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н12У	-	-	354030.45	4328070.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
17	354030.30	4328069.52	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н210У	-	-	354030.39	4328070.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
18	354032.00	4328069.39	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
20	-	-	354035.74	4328069.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
19	354032.06	4328069.83	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
21	-	-	354038.99	4328068.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
20	354035.74	4328069.07	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
22	-	-	354054.49	4328065.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
21	354038.99	4328068.86	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:11 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
22	354054.49	4328065.77	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
23	354057.32	4328081.07	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н206У	-	-	354059.44	4328090.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:11 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н206У	н207У	7.66	-	Согласовано			
н207У	н208У	8.67	-	Согласовано			
н208У	н209У	5.03	-	Согласовано			
н209У	н14У	3.36	-	Согласовано			
н14У	н13У	7.87	-	Согласовано			
н13У	н12У	19.65	-	Согласовано			
н12У	н210У	0.30	-	Согласовано			
н210У	20	5.47	-	Согласовано			
20	21	3.26	-	Согласовано			
21	22	15.81	-	Согласовано			
22	н206У	25.29	-	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:11 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			-			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2			651 ± 9			
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{651} = 9$			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:11 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	605
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	46
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:252
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:11 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:13 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	-	-	354180.45	4328152.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
24	354179.36	4328152.09	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н212У	-	-	354174.72	4328127.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
25	354173.94	4328129.51	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н213У	-	-	354174.50	4328126.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
26	354176.12	4328129.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
28	-	-	354183.73	4328124.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
27	354175.11	4328124.96	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
29	-	-	354183.58	4328123.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
28	354183.73	4328124.22	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
312	-	-	354199.12	4328119.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
29	354183.58	4328123.62	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н214У	-	-	354205.55	4328146.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
30	354190.50	4328122.87	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
31	354200.54	4328119.87	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
32	354206.25	4328144.99	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
33	354194.57	4328148.60	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
34	354193.84	4328147.73	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н211У	-	-	354180.45	4328152.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:13 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н212У	25.45	-	Согласовано
н212У	н213У	1.06	-	Согласовано
н213У	28	9.50	-	Согласовано
28	29	0.62	-	Согласовано
29	312	16.04	-	Согласовано
312	н214У	27.33	-	Согласовано
н214У	н211У	25.83	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:13 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		693 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с представленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{693} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		720	
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		27	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:233	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:13 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:14 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н40У	-	-	354169.73	4328105.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
35	354170.77	4328107.48	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н213У	-	-	354174.50	4328126.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
26	354176.12	4328129.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н212У	-	-	354174.72	4328127.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
25	354173.94	4328129.51	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н215У	-	-	354149.75	4328133.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
36	354164.29	4328131.21	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н216У	-	-	354144.56	4328112.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
37	354150.51	4328133.64	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н217У	-	-	354160.06	4328109.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
38	354145.28	4328112.77	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
39	354159.77	4328109.76	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н218У	-	-	354159.73	4328107.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н40У	-	-	354169.73	4328105.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:14 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н40У	н213У	21.50	-	Согласовано
н213У	н212У	1.06	-	Согласовано
н212У	н215У	25.79	-	Согласовано
н215У	н216У	21.63	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:14 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н216У	н217У	15.86	-	Согласовано
н217У	н218У	1.85	-	Согласовано
н218У	н40У	10.25	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:14 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		569 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{569} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		569	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:294	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:14 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:15 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
40	-	-	354329.07	4328189.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
40	354329.07	4328189.59	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
41	-	-	354308.96	4328199.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
41	354308.96	4328199.94	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
42	-	-	354301.64	4328203.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
42	354301.64	4328203.75	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
43	-	-	354300.24	4328198.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
43	354300.24	4328198.41	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
44	-	-	354295.26	4328199.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
44	354295.26	4328199.62	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н219У	-	-	354290.12	4328187.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
45	354278.53	4328160.06	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н220У	-	-	354290.11	4328187.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
46	354281.23	4328158.78	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н221У	-	-	354278.52	4328160.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
47	354286.66	4328156.22	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
46	-	-	354281.23	4328158.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
48	354287.65	4328155.75	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
47	-	-	354286.66	4328156.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
49	354298.30	4328153.10	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н222У	-	-	354286.84	4328156.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
50	354333.84	4328144.28	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:15 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223У	-	-	354299.86	4328153.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
51	354333.27	4328149.74	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н224У	-	-	354333.71	4328145.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
52	354332.05	4328161.09	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
51	-	-	354333.27	4328149.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
52	-	-	354332.05	4328161.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
210	-	-	354331.83	4328163.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
40	-	-	354329.07	4328189.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:15 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
40	41	22.62	-	Согласовано			
41	42	8.25	-	Согласовано			
42	43	5.52	-	Согласовано			
43	44	5.12	-	Согласовано			
44	н219У	13.20	-	Согласовано			
н219У	н220У	0.01	-	Согласовано			
н220У	н221У	29.75	-	Согласовано			
н221У	46	3.00	-	Согласовано			
46	47	6.00	-	Согласовано			
47	н222У	0.72	-	Согласовано			
н222У	н223У	13.37	-	Согласовано			
н223У	н224У	34.94	-	Согласовано			
н224У	51	4.53	-	Согласовано			
51	52	11.42	-	Согласовано			
52	210	2.15	-	Согласовано			
210	40	26.50	-	Согласовано			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:15 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	2054 ± 16
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{2054} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	2102
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	48
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:320 70:21:0100006:1478
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:15 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:24 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
53	-	-	354045.21	4328279.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
53	354045.21	4328279.25	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н192У	-	-	354059.97	4328266.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2	354060.79	4328267.45	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н191У	-	-	354069.09	4328279.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
1	354075.89	4328290.62	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н190У	-	-	354076.63	4328289.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
54	354071.93	4328293.35	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
54	-	-	354071.93	4328293.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
55	354077.62	4328299.84	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
55	-	-	354077.62	4328299.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
56	354067.05	4328308.96	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
56	-	-	354067.05	4328308.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
57	354051.97	4328290.21	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
57	-	-	354051.97	4328290.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
53	-	-	354045.21	4328279.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:24 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
53	н192У	19.70	-	Согласовано
н192У	н191У	16.38	-	Согласовано
н191У	н190У	12.33	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:24 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	54	6.04	-	Согласовано
54	55	8.63	-	Согласовано
55	56	13.96	-	Согласовано
56	57	24.06	-	Согласовано
57	53	12.88	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:24 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		680 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{680} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		657	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		23	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:281	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:24 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:28 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	-	-	354066.47	4328125.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
58	354065.83	4328125.57	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
59	-	-	354041.94	4328131.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
59	354041.94	4328131.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н113У	-	-	354041.25	4328127.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
60	354039.31	4328113.46	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н112У	-	-	354037.99	4328113.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
61	354062.43	4328108.44	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
61	-	-	354062.43	4328108.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н225У	-	-	354066.47	4328125.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:28 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	59	25.13	-	Согласовано
59	н113У	3.83	-	Согласовано
н113У	н112У	13.98	-	Согласовано
н112У	61	25.01	-	Согласовано
61	н225У	17.67	-	Согласовано

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:28 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:28 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	443 ± 7
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{443} = 7$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	425
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:236
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:28 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:30 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	-	-	353987.49	4328086.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
62	353988.86	4328084.51	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н19У	-	-	354005.01	4328076.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
63	353998.06	4328078.39	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н18У	-	-	354008.77	4328087.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
64	353999.26	4328080.51	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н17У	-	-	354009.16	4328091.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
65	354002.16	4328078.15	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н16У	-	-	354012.21	4328100.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
66	354011.03	4328091.13	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
68	-	-	354002.99	4328104.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
67	354014.15	4328100.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н227У	-	-	354000.22	4328106.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
68	354002.99	4328104.78	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
69	353999.17	4328099.62	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
70	353996.38	4328095.55	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н226У	-	-	353987.49	4328086.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:30 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н19У	20.35	-	Согласовано
н19У	н18У	11.84	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:30 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н17У	4.05	-	Согласовано
н17У	н16У	8.75	-	Согласовано
н16У	68	10.36	-	Согласовано
68	н227У	3.05	-	Согласовано
н227У	н226У	22.95	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:30 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		395 ± 7	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{395} = 7$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		359	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		36	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:247	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:30 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:36 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
71	-	-	354096.07	4328081.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
71	354096.07	4328081.44	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
90	-	-	354096.75	4328081.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
72	354100.48	4328100.43	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
89	-	-	354096.84	4328081.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
73	354095.26	4328101.67	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н228У	-	-	354101.19	4328100.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
74	354076.06	4328104.93	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н229У	-	-	354100.58	4328100.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
75	354074.15	4328097.48	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н230У	-	-	354076.19	4328105.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
76	354072.32	4328086.79	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
75	-	-	354074.15	4328097.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
76	-	-	354072.32	4328086.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
71	-	-	354096.07	4328081.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:36 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
71	90	0.70	-	Согласовано
90	89	0.41	-	Согласовано
89	н228У	19.62	-	Согласовано
н228У	н229У	0.63	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:36 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	н230У	24.86	-	Согласовано
н230У	75	8.52	-	Согласовано
75	76	10.85	-	Согласовано
76	71	24.35	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:36 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		501 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{501} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		474	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		27	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:235	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:36 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:37 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
77	-	-	354070.27	4328144.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
77	354070.27	4328144.67	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н231У	-	-	354058.66	4328146.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
78	354053.67	4328147.77	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
78	-	-	354053.67	4328147.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
79	354047.83	4328149.44	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
79	-	-	354047.83	4328149.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
80	354046.63	4328148.15	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
80	-	-	354046.63	4328148.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
81	354043.52	4328140.59	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
59	-	-	354041.94	4328131.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
59	354041.94	4328131.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н225У	-	-	354066.47	4328125.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
58	354065.83	4328125.57	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
82	354067.71	4328132.18	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
77	-	-	354070.27	4328144.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:37 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
77	н231У	11.81	-	Согласовано
н231У	78	5.08	-	Согласовано
78	79	6.07	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:37 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
79	80	1.76	-	Согласовано
80	59	17.66	-	Согласовано
59	н225У	25.13	-	Согласовано
н225У	77	19.41	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:37 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²		466 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{466} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²		474	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²		8	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м ²		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:276 70:21:0100006:1103 70:21:0100006:1104 70:21:0100006:1106	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:37 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:44 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
83	354116.51	4328051.97	354116.51	4328051.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
84	354119.24	4328062.46	354119.24	4328062.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
85	354118.39	4328062.69	354118.39	4328062.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
86	354121.78	4328076.03	354121.78	4328076.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
87	354101.01	4328081.13	354101.01	4328081.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
88	354100.94	4328080.74	354100.94	4328080.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
89	354096.84	4328081.69	354096.84	4328081.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
90	354094.37	4328071.25	354096.75	4328081.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
91	354091.57	4328057.65	354094.37	4328071.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
91	-	-	354091.57	4328057.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
83	354116.51	4328051.97	354116.51	4328051.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:44 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
83	84	10.84	-	Согласовано
84	85	0.88	-	Согласовано
85	86	13.76	-	Согласовано
86	87	21.39	-	Согласовано
87	88	0.40	-	Согласовано
88	89	4.21	-	Согласовано
89	90	0.41	-	Согласовано
90	91	10.32	-	Согласовано
91	91	13.89	-	Согласовано
91	83	25.58	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:44 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	635 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{635} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	635
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:248
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:44 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:47 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
92	-	-	354028.38	4328058.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
92	354028.38	4328058.87	-	-	-	0.10	-
н232У	-	-	354013.99	4328062.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
93	354013.79	4328062.55	-	-	-	0.10	-
н233У	-	-	354010.88	4328062.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
94	354010.44	4328063.01	-	-	-	0.10	-
н234У	-	-	354006.53	4328058.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
95	354006.33	4328058.22	-	-	-	0.10	-
96	-	-	354006.80	4328057.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
96	354006.80	4328057.87	-	-	-	0.10	-
н84У	-	-	354001.44	4328050.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
97	354002.62	4328049.41	-	-	-	0.10	-
н235У	-	-	354006.61	4328044.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
98	354022.18	4328034.80	-	-	-	0.10	-
н10У	-	-	354021.58	4328032.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
92	-	-	354028.38	4328058.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:47 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
92	н232У	14.79	-	Согласовано
н232У	н233У	3.14	-	Согласовано
н233У	н234У	6.31	-	Согласовано
н234У	96	0.37	-	Согласовано
96	н84У	8.78	-	Согласовано
н84У	н235У	8.33	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:47 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н10У	19.05	-	Согласовано
н10У	92	27.14	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:47 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2			471 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2			$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{471} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			428
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2			43
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			70:21:0100006:323
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:47 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:53 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
99	-	-	354227.47	4328032.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
99	354227.47	4328032.49	-	-	-	0.10	-
100	-	-	354221.16	4328033.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
100	354221.16	4328033.72	-	-	-	0.10	-
101	-	-	354224.05	4328044.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
101	354224.05	4328044.94	-	-	-	0.10	-
н236У	-	-	354225.00	4328048.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
102	354227.37	4328044.19	-	-	-	0.10	-
104	-	-	354212.97	4328050.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
103	354228.31	4328048.01	-	-	-	0.10	-
105	-	-	354213.04	4328051.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
104	354212.97	4328050.92	-	-	-	0.10	-
106	-	-	354198.58	4328054.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
105	354213.04	4328051.41	-	-	-	0.10	-
н237У	-	-	354197.64	4328054.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
106	354198.58	4328054.59	-	-	-	0.10	-
н238У	-	-	354193.31	4328033.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
107	354194.57	4328034.13	-	-	-	0.10	-
н239У	-	-	354210.94	4328028.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
108	354205.57	4328028.78	-	-	-	0.10	-
109	354226.20	4328025.73	-	-	-	0.10	-
109	-	-	354226.20	4328025.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
99	-	-	354227.47	4328032.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:53 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
99	100	6.43	-	Согласовано
100	101	11.59	-	Согласовано
101	н236У	3.81	-	Согласовано
н236У	104	12.25	-	Согласовано
104	105	0.49	-	Согласовано
105	106	14.81	-	Согласовано
106	н237У	0.95	-	Согласовано
н237У	н238У	21.28	-	Согласовано
н238У	н239У	18.33	-	Согласовано
н239У	109	15.58	-	Согласовано
109	99	6.88	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:53 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		649 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0.1*√649=9	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		658	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		9	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:1573	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:53 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:59 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н240У	-	-	353973.74	4328148.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
110	353973.01	4328148.63	-	-	-	0.10	-
111	-	-	353967.69	4328152.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
111	353967.69	4328152.21	-	-	-	0.10	-
112	-	-	353965.67	4328153.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
112	353965.67	4328153.58	-	-	-	0.10	-
113	-	-	353939.53	4328171.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
113	353939.53	4328171.30	-	-	-	0.10	-
114	-	-	353929.38	4328154.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
114	353929.38	4328154.83	-	-	-	0.10	-
115	-	-	353932.17	4328150.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
115	353932.17	4328150.33	-	-	-	0.10	-
116	-	-	353933.84	4328148.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
116	353933.84	4328148.90	-	-	-	0.10	-
117	-	-	353934.06	4328149.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
117	353934.06	4328149.31	-	-	-	0.10	-
118	-	-	353956.58	4328133.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
118	353956.58	4328133.56	-	-	-	0.10	металлическ ий столб
175	-	-	353957.25	4328133.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
119	353965.42	4328146.97	-	-	-	0.10	-
174	-	-	353965.80	4328146.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
120	353969.93	4328144.16	-	-	-	0.10	-
173	-	-	353970.16	4328144.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
121	353971.09	4328145.84	-	-	-	0.10	-
172	-	-	353971.49	4328145.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:59 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н240У	-	-	353973.74	4328148.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:59 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н240У	111	7.00	-	Согласовано			
111	112	2.44	-	Согласовано			
112	113	31.58	-	Согласовано			
113	114	19.35	-	Согласовано			
114	115	5.29	-	Согласовано			
115	116	2.20	-	Согласовано			
116	117	0.47	-	Согласовано			
117	118	27.48	-	Согласовано			
118	175	0.82	-	Согласовано			
175	174	16.01	-	Согласовано			
174	173	5.07	-	Согласовано			
173	172	2.03	-	Согласовано			
172	н240У	3.83	-	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:59 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2				784 ± 10		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2				$\Delta P = 3.5 * Mt * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{784} = 10$		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:59 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	770
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	14
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:59 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:65 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н192У	-	-	354059.97	4328266.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2	354060.79	4328267.45	-	-	-	0.10	-
53	-	-	354045.21	4328279.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
53	354045.21	4328279.25	-	-	-	0.10	-
57	-	-	354051.97	4328290.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
57	354051.97	4328290.21	-	-	-	0.10	-
122	-	-	354027.34	4328310.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
122	354027.34	4328310.12	-	-	-	0.10	-
123	-	-	354020.35	4328301.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
123	354020.35	4328301.37	-	-	-	0.10	-
124	-	-	354015.44	4328293.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
124	354015.44	4328293.16	-	-	-	0.10	-
125	-	-	354021.62	4328288.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
125	354021.62	4328288.05	-	-	-	0.10	-
126	-	-	354028.15	4328283.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
126	354028.15	4328283.33	-	-	-	0.10	-
н241У	-	-	354055.91	4328260.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
127	354056.31	4328259.89	-	-	-	0.10	-
н193У	-	-	354058.42	4328263.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
4	354059.08	4328264.52	-	-	-	0.10	-
3	354059.37	4328265.04	-	-	-	0.10	-
н192У	-	-	354059.97	4328266.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:65 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н192У	53	19.70	-	Согласовано
53	57	12.88	-	Согласовано
57	122	31.67	-	Согласовано
122	123	11.20	-	Согласовано
123	124	9.57	-	Согласовано
124	125	8.02	-	Согласовано
125	126	8.06	-	Согласовано
126	н241У	36.12	-	Согласовано
н241У	н193У	4.41	-	Согласовано
н193У	н192У	2.82	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:65 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		816 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0.1*√816=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		833	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		17	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:263	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:65 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:76 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	-	-	354025.00	4328020.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
128	354025.21	4328018.82	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н11У	-	-	354020.20	4328027.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
129	354008.83	4328040.02	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н83У	-	-	354009.14	4328041.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
130	353992.52	4328024.44	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н82У	-	-	353988.64	4328025.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
131	353956.12	4328000.72	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
132	353954.96	4327999.93	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н81У	-	-	353954.67	4328000.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
133	353960.21	4327992.19	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
133	-	-	353960.21	4327992.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
134	353956.35	4327989.34	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
134	-	-	353956.35	4327989.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
135	353966.53	4327973.82	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н242У	-	-	353965.65	4327974.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н243У	-	-	354024.06	4328018.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н1У	-	-	354025.00	4328020.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:76 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н11У	8.27	-	Согласовано
н11У	н83У	17.81	-	Согласовано
н83У	н82У	25.66	-	Согласовано
н82У	н81У	42.40	-	Согласовано
н81У	133	9.88	-	Согласовано
133	134	4.80	-	Согласовано
134	н242У	17.31	-	Согласовано
н242У	н243У	73.22	-	Согласовано
н243У	н1У	1.85	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:76 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		1942 ± 15	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0.1*√1942=15	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1855	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		87	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:265	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:76 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:82 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	-	-	353903.79	4328080.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
136	353903.29	4328081.77	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н109У	-	-	353918.91	4328090.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
137	353921.24	4328093.48	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н108У	-	-	353925.93	4328095.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
138	353919.42	4328096.37	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н244У	-	-	353923.05	4328099.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
139	353902.46	4328114.90	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н245У	-	-	353920.18	4328099.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
140	353895.57	4328104.72	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н246У	-	-	353907.50	4328107.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
141	353893.07	4328099.42	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н247У	-	-	353901.80	4328113.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
142	353892.92	4328097.77	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н248У	-	-	353896.37	4328105.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н249У	-	-	353892.84	4328098.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н110У	-	-	353903.79	4328080.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:82 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н109У	17.87	-	Согласовано
н109У	н108У	8.59	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:82 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н244У	4.82	-	Согласовано
н244У	н245У	2.88	-	Согласовано
н245У	н246У	15.34	-	Согласовано
н246У	н247У	7.90	-	Согласовано
н247У	н248У	9.83	-	Согласовано
н248У	н249У	7.34	-	Согласовано
н249У	н110У	21.09	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:82 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		536 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с представленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{536} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		487	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		49	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:288	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:82 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:84 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
143	-	-	354148.35	4327853.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
143	354148.35	4327853.28	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
144	-	-	354146.40	4327854.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
144	354146.40	4327854.44	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
145	-	-	354117.42	4327871.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
145	354117.42	4327871.67	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
146	-	-	354105.46	4327855.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
146	354105.46	4327855.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
147	-	-	354101.57	4327849.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
147	354101.57	4327849.73	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н250У	-	-	354093.91	4327834.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
148	354095.72	4327836.96	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н251У	-	-	354128.56	4327824.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
149	354127.83	4327826.54	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
150	354131.71	4327829.27	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
150	-	-	354131.71	4327829.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
143	-	-	354148.35	4327853.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:84 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
143	144	2.27	-	Согласовано
144	145	33.72	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:84 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
145	146	20.42	-	Согласовано
146	147	6.65	-	Согласовано
147	н250У	17.32	-	Согласовано
н250У	н251У	35.89	-	Согласовано
н251У	150	5.42	-	Согласовано
150	143	29.21	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:84 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1421 ± 13	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1421} = 13$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1333	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		88	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:231	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:84 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:87 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	-	-	353998.57	4328106.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
151	353998.57	4328106.81	-	-	-	0.10	-
н227У	-	-	354000.22	4328106.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
68	354002.99	4328104.78	-	-	-	0.10	-
68	-	-	354002.99	4328104.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
67	354014.15	4328100.12	-	-	-	0.10	-
н16У	-	-	354012.21	4328100.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
152	354024.60	4328100.33	-	-	-	0.10	-
67	-	-	354014.15	4328100.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
153	354031.62	4328099.54	-	-	-	0.10	-
н15У	-	-	354031.47	4328099.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
153	-	-	354031.62	4328099.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
154	354037.04	4328111.82	-	-	-	0.10	-
154	-	-	354037.04	4328111.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
155	354010.78	4328119.63	-	-	-	0.10	-
н119У	-	-	354015.70	4328116.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
156	354007.17	4328114.55	-	-	-	0.10	-
н118У	-	-	354010.60	4328120.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
157	354005.14	4328116.20	-	-	-	0.10	-
н252У	-	-	354007.32	4328114.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
157	-	-	354005.14	4328116.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
151	-	-	353998.57	4328106.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:87 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
151	н227У	1.82	-	Согласовано
н227У	68	3.05	-	Согласовано
68	н16У	10.36	-	Согласовано
н16У	67	1.94	-	Согласовано
67	н15У	17.35	-	Согласовано
н15У	153	0.40	-	Согласовано
153	154	13.42	-	Согласовано
154	н119У	21.94	-	Согласовано
н119У	н118У	6.07	-	Согласовано
н118У	н252У	6.25	-	Согласовано
н252У	157	2.54	-	Согласовано
157	151	11.46	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:87 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		496 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√496=8	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		496	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		-	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:278	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:87 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:91 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н113У	-	-	354041.25	4328127.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
158	354041.38	4328127.34	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
59	-	-	354041.94	4328131.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
59	354041.94	4328131.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
80	-	-	354046.63	4328148.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
81	354043.52	4328140.59	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
159	-	-	354031.83	4328154.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
80	354046.63	4328148.15	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н253У	-	-	354028.47	4328148.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
159	354031.83	4328154.66	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н254У	-	-	354025.67	4328150.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
160	354027.55	4328146.95	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н116У	-	-	354016.84	4328135.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
161	354025.56	4328148.08	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н115У	-	-	354024.05	4328132.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
162	354018.80	4328136.96	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н114У	-	-	354029.99	4328131.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
163	354017.70	4328133.52	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
164	354020.00	4328132.85	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н113У	-	-	354041.25	4328127.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:91 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	59	3.83	-	Согласовано
59	80	17.66	-	Согласовано
80	159	16.17	-	Согласовано
159	н253У	7.18	-	Согласовано
н253У	н254У	3.28	-	Согласовано
н254У	н116У	16.75	-	Согласовано
н116У	н115У	7.92	-	Согласовано
н115У	н114У	6.05	-	Согласовано
н114У	н113У	11.96	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:91 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		478 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√478=8	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		468	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		10	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:314	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:91 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:101 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
165	-	-	353986.29	4328112.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
165	353986.29	4328112.09	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
166	-	-	353994.09	4328123.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
166	353994.09	4328123.72	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
167	-	-	353991.88	4328125.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
167	353991.88	4328125.06	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
168	-	-	353995.23	4328130.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
168	353995.23	4328130.55	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
169	-	-	353987.76	4328135.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
169	353987.76	4328135.31	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
170	-	-	353986.61	4328135.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
170	353986.61	4328135.13	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
171	353983.99	4328136.95	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
172	-	-	353971.49	4328145.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
172	353971.49	4328145.58	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
173	-	-	353970.16	4328144.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
173	353970.16	4328144.04	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
174	-	-	353965.80	4328146.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
174	353965.80	4328146.62	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
175	-	-	353957.25	4328133.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
175	353957.25	4328133.09	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н255У	-	-	353958.94	4328131.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:101 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
176	353973.66	4328121.22	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н256У	-	-	353985.10	4328112.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
165	-	-	353986.29	4328112.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:101 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
165	166	14.00	-	Согласовано			
166	167	2.58	-	Согласовано			
167	168	6.43	-	Согласовано			
168	169	8.86	-	Согласовано			
169	170	1.16	-	Согласовано			
170	172	18.38	-	Согласовано			
172	173	2.03	-	Согласовано			
173	174	5.07	-	Согласовано			
174	175	16.01	-	Согласовано			
175	н255У	2.08	-	Согласовано			
н255У	н256У	32.28	-	Согласовано			
н256У	165	1.47	-	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:101 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			-			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			660 ± 9			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:101 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{660} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	660
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:286
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:101 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:107 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	-	-	354133.59	4327947.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
177	354133.59	4327947.26	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н22У	-	-	354137.97	4327965.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
178	354135.88	4327957.29	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н27У	-	-	354138.83	4327969.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
179	354135.90	4327960.20	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н257У	-	-	354111.98	4327974.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
180	354137.05	4327968.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н258У	-	-	354107.62	4327954.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
181	354112.47	4327973.96	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
182	354109.01	4327952.84	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н259У	-	-	354108.69	4327953.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
177	-	-	354133.59	4327947.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:107 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	н22У	18.55	-	Согласовано
н22У	н27У	3.85	-	Согласовано
н27У	н257У	27.48	-	Согласовано
н257У	н258У	21.19	-	Согласовано
н258У	н259У	1.11	-	Согласовано
н259У	177	25.76	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:107 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	592 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{592} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	540
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	52
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:299
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:107 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:108 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	-	-	354138.83	4327969.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
180	354137.05	4327968.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н26У	-	-	354143.05	4327987.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
183	354141.12	4327987.51	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
184	-	-	354116.73	4327993.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
184	354116.73	4327993.49	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
181	354112.47	4327973.96	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н257У	-	-	354111.98	4327974.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н27У	-	-	354138.83	4327969.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:108 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н27У	н26У	18.81	-	Согласовано
н26У	184	27.02	-	Согласовано
184	н257У	19.22	-	Согласовано
н257У	н27У	27.48	-	Согласовано

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:108 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:108 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	518 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*M_t*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{518}=8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	501
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:298
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:108 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:109 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
185	-	-	354122.32	4328075.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
185	354122.32	4328075.90	-	-	-	0.10	-
186	-	-	354126.77	4328095.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
186	354126.77	4328095.03	-	-	-	0.10	-
187	-	-	354126.73	4328095.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
187	354126.73	4328095.04	-	-	-	0.10	-
н228У	-	-	354101.19	4328100.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
188	354101.08	4328100.31	-	-	-	0.10	-
188	-	-	354101.08	4328100.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
189	354096.74	4328082.02	-	-	-	0.10	-
89	-	-	354096.84	4328081.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
87	354101.01	4328081.13	-	-	-	0.10	-
88	-	-	354100.94	4328080.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
86	354121.78	4328076.03	-	-	-	0.10	-
87	-	-	354101.01	4328081.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
86	-	-	354121.78	4328076.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
185	-	-	354122.32	4328075.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:109 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
185	186	19.64	-	Согласовано
186	187	0.04	-	Согласовано
187	н228У	26.19	-	Согласовано
н228У	188	0.52	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:109 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
188	89	19.10	-	Согласовано
89	88	4.21	-	Согласовано
88	87	0.40	-	Согласовано
87	86	21.39	-	Согласовано
86	185	0.56	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:109 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		510 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{510} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		503	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		7	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:258	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:109 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:111 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
187	-	-	354126.73	4328095.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
187	354126.73	4328095.04	-	-	-	0.10	-
н142У	-	-	354130.29	4328114.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
190	354129.82	4328114.85	-	-	-	0.10	-
191	-	-	354104.85	4328120.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
191	354104.85	4328120.42	-	-	-	0.10	-
192	-	-	354104.50	4328118.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
192	354104.50	4328118.94	-	-	-	0.10	-
н229У	-	-	354100.58	4328100.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
72	354100.48	4328100.43	-	-	-	0.10	-
н228У	-	-	354101.19	4328100.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
187	-	-	354126.73	4328095.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:111 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
187	н142У	20.00	-	Согласовано
н142У	191	26.07	-	Согласовано
191	192	1.52	-	Согласовано
192	н229У	18.40	-	Согласовано
н229У	н228У	0.63	-	Согласовано
н228У	187	26.19	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:111 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	528 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{528} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	530
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	2
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:275 70:21:0100006:1510
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:111 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:117 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н218У	-	-	354159.73	4328107.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m^0)^2 + (m^1)^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
193	354167.01	4328091.00	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н217У	-	-	354160.06	4328109.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m^0)^2 + (m^1)^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
35	354170.77	4328107.48	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н216У	-	-	354144.56	4328112.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m^0)^2 + (m^1)^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
39	354159.77	4328109.76	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н161У	-	-	354140.38	4328092.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m^0)^2 + (m^1)^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
38	354145.28	4328112.77	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н41У	-	-	354165.39	4328086.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m^0)^2 + (m^1)^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
194	354141.70	4328092.96	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н40У	-	-	354169.73	4328105.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m^0)^2 + (m^1)^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
195	354158.94	4328089.27	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
196	354166.54	4328088.05	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н218У	-	-	354159.73	4328107.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m^0)^2 + (m^1)^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:117 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н218У	н217У	1.85	-	Согласовано
н217У	н216У	15.86	-	Согласовано
н216У	н161У	20.82	-	Согласовано
н161У	н41У	25.79	-	Согласовано
н41У	н40У	19.73	-	Согласовано
н40У	н218У	10.25	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:117 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	533 ± 8
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{533} = 8$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	515
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	18
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:255
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:117 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:118 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н211У	-	-	354180.45	4328152.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
25	354173.94	4328129.51	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н260У	-	-	354156.05	4328157.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
24	354179.36	4328152.09	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н215У	-	-	354149.75	4328133.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
197	354179.92	4328154.63	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н212У	-	-	354174.72	4328127.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
198	354157.32	4328158.55	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
199	354156.64	4328155.11	-	-	-	0.10	-
200	354152.33	4328133.31	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
36	354164.29	4328131.21	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н211У	-	-	354180.45	4328152.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:118 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н211У	н260У	25.00	-	Согласовано
н260У	н215У	24.63	-	Согласовано
н215У	н212У	25.79	-	Согласовано
н212У	н211У	25.45	-	Согласовано

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:118 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:118 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	636 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{636} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	578
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	58
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:254 70:21:0100006:1105 70:21:0100006:1146
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:118 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:126 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н205У	-	-	354228.19	4327907.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
10	354226.49	4327906.37	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н261У	-	-	354233.63	4327930.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
201	354231.12	4327929.70	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н262У	-	-	354227.48	4327932.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
202	354227.51	4327930.51	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н263У	-	-	354203.15	4327937.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
203	354201.16	4327936.42	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
7	354196.54	4327912.76	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н198У	-	-	354198.30	4327914.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н205У	-	-	354228.19	4327907.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:126 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н205У	н261У	23.74	-	Согласовано
н261У	н262У	6.29	-	Согласовано
н262У	н263У	24.89	-	Согласовано
н263У	н198У	23.43	-	Согласовано
н198У	н205У	30.65	-	Согласовано

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:126 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:126 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	729 ± 9
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{729} = 9$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	734
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	5
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:636 70:21:0100006:637
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:126 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:140 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н264У	-	-	354338.07	4328052.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
204	354338.07	4328052.40	-	-	-	0.10	-
н265У	-	-	354352.82	4328114.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
205	354359.17	4328141.46	-	-	-	0.10	-
205	-	-	354359.17	4328141.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
206	354361.86	4328152.79	-	-	-	0.10	-
206	-	-	354361.86	4328152.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
207	354363.54	4328159.87	-	-	-	0.10	-
207	-	-	354363.54	4328159.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
208	354346.41	4328180.45	-	-	-	0.10	-
н266У	-	-	354367.52	4328176.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
209	354337.10	4328185.25	-	-	-	0.10	-
н267У	-	-	354346.77	4328185.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
210	354331.83	4328163.23	-	-	-	0.10	-
н268У	-	-	354345.11	4328181.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
52	354332.05	4328161.09	-	-	-	0.10	-
209	-	-	354337.10	4328185.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
51	354333.27	4328149.74	-	-	-	0.10	-
210	-	-	354331.83	4328163.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
50	354333.84	4328144.28	-	-	-	0.10	-
52	-	-	354332.05	4328161.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
49	354298.30	4328153.10	-	-	-	0.10	-
51	-	-	354333.27	4328149.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
48	354287.65	4328155.75	-	-	-	0.10	-
н224У	-	-	354333.71	4328145.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:140 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	354269.22	4328084.08	-	-	-	0.10	-
н223У	-	-	354299.86	4328153.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
212	354266.70	4328074.38	-	-	-	0.10	-
н222У	-	-	354286.84	4328156.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
213	354265.88	4328071.11	-	-	-	0.10	-
47	-	-	354286.66	4328156.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
214	354267.68	4328070.64	-	-	-	0.10	-
211	-	-	354269.22	4328084.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
215	354277.38	4328068.13	-	-	-	0.10	-
212	-	-	354266.70	4328074.38	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
216	354278.87	4328067.76	-	-	-	0.10	-
213	-	-	354265.88	4328071.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
214	-	-	354267.68	4328070.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
215	-	-	354277.38	4328068.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
216	-	-	354278.87	4328067.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н264У	-	-	354338.07	4328052.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:140 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н264У	н265У	63.95	-	Согласовано			
н265У	205	27.56	-	Согласовано			
205	206	11.64	-	Согласовано			
206	207	7.28	-	Согласовано			
207	н266У	16.69	-	Согласовано			
н266У	н267У	22.61	-	Согласовано			
н267У	н268У	4.28	-	Согласовано			
н268У	209	9.01	-	Согласовано			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:140 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
209	210	22.64	-	Согласовано
210	52	2.15	-	Согласовано
52	51	11.42	-	Согласовано
51	н224У	4.53	-	Согласовано
н224У	н223У	34.94	-	Согласовано
н223У	н222У	13.37	-	Согласовано
н222У	47	0.72	-	Согласовано
47	211	74.22	-	Согласовано
211	212	10.02	-	Согласовано
212	213	3.37	-	Согласовано
213	214	1.86	-	Согласовано
214	215	10.02	-	Согласовано
215	216	1.54	-	Согласовано
216	н264У	61.16	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:140 :				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Адрес земельного участка	-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	7784 ± 31		
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{7784} = 31$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	7463		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	321		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:655 70:21:0100006:656 70:21:0100006:1497 70:21:0100006:1500		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования		
10.	Иные сведения	-		

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:140 :

1.

-

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:146 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
96	-	-	354006.80	4328057.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
217	354005.95	4328056.06	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н234У	-	-	354006.53	4328058.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
218	353993.85	4328067.25	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н269У	-	-	353994.13	4328067.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
219	353989.79	4328063.01	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н91У	-	-	353989.86	4328063.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
220	353993.39	4328058.50	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н90У	-	-	353990.99	4328062.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
221	354000.07	4328050.10	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н85У	-	-	353998.36	4328054.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н84У	-	-	354001.44	4328050.91	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
96	-	-	354006.80	4328057.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:146 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
96	н234У	0.37	-	Согласовано
н234У	н269У	15.62	-	Согласовано
н269У	н91У	6.12	-	Согласовано
н91У	н90У	1.66	-	Согласовано
н90У	н85У	10.85	-	Согласовано
н85У	н84У	4.41	-	Согласовано
н84У	96	8.78	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:146 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	123 ± 4
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{123} = 4$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	117
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	6
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:312
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:146 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:148 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	-	-	354125.82	4328249.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
222	354129.59	4328246.93	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н271У	-	-	354138.27	4328278.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
223	354141.35	4328276.71	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н272У	-	-	354127.08	4328283.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
224	354115.80	4328288.33	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н273У	-	-	354122.75	4328285.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
225	354099.08	4328262.69	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н274У	-	-	354116.75	4328289.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
226	354113.80	4328253.21	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н275У	-	-	354115.41	4328291.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н276У	-	-	354096.07	4328259.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н277У	-	-	354110.06	4328251.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н278У	-	-	354118.25	4328250.74	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н279У	-	-	354124.52	4328249.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н270У	-	-	354125.82	4328249.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:148 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н271У	31.28	-	Согласовано
н271У	н272У	12.32	-	Согласовано
н272У	н273У	4.99	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:148 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н274У	7.20	-	Согласовано
н274У	н275У	1.99	-	Согласовано
н275У	н276У	36.92	-	Согласовано
н276У	н277У	16.00	-	Согласовано
н277У	н278У	8.28	-	Согласовано
н278У	н279У	6.36	-	Согласовано
н279У	н270У	1.34	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:148 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			1000 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0.1*√1000=11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			1000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			-
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:148 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:174 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н280У	-	-	354272.64	4327966.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
227	354271.50	4327966.17	-	-	-	-	-
н281У	-	-	354275.67	4327979.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
228	354273.90	4327977.40	-	-	-	-	-
н282У	-	-	354270.54	4327980.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
229	354269.34	4327978.17	-	-	-	-	-
н283У	-	-	354271.54	4327987.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
230	354270.75	4327987.85	-	-	-	-	-
н284У	-	-	354256.32	4327990.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
231	354260.50	4327989.43	-	-	-	-	-
233	-	-	354255.00	4327990.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
232	354260.10	4327989.49	-	-	-	-	-
234	-	-	354253.74	4327980.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
233	354255.00	4327990.27	-	-	-	-	-
235	-	-	354255.78	4327980.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
234	354253.74	4327980.55	-	-	-	-	-
н285У	-	-	354254.35	4327970.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
235	354255.78	4327980.17	-	-	-	-	-
н286У	-	-	354263.16	4327969.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
236	354253.99	4327968.84	-	-	-	-	-
н287У	-	-	354267.05	4327967.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
237	354256.24	4327968.49	-	-	-	-	-
н288У	-	-	354271.94	4327966.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н280У	-	-	354272.64	4327966.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:174 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н280У	н281У	13.36	-	Согласовано
н281У	н282У	5.25	-	Согласовано
н282У	н283У	7.20	-	Согласовано
н283У	н284У	15.39	-	Согласовано
н284У	233	1.34	-	Согласовано
233	234	9.80	-	Согласовано
234	235	2.08	-	Согласовано
235	н285У	9.43	-	Согласовано
н285У	н286У	8.90	-	Согласовано
н286У	н287У	4.62	-	Согласовано
н287У	н288У	4.99	-	Согласовано
н288У	н280У	0.79	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:174 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		372 ± 7	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0.1*√372=7	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		363	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		9	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:663	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:174 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:175 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	-	-	354296.02	4327957.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
238	354295.56	4327958.62	-	-	-	-	-
н290У	-	-	354297.97	4327978.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
239	354296.39	4327972.02	-	-	-	-	-
н291У	-	-	354298.53	4327982.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
240	354297.52	4327992.10	-	-	-	-	-
н292У	-	-	354299.57	4327990.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
241	354299.58	4327991.77	-	-	-	-	-
н293У	-	-	354286.44	4327993.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
242	354299.83	4327993.13	-	-	-	-	-
н167У	-	-	354288.03	4328001.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
243	354272.65	4327999.08	-	-	-	-	-
н166У	-	-	354275.52	4328004.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
244	354273.98	4328008.61	-	-	-	-	-
н294У	-	-	354260.48	4328007.69	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
245	354265.54	4328010.22	-	-	-	-	-
н284У	-	-	354256.32	4327990.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
231	354260.50	4327989.43	-	-	-	-	-
н283У	-	-	354271.54	4327987.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
230	354270.75	4327987.85	-	-	-	-	-
н282У	-	-	354270.54	4327980.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
229	354269.34	4327978.17	-	-	-	-	-
н281У	-	-	354275.67	4327979.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
228	354273.90	4327977.40	-	-	-	-	-
н280У	-	-	354272.64	4327966.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:175 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	354271.50	4327966.17	-	-	-	-	-
н288У	-	-	354271.94	4327966.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
246	354277.48	4327961.36	-	-	-	-	-
246	-	-	354277.48	4327961.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н289У	-	-	354296.02	4327957.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:175 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н289У	н290У	21.69	-	Согласовано			
н290У	н291У	3.78	-	Согласовано			
н291У	н292У	8.41	-	Согласовано			
н292У	н293У	13.41	-	Согласовано			
н293У	н167У	7.55	-	Согласовано			
н167У	н166У	12.90	-	Согласовано			
н166У	н294У	15.44	-	Согласовано			
н294У	н284У	18.13	-	Согласовано			
н284У	н283У	15.39	-	Согласовано			
н283У	н282У	7.20	-	Согласовано			
н282У	н281У	5.25	-	Согласовано			
н281У	н280У	13.36	-	Согласовано			
н280У	н288У	0.79	-	Согласовано			
н288У	246	7.30	-	Согласовано			
246	н289У	18.99	-	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:175 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:175 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1212 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1212} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1102
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	110
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:322
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:175 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:176 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
146	-	-	354105.46	4327855.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
146	354105.46	4327855.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
145	-	-	354117.42	4327871.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
145	354117.42	4327871.67	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
247	-	-	354133.19	4327894.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
247	354133.19	4327894.29	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
248	-	-	354125.32	4327900.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
248	354125.32	4327900.05	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
352	-	-	354124.67	4327900.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
249	354120.04	4327903.01	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
249	-	-	354120.04	4327903.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
250	354107.65	4327907.25	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
357	-	-	354117.57	4327903.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
251	354105.59	4327907.67	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
250	-	-	354107.65	4327907.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
252	354092.98	4327896.10	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
251	-	-	354105.59	4327907.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
253	354091.33	4327889.23	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
252	-	-	354092.98	4327896.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
254	354085.78	4327865.95	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
253	-	-	354091.33	4327889.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
255	354102.44	4327856.79	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:176 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
254	-	-	354085.78	4327865.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
255	-	-	354102.44	4327856.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
146	-	-	354105.46	4327855.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:176 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
146	145	20.42	-	Согласовано			
145	247	27.57	-	Согласовано			
247	248	9.75	-	Согласовано			
248	352	0.75	-	Согласовано			
352	249	5.31	-	Согласовано			
249	357	2.61	-	Согласовано			
357	250	10.49	-	Согласовано			
250	251	2.10	-	Согласовано			
251	252	17.11	-	Согласовано			
252	253	7.07	-	Согласовано			
253	254	23.93	-	Согласовано			
254	255	19.01	-	Согласовано			
255	146	3.45	-	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:176 :							
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Адрес земельного участка				-		
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде				-		
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка				-		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2				1435 ± 13		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:176 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1435} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1435
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:287
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:176 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:182 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
256	-	-	354588.73	4328293.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
256	354588.73	4328293.30	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
257	-	-	354615.81	4328323.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
257	354615.81	4328323.48	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
258	-	-	354600.74	4328330.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
258	354600.74	4328330.46	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н295У	-	-	354617.36	4328356.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
259	354613.17	4328357.42	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н296У	-	-	354613.17	4328357.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
260	354589.36	4328362.90	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
260	-	-	354589.36	4328362.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
261	354547.07	4328372.11	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
261	-	-	354547.07	4328372.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
262	354513.61	4328372.70	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
262	-	-	354513.61	4328372.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
263	354509.75	4328372.76	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
263	-	-	354509.75	4328372.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
264	354509.19	4328319.95	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
264	-	-	354509.19	4328319.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
265	354512.79	4328319.88	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
265	-	-	354512.79	4328319.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
266	354519.89	4328319.75	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:182 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
266	-	-	354519.89	4328319.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
267	354551.12	4328314.32	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
267	-	-	354551.12	4328314.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
256	-	-	354588.73	4328293.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:182 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
256	257	40.55	-	Согласовано			
257	258	16.61	-	Согласовано			
258	н295У	30.81	-	Согласовано			
н295У	н296У	4.31	-	Согласовано			
н296У	260	24.43	-	Согласовано			
260	261	43.28	-	Согласовано			
261	262	33.47	-	Согласовано			
262	263	3.86	-	Согласовано			
263	264	52.81	-	Согласовано			
264	265	3.60	-	Согласовано			
265	266	7.10	-	Согласовано			
266	267	31.70	-	Согласовано			
267	256	43.09	-	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:182 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			-			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:182 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	5825 ± 27
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*Mt*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{5825}=27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	5762
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	63
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:182 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:201 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н297У	-	-	354167.25	4327921.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
268	354165.71	4327919.69	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н198У	-	-	354198.30	4327914.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
7	354196.54	4327912.76	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н263У	-	-	354203.15	4327937.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
203	354201.16	4327936.42	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н298У	-	-	354173.84	4327944.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
269	354174.11	4327943.63	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
270	354171.82	4327944.23	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н299У	-	-	354170.76	4327945.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н297У	-	-	354167.25	4327921.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:201 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н297У	н198У	31.76	-	Согласовано
н198У	н263У	23.43	-	Согласовано
н263У	н298У	30.23	-	Согласовано
н298У	н299У	3.13	-	Согласовано
н299У	н297У	24.46	-	Согласовано

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:201 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:201 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	781 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{781} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	764
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	17
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:306
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:201 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:204 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н300У	-	-	354192.03	4327886.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
8	354191.19	4327888.11	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н201У	-	-	354192.66	4327889.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
7	354196.54	4327912.76	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н200У	-	-	354194.69	4327902.13	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
268	354165.71	4327919.69	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н199У	-	-	354195.29	4327902.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
271	354159.45	4327894.67	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н198У	-	-	354198.30	4327914.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н297У	-	-	354167.25	4327921.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н301У	-	-	354163.26	4327893.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н300У	-	-	354192.03	4327886.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:204 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н300У	н201У	3.13	-	Согласовано
н201У	н200У	12.89	-	Согласовано
н200У	н199У	0.61	-	Согласовано
н199У	н198У	12.79	-	Согласовано
н198У	н297У	31.76	-	Согласовано
н297У	н301У	28.29	-	Согласовано
н301У	н300У	29.55	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:204 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	866 ± 10
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{866} = 10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	816
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	50
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100066:2893
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:204 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:208 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н56У	-	-	354044.47	4328244.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
272	354045.69	4328245.57	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н241У	-	-	354055.91	4328260.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
127	354056.31	4328259.89	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
126	-	-	354028.15	4328283.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
126	354028.15	4328283.33	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
125	-	-	354021.62	4328288.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
125	354021.62	4328288.05	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
273	354009.09	4328270.49	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н57У	-	-	354008.93	4328271.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н56У	-	-	354044.47	4328244.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:208 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н241У	19.26	-	Согласовано
н241У	126	36.12	-	Согласовано
126	125	8.06	-	Согласовано
125	н57У	21.20	-	Согласовано
н57У	н56У	44.24	-	Согласовано

**3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:208 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:208 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	904 ± 11
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{904} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	885
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	19
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:290
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:208 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:209 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
274	-	-	354057.44	4328222.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
274	354057.44	4328222.63	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
275	-	-	354061.03	4328228.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
275	354061.03	4328228.06	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
276	-	-	354065.73	4328235.12	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
276	354065.73	4328235.12	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н195У	-	-	354075.88	4328252.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
5	354076.49	4328253.63	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н194У	-	-	354070.66	4328255.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
4	354059.08	4328264.52	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н193У	-	-	354058.42	4328263.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
127	354056.31	4328259.89	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н241У	-	-	354055.91	4328260.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
272	354045.69	4328245.57	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н56У	-	-	354044.47	4328244.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
277	354038.55	4328236.45	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
277	-	-	354038.55	4328236.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
274	-	-	354057.44	4328222.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:209 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
274	275	6.51	-	Согласовано
275	276	8.48	-	Согласовано
276	н195У	20.20	-	Согласовано
н195У	н194У	6.04	-	Согласовано
н194У	н193У	14.74	-	Согласовано
н193У	н241У	4.41	-	Согласовано
н241У	н56У	19.26	-	Согласовано
н56У	277	10.17	-	Согласовано
277	274	23.41	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:209 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		767 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мt*√Р=3.5*0.1*√767=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		779	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		12	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:249	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:209 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:217 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н49У	-	-	354130.30	4327927.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
278	354128.68	4327926.85	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н48У	-	-	354132.49	4327938.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
279	354130.62	4327936.75	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н47У	-	-	354132.57	4327941.37	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
280	354130.61	4327941.68	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
177	-	-	354133.59	4327947.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
281	354132.03	4327947.62	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н259У	-	-	354108.69	4327953.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
182	354109.01	4327952.84	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н302У	-	-	354103.31	4327932.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
282	354103.67	4327932.69	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
283	354119.86	4327929.26	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
283	-	-	354119.86	4327929.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н49У	-	-	354130.30	4327927.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:217 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н49У	н48У	11.70	-	Согласовано
н48У	н47У	2.55	-	Согласовано
н47У	177	5.98	-	Согласовано
177	н259У	25.76	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:217 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н302У	21.72	-	Согласовано
н302У	283	16.93	-	Согласовано
283	н49У	10.62	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:217 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		562 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{562} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		511	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		51	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:628	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:217 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:226 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
284	-	-	354908.89	4328396.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
284	354908.89	4328396.49	-	-	-	-	-
285	-	-	354969.63	4328434.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
285	354969.63	4328434.60	-	-	-	-	-
286	-	-	354984.58	4328443.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
286	354984.58	4328443.98	-	-	-	-	-
н303У	-	-	354958.86	4328477.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
287	354954.70	4328473.43	-	-	-	-	-
н304У	-	-	354939.16	4328478.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
288	354938.28	4328476.63	-	-	-	-	-
289	-	-	354935.78	4328477.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
289	354935.78	4328477.11	-	-	-	-	-
290	-	-	354845.94	4328421.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
290	354845.94	4328421.10	-	-	-	-	-
291	-	-	354840.75	4328418.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
291	354840.75	4328418.52	-	-	-	-	-
292	-	-	354881.96	4328353.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
292	354881.96	4328353.03	-	-	-	-	-
293	-	-	354910.81	4328370.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
293	354910.81	4328370.62	-	-	-	-	-
294	354919.85	4328378.34	-	-	-	-	-
294	-	-	354919.85	4328378.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
284	-	-	354908.89	4328396.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:226 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
284	285	71.71	-	Согласовано
285	286	17.65	-	Согласовано
286	н303У	42.13	-	Согласовано
н303У	н304У	19.73	-	Согласовано
н304У	289	3.65	-	Согласовано
289	290	105.87	-	Согласовано
290	291	5.80	-	Согласовано
291	292	77.38	-	Согласовано
292	293	33.79	-	Согласовано
293	294	11.89	-	Согласовано
294	284	21.20	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:226 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		8121 ± 32	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0.1*√8121=32	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		7941	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		180	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:303 70:21:0100006:1162 70:21:0100006:1164 70:21:0100006:1501	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:226 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1082 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н229У	-	-	354100.58	4328100.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
72	354100.48	4328100.43	-	-	-	-	-
192	-	-	354104.50	4328118.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
192	354104.50	4328118.94	-	-	-	-	-
191	-	-	354104.85	4328120.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
191	354104.85	4328120.42	-	-	-	-	-
295	-	-	354094.07	4328123.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
295	354094.07	4328123.00	-	-	-	-	-
296	-	-	354080.95	4328125.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
296	354080.95	4328125.62	-	-	-	-	-
297	-	-	354079.68	4328125.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
297	354079.68	4328125.61	-	-	-	-	-
н230У	-	-	354076.19	4328105.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
74	354076.06	4328104.93	-	-	-	-	-
73	354095.26	4328101.67	-	-	-	-	-
н229У	-	-	354100.58	4328100.96	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1082 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н229У	192	18.40	-	Согласовано
192	191	1.52	-	Согласовано
191	295	11.08	-	Согласовано
295	296	13.38	-	Согласовано
296	297	1.27	-	Согласовано
297	н230У	20.16	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1082 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н230У	н229У	24.86	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1082 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		513 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{513} = 8$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		526	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		13	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		-	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1082 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1085 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	-	-	354211.52	4327841.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
298	354211.52	4327841.68	-	-	-	-	-
н305У	-	-	354215.55	4327853.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
299	354214.94	4327854.32	-	-	-	-	-
н203У	-	-	354222.52	4327884.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
300	354221.26	4327882.52	-	-	-	-	-
н202У	-	-	354196.30	4327888.80	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
301	354219.81	4327882.82	-	-	-	-	-
н306У	-	-	354190.20	4327861.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
302	354220.11	4327884.16	-	-	-	-	-
н307У	-	-	354187.21	4327846.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
303	354196.37	4327887.40	-	-	-	-	-
н308У	-	-	354200.17	4327843.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
304	354190.18	4327861.42	-	-	-	-	-
305	354187.20	4327846.22	-	-	-	-	-
306	354200.16	4327843.53	-	-	-	-	-
298	-	-	354211.52	4327841.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1085 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
298	н305У	12.47	-	Согласовано
н305У	н203У	31.73	-	Согласовано
н203У	н202У	26.58	-	Согласовано
н202У	н306У	28.05	-	Согласовано
н306У	н307У	15.48	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1085 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н307У	н308У	13.24	-	Согласовано
н308У	298	11.50	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1085 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		1153 ± 12	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1153} = 12$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		1090	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		63	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:632	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1085 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1086 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
307	-	-	354194.20	4328099.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
307	354194.20	4328099.70	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
308	-	-	354195.52	4328105.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
308	354195.52	4328105.52	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
309	-	-	354197.82	4328104.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
309	354197.82	4328104.93	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
310	-	-	354200.48	4328115.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
310	354200.48	4328115.22	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
311	-	-	354198.20	4328115.87	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
311	354198.20	4328115.87	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
312	-	-	354199.12	4328119.65	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
312	354199.12	4328119.65	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
29	-	-	354183.58	4328123.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1086 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	354183.58	4328123.62	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
28	-	-	354183.73	4328124.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$	-
28	354183.73	4328124.22	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
н213У	-	-	354174.50	4328126.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$	-
27	354175.11	4328124.96	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
н40У	-	-	354169.73	4328105.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$	-
35	354170.77	4328107.48	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
313	354170.28	4328105.33	-	-	-	0.10	Угол забора (изгороди, ограды, металлическ ой сеткой)
313	-	-	354170.28	4328105.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$	-
307	-	-	354194.20	4328099.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1086 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
307	308	5.97	-	Согласовано			
308	309	2.37	-	Согласовано			
309	310	10.63	-	Согласовано			
310	311	2.37	-	Согласовано			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1086 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
311	312	3.89	-	Согласовано
312	29	16.04	-	Согласовано
29	28	0.62	-	Согласовано
28	н213У	9.50	-	Согласовано
н213У	н40У	21.50	-	Согласовано
н40У	313	0.58	-	Согласовано
313	307	24.57	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1086 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		557 ± 8	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√557=8	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		535	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		22	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:329	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1086 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1097 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
314	-	-	355009.17	4328388.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
314	355009.17	4328388.47	-	-	-	0.10	-
315	-	-	355017.16	4328394.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
315	355017.16	4328394.56	-	-	-	0.10	-
316	-	-	354996.10	4328426.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
316	354996.10	4328426.49	-	-	-	0.10	-
286	-	-	354984.58	4328443.98	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
317	354984.34	4328438.84	-	-	-	0.10	-
285	-	-	354969.63	4328434.60	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
318	354975.56	4328433.00	-	-	-	0.10	-
284	-	-	354908.89	4328396.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
319	354944.40	4328412.26	-	-	-	0.10	-
294	-	-	354919.85	4328378.34	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
320	354930.27	4328402.85	-	-	-	0.10	-
321	354928.40	4328406.21	-	-	-	0.10	-
326	-	-	354937.68	4328364.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
322	354924.68	4328403.73	-	-	-	0.10	-
328	-	-	354959.61	4328350.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
323	354915.56	4328397.66	-	-	-	0.10	-
329	-	-	354981.28	4328367.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
324	354914.16	4328399.77	-	-	-	0.10	-
н309У	-	-	355005.33	4328385.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
284	354908.89	4328396.49	-	-	-	0.10	-
294	354919.85	4328378.34	-	-	-	0.10	-
325	354925.70	4328373.86	-	-	-	0.10	-
326	354937.68	4328364.73	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1097 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
327	354946.20	4328359.27	-	-	-	0.10	-
328	354959.61	4328350.73	-	-	-	0.10	-
329	354981.28	4328367.22	-	-	-	0.10	-
314	-	-	355009.17	4328388.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1097 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
314	315	10.05	-	Согласовано			
315	316	38.25	-	Согласовано			
316	286	20.94	-	Согласовано			
286	285	17.65	-	Согласовано			
285	284	71.71	-	Согласовано			
284	294	21.20	-	Согласовано			
294	326	22.43	-	Согласовано			
326	328	26.02	-	Согласовано			
328	329	27.23	-	Согласовано			
329	н309У	30.24	-	Согласовано			
н309У	314	4.82	-	Согласовано			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1097 :							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Адрес земельного участка			-			
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-			
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2			5306 ± 25			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1097 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P=3.5*M_t*\sqrt{P}=3.5*0.1*\sqrt{5306}=25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	4902
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2	404
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1097 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1098 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н310У	-	-	354285.56	4327936.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
330	354285.68	4327935.81	-	-	-	-	-
н311У	-	-	354287.72	4327948.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
331	354286.21	4327938.34	-	-	-	-	-
н312У	-	-	354267.75	4327952.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
332	354287.99	4327946.71	-	-	-	-	-
н313У	-	-	354270.21	4327962.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
333	354272.40	4327949.65	-	-	-	-	-
337	-	-	354265.87	4327962.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
334	354267.66	4327950.55	-	-	-	-	-
338	-	-	354253.32	4327962.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
335	354263.62	4327951.30	-	-	-	-	-
339	-	-	354249.89	4327941.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
336	354263.99	4327953.12	-	-	-	-	-
337	354265.87	4327962.47	-	-	-	-	-
338	354253.32	4327962.42	-	-	-	-	-
339	354249.89	4327941.15	-	-	-	-	-
340	354280.16	4327936.62	-	-	-	-	-
н310У	-	-	354285.56	4327936.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1098 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н310У	н311У	11.41	-	Согласовано
н311У	н312У	20.42	-	Согласовано
н312У	н313У	10.87	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1098 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н313У	337	4.36	-	Согласовано
337	338	12.55	-	Согласовано
338	339	21.54	-	Согласовано
339	н310У	35.93	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1098 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		611 ± 9	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{611} = 9$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		555	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		56	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:650	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1098 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1107 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н314У	-	-	354323.71	4327951.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
341	354323.55	4327950.52	-	-	-	-	-
н315У	-	-	354328.92	4327976.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
342	354329.12	4327977.48	-	-	-	-	-
343	-	-	354315.65	4327979.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
343	354315.65	4327979.77	-	-	-	-	-
344	-	-	354311.79	4327980.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
344	354311.79	4327980.42	-	-	-	-	-
348	-	-	354305.15	4327981.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
345	354311.71	4327979.71	-	-	-	-	-
н291У	-	-	354298.53	4327982.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
346	354309.73	4327980.04	-	-	-	-	-
н290У	-	-	354297.97	4327978.84	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
347	354309.83	4327980.76	-	-	-	-	-
н289У	-	-	354296.02	4327957.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
348	354305.15	4327981.55	-	-	-	-	-
349	354296.93	4327981.70	-	-	-	-	-
239	354296.39	4327972.02	-	-	-	-	-
238	354295.56	4327958.62	-	-	-	-	-
350	354297.15	4327956.10	-	-	-	-	-
351	354315.57	4327952.21	-	-	-	-	-
н314У	-	-	354323.71	4327951.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1107 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н314У	н315У	25.85	-	Согласовано
н315У	343	13.61	-	Согласовано
343	344	3.91	-	Согласовано
344	348	6.74	-	Согласовано
348	н291У	6.70	-	Согласовано
н291У	н290У	3.78	-	Согласовано
н290У	н289У	21.69	-	Согласовано
н289У	н314У	28.29	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1107 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		768 ± 10	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√768=10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		816	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		48	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:649	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1107 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1173 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
352	-	-	354124.67	4327900.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
352	354124.67	4327900.42	-	-	-	-	-
353	-	-	354130.43	4327923.54	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
353	354130.43	4327923.54	-	-	-	-	-
н49У	-	-	354130.30	4327927.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
278	354128.68	4327926.85	-	-	-	-	-
283	-	-	354119.86	4327929.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
283	354119.86	4327929.26	-	-	-	-	-
н302У	-	-	354103.31	4327932.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
282	354103.67	4327932.69	-	-	-	-	-
354	-	-	354101.57	4327933.17	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
354	354101.57	4327933.17	-	-	-	-	-
355	-	-	354099.12	4327922.64	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
355	354099.12	4327922.64	-	-	-	0.10	-
356	-	-	354120.83	4327917.82	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
356	354120.83	4327917.82	-	-	-	0.10	-
357	-	-	354117.57	4327903.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
357	354117.57	4327903.85	-	-	-	0.10	-
249	354120.04	4327903.01	-	-	-	-	-
249	-	-	354120.04	4327903.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
352	-	-	354124.67	4327900.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1173 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
352	353	23.83	-	Согласовано
353	н49У	3.79	-	Согласовано
н49У	283	10.62	-	Согласовано
283	н302У	16.93	-	Согласовано
н302У	354	1.78	-	Согласовано
354	355	10.81	-	Согласовано
355	356	22.24	-	Согласовано
356	357	14.35	-	Согласовано
357	249	2.61	-	Согласовано
249	352	5.31	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1173 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м2		449 ± 7	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		ΔP=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√449=7	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		440	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		9	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:304 70:21:0100006:1159	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1173 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
Внешний контур						-	
358	-	-	354273.77	4328148.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
358	354273.77	4328148.58	-	-	-	0.10	-
359	-	-	354238.60	4328152.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
359	354238.60	4328152.61	-	-	-	0.10	-
360	-	-	354235.61	4328152.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
360	354235.61	4328152.95	-	-	-	0.10	-
361	-	-	354213.18	4328157.95	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
361	354213.18	4328157.95	-	-	-	0.10	-
362	-	-	354212.54	4328155.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
362	354212.54	4328155.28	-	-	-	0.10	-
363	-	-	354207.59	4328156.61	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
363	354207.59	4328156.61	-	-	-	0.10	-
364	-	-	354182.86	4328162.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
364	354182.86	4328162.26	-	-	-	0.10	-
365	-	-	354173.96	4328164.79	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
365	354173.96	4328164.79	-	-	-	0.10	-
366	-	-	354168.20	4328166.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
366	354168.20	4328166.48	-	-	-	0.10	-
367	-	-	354165.60	4328168.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
367	354165.60	4328168.07	-	-	-	0.10	-
368	-	-	354163.97	4328168.39	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
368	354163.97	4328168.39	-	-	-	0.10	-
369	-	-	354156.83	4328169.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
369	354156.83	4328169.83	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
370	-	-	354157.30	4328171.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
370	354157.30	4328171.75	-	-	-	0.10	-
н176У	-	-	354143.43	4328174.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
371	354120.08	4328179.36	-	-	-	0.10	-
371	-	-	354120.08	4328179.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
372	354117.89	4328179.94	-	-	-	0.10	-
н175У	-	-	354119.71	4328179.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
373	354117.91	4328180.21	-	-	-	0.10	-
372	-	-	354117.89	4328179.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
374	354108.14	4328182.72	-	-	-	0.10	-
373	-	-	354117.91	4328180.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
375	354098.23	4328185.26	-	-	-	0.10	-
374	-	-	354108.14	4328182.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
376	354098.20	4328184.92	-	-	-	0.10	-
375	-	-	354098.23	4328185.26	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
377	354093.97	4328186.00	-	-	-	0.10	-
376	-	-	354098.20	4328184.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
378	354072.56	4328191.18	-	-	-	0.10	-
377	-	-	354093.97	4328186.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
379	354058.44	4328195.05	-	-	-	0.10	-
н316У	-	-	354093.52	4328186.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
380	354039.36	4328194.62	-	-	-	0.10	-
н317У	-	-	354093.51	4328186.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
381	354023.25	4328203.68	-	-	-	0.10	-
378	-	-	354072.56	4328191.18	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
382	354022.88	4328203.25	-	-	-	0.10	-
379	-	-	354058.44	4328195.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
383	354014.95	4328208.08	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318У	-	-	354057.94	4328195.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
384	353995.91	4328218.44	-	-	-	0.10	-
380	-	-	354039.36	4328194.62	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
385	353991.36	4328221.23	-	-	-	0.10	-
н319У	-	-	354023.24	4328203.68	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
386	353980.34	4328228.02	-	-	-	0.10	-
382	-	-	354022.88	4328203.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
387	353975.52	4328231.03	-	-	-	0.10	-
383	-	-	354014.95	4328208.08	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
388	353971.46	4328223.67	-	-	-	0.10	-
384	-	-	353995.91	4328218.44	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
389	353973.48	4328222.22	-	-	-	0.10	-
385	-	-	353991.36	4328221.23	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
390	353974.25	4328223.51	-	-	-	0.10	-
386	-	-	353980.34	4328228.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
391	353975.96	4328222.47	-	-	-	0.10	-
387	-	-	353975.52	4328231.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
392	353975.19	4328221.19	-	-	-	0.10	-
388	-	-	353971.46	4328223.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
393	353989.27	4328212.45	-	-	-	0.10	-
389	-	-	353973.48	4328222.22	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
394	353989.59	4328213.11	-	-	-	0.10	-
390	-	-	353974.25	4328223.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
395	353993.13	4328210.88	-	-	-	0.10	-
391	-	-	353975.96	4328222.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
396	353995.69	4328208.42	-	-	-	0.10	-
392	-	-	353975.19	4328221.19	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
397	354006.61	4328201.35	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393	-	-	353989.27	4328212.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
398	354034.12	4328185.02	-	-	-	0.10	-
394	-	-	353989.59	4328213.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
399	354047.95	4328184.06	-	-	-	0.10	-
395	-	-	353993.13	4328210.88	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
400	354056.93	4328181.55	-	-	-	0.10	-
396	-	-	353995.69	4328208.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
401	354090.86	4328172.49	-	-	-	0.10	-
397	-	-	354006.61	4328201.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
402	354114.41	4328166.94	-	-	-	0.10	-
398	-	-	354034.12	4328185.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
403	354132.16	4328163.00	-	-	-	0.10	-
399	-	-	354047.95	4328184.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
404	354134.66	4328162.41	-	-	-	0.10	-
400	-	-	354056.93	4328181.55	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
405	354135.05	4328164.56	-	-	-	0.10	-
н320У	-	-	354072.21	4328177.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
406	354137.35	4328164.09	-	-	-	0.10	-
н321У	-	-	354076.62	4328176.29	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
407	354136.90	4328161.90	-	-	-	0.10	-
401	-	-	354090.86	4328172.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
408	354143.29	4328160.45	-	-	-	0.10	-
402	-	-	354114.41	4328166.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
198	354157.32	4328158.55	-	-	-	0.10	-
403	-	-	354132.16	4328163.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
197	354179.92	4328154.63	-	-	-	0.10	-
404	-	-	354134.66	4328162.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
24	354179.36	4328152.09	-	-	-	0.10	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
405	-	-	354135.05	4328164.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
34	354193.84	4328147.73	-	-	-	0.10	-
406	-	-	354137.35	4328164.09	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
33	354194.57	4328148.60	-	-	-	0.10	-
407	-	-	354136.90	4328161.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
32	354206.25	4328144.99	-	-	-	0.10	-
408	-	-	354143.29	4328160.45	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
409	354217.74	4328142.28	-	-	-	0.10	-
н260У	-	-	354156.05	4328157.78	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
410	354237.32	4328138.41	-	-	-	0.10	-
н211У	-	-	354180.45	4328152.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
411	354238.21	4328143.20	-	-	-	0.10	-
н214У	-	-	354205.55	4328146.21	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
412	354245.58	4328141.86	-	-	-	0.10	-
409	-	-	354217.74	4328142.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
413	354262.75	4328140.05	-	-	-	0.10	-
410	-	-	354237.32	4328138.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
414	354266.64	4328134.07	-	-	-	0.10	-
411	-	-	354238.21	4328143.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н322У	-	-	354244.45	4328142.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
412	-	-	354245.58	4328141.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
413	-	-	354262.75	4328140.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
414	-	-	354266.64	4328134.07	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
358	-	-	354273.77	4328148.58	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
Внутренний контур						-	
415	354145.60	4328171.06	354143.66	4328171.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8
416	354143.66	4328171.56	354144.15	4328173.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
417	354144.15	4328173.48	354146.09	4328173.00	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
418	354146.09	4328173.00	354145.60	4328171.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
415	354145.60	4328171.06	354143.66	4328171.56	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
Внутренний контур						-	
419	354213.64	4328144.71	354214.10	4328146.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
420	354214.10	4328146.27	354215.65	4328145.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
421	354215.65	4328145.86	354215.19	4328144.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
422	354215.19	4328144.25	354213.64	4328144.71	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
419	354213.64	4328144.71	354214.10	4328146.27	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
Внутренний контур						-	
423	354143.44	4328161.81	354143.45	4328163.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
424	354143.45	4328163.51	354144.91	4328163.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
425	354144.91	4328163.47	354144.88	4328161.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
426	354144.88	4328161.73	354143.44	4328161.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
423	354143.44	4328161.81	354143.45	4328163.51	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
Внутренний контур						-	
427	354110.79	4328169.05	354109.55	4328169.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
428	354109.55	4328169.33	354110.00	4328170.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
429	354110.00	4328170.73	354111.19	4328170.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
430	354111.19	4328170.46	354110.79	4328169.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
427	354110.79	4328169.05	354109.55	4328169.33	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
Внутренний контур						-	
431	354029.73	4328188.20	354028.75	4328188.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
432	354028.75	4328188.83	354029.42	4328189.92	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
433	354029.42	4328189.92	354030.41	4328189.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
434	354030.41	4328189.31	354029.73	4328188.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
431	354029.73	4328188.20	354028.75	4328188.83	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
Внутренний контур						-	
435	354089.34	4328173.89	354088.25	4328174.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
436	354088.25	4328174.15	354088.56	4328175.28	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
437	354088.56	4328175.28	354089.64	4328175.02	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
438	354089.64	4328175.02	354089.34	4328173.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
435	354089.34	4328173.89	354088.25	4328174.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
Внешний контур							
358	359	35.40	-	Согласовано			
359	360	3.01	-	Согласовано			
360	361	22.98	-	Согласовано			
361	362	2.75	-	Согласовано			
362	363	5.13	-	Согласовано			
363	364	25.37	-	Согласовано			
364	365	9.25	-	Согласовано			
365	366	6.00	-	Согласовано			
366	367	3.05	-	Согласовано			
367	368	1.66	-	Согласовано			
368	369	7.28	-	Согласовано			
369	370	1.98	-	Согласовано			
370	н176У	14.16	-	Согласовано			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н176У	371	23.83	-	Согласовано
371	н175У	0.38	-	Согласовано
н175У	372	1.88	-	Согласовано
372	373	0.27	-	Согласовано
373	374	10.09	-	Согласовано
374	375	10.23	-	Согласовано
375	376	0.34	-	Согласовано
376	377	4.37	-	Согласовано
377	н316У	0.46	-	Согласовано
н316У	н317У	0.01	-	Согласовано
н317У	378	21.55	-	Согласовано
378	379	14.64	-	Согласовано
379	н318У	0.50	-	Согласовано
н318У	380	18.58	-	Согласовано
380	н319У	18.49	-	Согласовано
н319У	382	0.56	-	Согласовано
382	383	9.29	-	Согласовано
383	384	21.68	-	Согласовано
384	385	5.34	-	Согласовано
385	386	12.94	-	Согласовано
386	387	5.68	-	Согласовано
387	388	8.41	-	Согласовано
388	389	2.49	-	Согласовано
389	390	1.50	-	Согласовано
390	391	2.00	-	Согласовано
391	392	1.49	-	Согласовано
392	393	16.57	-	Согласовано
393	394	0.73	-	Согласовано
394	395	4.18	-	Согласовано
395	396	3.55	-	Согласовано
396	397	13.01	-	Согласовано
397	398	31.99	-	Согласовано
398	399	13.86	-	Согласовано
399	400	9.32	-	Согласовано
400	н320У	15.82	-	Согласовано
н320У	н321У	4.57	-	Согласовано
н321У	401	14.74	-	Согласовано
401	402	24.20	-	Согласовано
402	403	18.18	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
403	404	2.57	-	Согласовано
404	405	2.19	-	Согласовано
405	406	2.35	-	Согласовано
406	407	2.24	-	Согласовано
407	408	6.55	-	Согласовано
408	н260У	13.04	-	Согласовано
н260У	н211У	25.00	-	Согласовано
н211У	н214У	25.83	-	Согласовано
н214У	409	12.81	-	Согласовано
409	410	19.96	-	Согласовано
410	411	4.87	-	Согласовано
411	н322У	6.34	-	Согласовано
н322У	412	1.15	-	Согласовано
412	413	17.27	-	Согласовано
413	414	7.13	-	Согласовано
414	358	16.17	-	Согласовано
Внутренний контур				
415	416	1.98	-	Согласовано
416	417	2.00	-	Согласовано
417	418	2.00	-	Согласовано
418	415	2.00	-	Согласовано
Внутренний контур				
419	420	1.60	-	Согласовано
420	421	1.67	-	Согласовано
421	422	1.62	-	Согласовано
422	419	1.63	-	Согласовано
Внутренний контур				
423	424	1.46	-	Согласовано
424	425	1.74	-	Согласовано
425	426	1.44	-	Согласовано
426	423	1.70	-	Согласовано
Внутренний контур				
427	428	1.47	-	Согласовано
428	429	1.22	-	Согласовано
429	430	1.47	-	Согласовано
430	427	1.27	-	Согласовано
Внутренний контур				
431	432	1.28	-	Согласовано
432	433	1.16	-	Согласовано

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
433	434	1.30	-	Согласовано
434	431	1.17	-	Согласовано
Внутренний контур				
435	436	1.17	-	Согласовано
436	437	1.11	-	Согласовано
437	438	1.17	-	Согласовано
438	435	1.12	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		3633 ± 21	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{3633} = 21$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		3617	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		16	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:1105	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1232 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1474 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
439	-	-	354318.91	4327923.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
439	354318.91	4327923.99	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
н314У	-	-	354323.71	4327951.43	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
341	354323.55	4327950.52	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
н289У	-	-	354296.02	4327957.24	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
440	354294.42	4327956.68	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
246	-	-	354277.48	4327961.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
441	354276.36	4327960.45	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
н313У	-	-	354270.21	4327962.89	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
337	354265.87	4327962.47	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
н312У	-	-	354267.75	4327952.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
336	354263.99	4327953.12	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
н311У	-	-	354287.72	4327948.06	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
442	354288.58	4327947.86	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
н310У	-	-	354285.56	4327936.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
443	354285.84	4327932.81	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
н323У	-	-	354284.82	4327933.04	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
444	354284.07	4327933.16	-	-	-	0.10	Временный межевой знак

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1474 :							
Система координат 70.4						Зона № 4	
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
444	-	-	354284.07	4327933.16	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
445	354282.43	4327926.14	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
445	-	-	354282.43	4327926.14	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
446	354291.49	4327924.31	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
446	-	-	354291.49	4327924.31	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
447	354292.50	4327929.30	-	-	-	0.10	Временный межевой знак
447	-	-	354292.50	4327929.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
439	-	-	354318.91	4327923.99	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1474 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
439	н314У	27.86	-	Согласовано			
н314У	н289У	28.29	-	Согласовано			
н289У	246	18.99	-	Согласовано			
246	н313У	7.43	-	Согласовано			
н313У	н312У	10.87	-	Согласовано			
н312У	н311У	20.42	-	Согласовано			
н311У	н310У	11.41	-	Согласовано			
н310У	н323У	3.89	-	Согласовано			
н323У	444	0.76	-	Согласовано			
444	445	7.21	-	Согласовано			
445	446	9.24	-	Согласовано			
446	447	5.09	-	Согласовано			
447	439	26.94	-	Согласовано			

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1474 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1246 ± 12
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1246} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1216
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	30
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	-
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1474 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1482 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	-	-	354227.48	4327932.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
202	354227.51	4327930.51	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
448	-	-	354233.64	4327957.20	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
448	354233.64	4327957.20	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
449	-	-	354179.92	4327969.05	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
449	354179.92	4327969.05	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н324У	-	-	354176.50	4327956.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
269	354174.11	4327943.63	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н298У	-	-	354173.84	4327944.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
203	354201.16	4327936.42	-	-	-	0.10	Закрепление отсутствует
н263У	-	-	354203.15	4327937.35	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
н262У	-	-	354227.48	4327932.10	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1482 :**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н262У	448	25.84	-	Согласовано
448	449	55.01	-	Согласовано
449	н324У	12.88	-	Согласовано
н324У	н298У	12.16	-	Согласовано
н298У	н263У	30.23	-	Согласовано
н263У	н262У	24.89	-	Согласовано

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1482 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Адрес земельного участка	-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	-
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2	1418 ± 13
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2	$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{1418} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2	1485
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2	67
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2	- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	70:21:0100006:643
8.	Вид (виды) разрешенного использования	-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1482 :		
1.	-	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1505 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н325У	-	-	354500.68	4327688.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
450	354500.02	4327682.93	-	-	-	0.10	-
455	-	-	354330.75	4327721.90	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
451	354446.02	4327695.36	-	-	-	0.10	-
456	-	-	354276.55	4327734.76	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
452	354439.20	4327696.93	-	-	-	0.10	-
457	-	-	354278.83	4327729.41	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
453	354394.75	4327707.16	-	-	-	0.10	-
458	-	-	354276.98	4327720.81	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
454	354388.24	4327708.66	-	-	-	0.10	-
459	-	-	354272.39	4327721.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
455	354330.75	4327721.90	-	-	-	0.10	-
н326У	-	-	354269.15	4327703.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
456	354276.55	4327734.76	-	-	-	0.10	-
460	-	-	354268.30	4327698.86	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
457	354278.83	4327729.41	-	-	-	0.10	-
461	-	-	354265.34	4327692.42	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
458	354276.98	4327720.81	-	-	-	0.10	-
462	-	-	354264.60	4327688.15	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
459	354272.39	4327721.77	-	-	-	0.10	-
463	-	-	354266.73	4327687.77	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
460	354268.30	4327698.86	-	-	-	0.10	-
464	-	-	354364.60	4327670.66	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
461	354265.34	4327692.42	-	-	-	0.10	-
465	-	-	354386.19	4327666.70	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1505 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
462	354264.60	4327688.15	-	-	-	0.10	-
466	-	-	354392.73	4327665.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
463	354266.73	4327687.77	-	-	-	0.10	-
467	-	-	354429.41	4327658.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
464	354364.60	4327670.66	-	-	-	0.10	-
468	-	-	354435.81	4327657.57	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
465	354386.19	4327666.70	-	-	-	0.10	-
469	-	-	354495.55	4327646.59	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
466	354392.73	4327665.49	-	-	-	0.10	-
н327У	-	-	354496.27	4327652.47	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
467	354429.41	4327658.75	-	-	-	0.10	-
н328У	-	-	354519.13	4327685.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
468	354435.81	4327657.57	-	-	-	0.10	-
469	354495.55	4327646.59	-	-	-	0.10	-
н325У	-	-	354500.68	4327688.25	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1505 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н325У	455	173.23	-	Согласовано			
455	456	55.70	-	Согласовано			
456	457	5.82	-	Согласовано			
457	458	8.80	-	Согласовано			
458	459	4.69	-	Согласовано			
459	н326У	18.47	-	Согласовано			
н326У	460	4.81	-	Согласовано			
460	461	7.09	-	Согласовано			
461	462	4.33	-	Согласовано			
462	463	2.16	-	Согласовано			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1505 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
463	464	99.35	-	Согласовано
464	465	21.95	-	Согласовано
465	466	6.65	-	Согласовано
466	467	37.29	-	Согласовано
467	468	6.51	-	Согласовано
468	469	60.74	-	Согласовано
469	н327У	5.92	-	Согласовано
н327У	н328У	39.96	-	Согласовано
н328У	н325У	18.69	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1505 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2		10472 ± 36	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2		ΔР=3.5*Мт*√Р=3.5*0.1*√10472=36	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		9672	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2		800	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:540 70:21:0100006:541	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1505 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100006:1567 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
470	-	-	354765.73	4328240.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
470	354765.73	4328240.40	-	-	-	0.10	Штырь, арматура, стержень
471	-	-	354793.46	4328350.11	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
471	354793.46	4328350.11	-	-	-	0.10	Штырь, арматура, стержень
472	-	-	354774.20	4328354.75	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
472	354774.20	4328354.75	-	-	-	0.10	Штырь, арматура, стержень
473	-	-	354786.85	4328399.93	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
473	354786.85	4328399.93	-	-	-	0.10	Штырь, арматура, стержень
474	-	-	354775.33	4328417.97	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
474	354775.33	4328417.97	-	-	-	0.10	Штырь, арматура, стержень
475	-	-	354723.25	4328426.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
475	354723.25	4328426.63	-	-	-	0.10	-
476	-	-	354715.02	4328428.03	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
476	354715.02	4328428.03	-	-	-	0.10	-
477	-	-	354706.70	4328429.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
477	354706.70	4328429.94	-	-	-	0.10	-
478	-	-	354697.82	4328431.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
478	354697.82	4328431.49	-	-	-	0.10	-
479	-	-	354685.79	4328434.85	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
479	354685.79	4328434.85	-	-	-	0.10	-
480	-	-	354675.08	4328418.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1567 :							
Система координат 70.4							Зона № 4
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
480	354675.08	4328418.46	-	-	-	0.10	-
481	-	-	354662.17	4328426.52	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
481	354662.17	4328426.52	-	-	-	0.10	-
482	-	-	354659.78	4328422.67	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
482	354659.78	4328422.67	-	-	-	0.10	-
483	354627.90	4328372.88	-	-	-	0.10	-
484	354623.42	4328365.88	-	-	-	0.10	-
н295У	-	-	354617.36	4328356.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
258	354600.74	4328330.46	-	-	-	0.10	-
258	-	-	354600.74	4328330.46	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
257	354615.81	4328323.48	-	-	-	0.10	-
257	-	-	354615.81	4328323.48	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
485	354588.74	4328293.30	-	-	-	0.10	-
485	-	-	354588.74	4328293.30	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
470	-	-	354765.73	4328240.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1567 :							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
470	471	113.16	-	Согласовано			
471	472	19.81	-	Согласовано			
472	473	46.92	-	Согласовано			
473	474	21.40	-	Согласовано			
474	475	52.80	-	Согласовано			
475	476	8.35	-	Согласовано			
476	477	8.54	-	Согласовано			
477	478	9.01	-	Согласовано			
478	479	12.49	-	Согласовано			
479	480	19.58	-	Согласовано			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1567 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
480	481	15.22	-	Согласовано
481	482	4.53	-	Согласовано
482	н295У	78.68	-	Согласовано
н295У	258	30.81	-	Согласовано
258	257	16.61	-	Согласовано
257	485	40.54	-	Согласовано
485	470	184.73	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100006:1567 :				
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики
1	2			3
1.	Адрес земельного участка			-
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде			-
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка			-
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м2			26115 ± 57
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔР), м2			ΔР=3.5*Mt*√P=3.5*0.1*√26115=57
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2			26115
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2			-
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м2			- -
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке			70:21:0100006:446 70:21:0100006:452 70:21:0100006:453 70:21:0100006:1126 70:21:0100006:1161 70:21:0100006:1560
8.	Вид (виды) разрешенного использования			-
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			-
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ			Земли общего пользования
10.	Иные сведения			-
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1567 :				
1.	-			

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

**1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 70:21:0100066:335 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепле ния точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
486	-	-	354238.36	4328028.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
486	354238.36	4328028.36	-	-	-	0.10	-
487	-	-	354241.74	4328041.40	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
487	354241.74	4328041.40	-	-	-	0.10	-
488	-	-	354242.25	4328041.32	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
488	354242.25	4328041.32	-	-	-	0.10	-
н329У	-	-	354244.80	4328052.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
489	354244.68	4328052.05	-	-	-	0.10	-
490	-	-	354230.19	4328055.53	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
490	354230.19	4328055.53	-	-	-	0.10	-
103	-	-	354228.31	4328048.01	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
491	354228.32	4328048.05	-	-	-	0.10	-
н236У	-	-	354225.00	4328048.63	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
492	354227.40	4328044.16	-	-	-	0.10	-
101	-	-	354224.05	4328044.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
493	354224.09	4328044.93	-	-	-	0.10	-
100	-	-	354221.16	4328033.72	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
100	354221.16	4328033.72	-	-	-	0.10	-
99	-	-	354227.47	4328032.49	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
99	354227.47	4328032.49	-	-	-	0.10	-
109	-	-	354226.20	4328025.73	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
109	354226.20	4328025.73	-	-	-	0.10	-
494	354231.77	4328024.94	-	-	-	0.10	-
494	-	-	354231.77	4328024.94	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-
486	-	-	354238.36	4328028.36	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$	-

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100066:335 :				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
486	487	13.47	-	Согласовано
487	488	0.52	-	Согласовано
488	н329У	11.50	-	Согласовано
н329У	490	14.91	-	Согласовано
490	103	7.75	-	Согласовано
103	н236У	3.37	-	Согласовано
н236У	101	3.81	-	Согласовано
101	100	11.59	-	Согласовано
100	99	6.43	-	Согласовано
99	109	6.88	-	Согласовано
109	494	5.63	-	Согласовано
494	486	7.42	-	Согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100066:335 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Адрес земельного участка		-	
1.1.	Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде		-	
1.2.	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		-	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м2		457 ± 7	
3.	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м2		$\Delta P = 3.5 * M_t * \sqrt{P} = 3.5 * 0.1 * \sqrt{457} = 7$	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м2		440	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м2		17	
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м2		- -	
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке		70:21:0100006:344 70:21:0100006:347 70:21:0100006:348 70:21:0100006:1209	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		-	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		-	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		-	

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100066:335 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:230 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3300	-	-	-	354114.18	4328184.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3310	-	-	-	354116.17	4328192.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3320	-	-	-	354107.23	4328195.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3330	-	-	-	354104.76	4328186.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3300	-	-	-	354114.18	4328184.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:230 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:230 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:231 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н334О	-	-	-	354121.80	4327845.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н335О	-	-	-	354127.20	4327855.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н336О	-	-	-	354117.70	4327860.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н337О	-	-	-	354112.29	4327851.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н334О	-	-	-	354121.80	4327845.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:231 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:231 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:233 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н338О	-	-	-	354198.78	4328128.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н339О	-	-	-	354202.38	4328143.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н340О	-	-	-	354193.16	4328145.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н341О	-	-	-	354189.69	4328130.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н338О	-	-	-	354198.78	4328128.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:233 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:233 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:234 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н342О	-	-	-	354072.93	4328167.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н343О	-	-	-	354072.89	4328175.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н344О	-	-	-	354060.53	4328174.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н345О	-	-	-	354060.79	4328166.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н342О	-	-	-	354072.93	4328167.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:234 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1468, 70:21:0100006:1469
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:234 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:235 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н346О	-	-	-	354084.26	4328088.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н347О	-	-	-	354086.05	4328096.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н348О	-	-	-	354078.14	4328097.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н349О	-	-	-	354076.26	4328090.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н346О	-	-	-	354084.26	4328088.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:235 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:235 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:236 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h350O	-	-	-	354061.71	4328117.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h351O	-	-	-	354063.27	4328125.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h352O	-	-	-	354054.41	4328127.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h353O	-	-	-	354052.86	4328119.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h350O	-	-	-	354061.71	4328117.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:236 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:236 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:238 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h354O	-	-	-	354218.21	4328093.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h355O	-	-	-	354219.72	4328101.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h356O	-	-	-	354211.81	4328103.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h357O	-	-	-	354210.00	4328095.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h354O	-	-	-	354218.21	4328093.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:238 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1142
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:238 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:239 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h358O	-	-	-	354171.76	4328013.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h359O	-	-	-	354174.23	4328023.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h360O	-	-	-	354165.24	4328025.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h361O	-	-	-	354162.95	4328015.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h358O	-	-	-	354171.76	4328013.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:239 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:239 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:242 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h362O	-	-	-	354188.01	4328086.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h363O	-	-	-	354189.87	4328094.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h364O	-	-	-	354181.32	4328096.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h365O	-	-	-	354179.45	4328089.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h362O	-	-	-	354188.01	4328086.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:242 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:242 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:243 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h366O	-	-	-	354159.99	4327963.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h367O	-	-	-	354161.67	4327972.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h368O	-	-	-	354154.50	4327973.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h369O	-	-	-	354152.73	4327965.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h366O	-	-	-	354159.99	4327963.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:243 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:49
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:243 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:245 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3700	-	-	-	354150.40	4327925.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3710	-	-	-	354152.91	4327937.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3720	-	-	-	354144.52	4327938.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3730	-	-	-	354142.02	4327927.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3700	-	-	-	354150.40	4327925.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:245 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:57
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:245 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:247 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н374О	-	-	-	354001.79	4328082.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н375О	-	-	-	354008.49	4328092.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н376О	-	-	-	353997.81	4328099.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н377О	-	-	-	353990.54	4328089.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н374О	-	-	-	354001.79	4328082.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:247 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:247 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:249 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н378О	-	-	-	354058.21	4328228.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н379О	-	-	-	354063.07	4328236.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н380О	-	-	-	354057.97	4328239.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н381О	-	-	-	354053.30	4328231.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н378О	-	-	-	354058.21	4328228.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:249 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:209
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:249 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:250 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382О	-	-	-	354039.39	4328199.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н383О	-	-	-	354043.81	4328206.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н384О	-	-	-	354036.19	4328211.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н385О	-	-	-	354031.52	4328204.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н382О	-	-	-	354039.39	4328199.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:250 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:250 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:251 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н386О	-	-	-	354524.77	4327650.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н387О	-	-	-	354526.03	4327661.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н388О	-	-	-	354514.04	4327662.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н389О	-	-	-	354512.52	4327651.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н386О	-	-	-	354524.77	4327650.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:251 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1533
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:251 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:252 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н3900	-	-	-	354051.92	4328069.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3910	-	-	-	354054.33	4328080.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3920	-	-	-	354040.28	4328083.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3930	-	-	-	354038.06	4328072.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н3900	-	-	-	354051.92	4328069.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:252 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:252 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:254 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н394О	-	-	-	354163.99	4328142.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н395О	-	-	-	354165.89	4328150.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н396О	-	-	-	354157.29	4328152.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н397О	-	-	-	354155.30	4328144.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н394О	-	-	-	354163.99	4328142.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:254 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:254 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:255 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н398О	-	-	-	354153.21	4328090.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н399О	-	-	-	354157.57	4328108.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н400О	-	-	-	354148.28	4328110.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н401О	-	-	-	354144.05	4328092.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н398О	-	-	-	354153.21	4328090.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:255 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:255 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:257 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н402О	-	-	-	354143.22	4328049.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н403О	-	-	-	354145.46	4328058.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н404О	-	-	-	354135.87	4328061.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н405О	-	-	-	354133.61	4328051.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н402О	-	-	-	354143.22	4328049.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:257 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:114
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:257 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:259 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н406О	-	-	-	354224.04	4327892.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н407О	-	-	-	354226.19	4327903.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н408О	-	-	-	354218.82	4327904.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н409О	-	-	-	354216.64	4327894.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н406О	-	-	-	354224.04	4327892.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:259 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:259 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:261 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4100	-	-	-	354141.83	4328177.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4110	-	-	-	354143.52	4328185.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4120	-	-	-	354130.76	4328187.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4130	-	-	-	354129.16	4328180.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4100	-	-	-	354141.83	4328177.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:261 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:184
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:261 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:262 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н414О	-	-	-	354083.37	4328343.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н415О	-	-	-	354089.35	4328350.67	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н416О	-	-	-	354083.68	4328354.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н417О	-	-	-	354077.80	4328347.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н414О	-	-	-	354083.37	4328343.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:262 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:66
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:262 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:263 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н418О	-	-	-	354034.57	4328289.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н419О	-	-	-	354039.98	4328296.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н420О	-	-	-	354032.80	4328301.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н421О	-	-	-	354027.31	4328294.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н418О	-	-	-	354034.57	4328289.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:263 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:65
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:263 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:265 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н422О	-	-	-	353966.12	4327986.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н423О	-	-	-	353974.07	4327991.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н424О	-	-	-	353969.62	4327998.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н425О	-	-	-	353961.36	4327993.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н422О	-	-	-	353966.12	4327986.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:265 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:265 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:266 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н426О	-	-	-	353992.81	4328234.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н427О	-	-	-	353995.57	4328239.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н428О	-	-	-	353988.30	4328243.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н429О	-	-	-	353985.57	4328238.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н426О	-	-	-	353992.81	4328234.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:266 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:266 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:267 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4300	-	-	-	353977.97	4327970.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4310	-	-	-	353986.23	4327976.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4320	-	-	-	353982.73	4327980.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4330	-	-	-	353974.46	4327974.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4300	-	-	-	353977.97	4327970.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:267 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:267 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:268 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н434О	-	-	-	354011.57	4327942.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н435О	-	-	-	354018.70	4327946.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н436О	-	-	-	354014.12	4327953.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н437О	-	-	-	354006.99	4327948.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н434О	-	-	-	354011.57	4327942.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:268 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:268 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:269 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н438О	-	-	-	354100.09	4328160.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н439О	-	-	-	354101.26	4328166.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н440О	-	-	-	354092.59	4328168.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н441О	-	-	-	354091.51	4328162.04	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н438О	-	-	-	354100.09	4328160.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:269 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:269 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:274 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н442О	-	-	-	354135.47	4328149.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н443О	-	-	-	354137.55	4328157.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н444О	-	-	-	354125.35	4328160.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н445О	-	-	-	354123.28	4328152.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н442О	-	-	-	354135.47	4328149.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:274 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:274 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:276 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446О	-	-	-	354065.26	4328131.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н447О	-	-	-	354066.71	4328139.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н448О	-	-	-	354059.32	4328140.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н449О	-	-	-	354057.81	4328133.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н446О	-	-	-	354065.26	4328131.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:276 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:276 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:277 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4500	-	-	-	354017.80	4328119.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4510	-	-	-	354022.25	4328126.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4520	-	-	-	354017.20	4328129.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4530	-	-	-	354012.79	4328122.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4500	-	-	-	354017.80	4328119.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:277 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:90
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:277 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:278 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н454О	-	-	-	354010.31	4328102.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н455О	-	-	-	354015.15	4328109.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н456О	-	-	-	354008.02	4328114.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н457О	-	-	-	354002.85	4328107.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н454О	-	-	-	354010.31	4328102.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:278 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:87
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:278 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:279 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н458О	-	-	-	353956.91	4328170.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н459О	-	-	-	353961.75	4328178.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н460О	-	-	-	353954.75	4328182.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н461О	-	-	-	353950.26	4328175.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н458О	-	-	-	353956.91	4328170.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:279 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:60
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:279 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:281 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н462О	-	-	-	354063.73	4328284.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н463О	-	-	-	354068.46	4328290.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н464О	-	-	-	354063.96	4328294.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н465О	-	-	-	354059.10	4328288.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н462О	-	-	-	354063.73	4328284.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:281 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:281 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:282 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н466О	-	-	-	354079.16	4328261.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н467О	-	-	-	354085.65	4328271.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н468О	-	-	-	354078.46	4328276.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н469О	-	-	-	354072.15	4328266.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н466О	-	-	-	354079.16	4328261.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:282 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:282 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:283 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4700	-	-	-	354083.82	4328220.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4710	-	-	-	354087.59	4328225.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4720	-	-	-	354080.97	4328230.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4730	-	-	-	354077.23	4328224.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4700	-	-	-	354083.82	4328220.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:283 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:193
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:283 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:286 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н474О	-	-	-	353984.74	4328115.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н475О	-	-	-	353990.18	4328124.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н476О	-	-	-	353983.01	4328129.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н477О	-	-	-	353977.48	4328120.81	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н474О	-	-	-	353984.74	4328115.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:286 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:101
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:286 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:288 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н478О	-	-	-	353908.17	4328090.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н479О	-	-	-	353904.33	4328097.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н480О	-	-	-	353897.14	4328092.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н481О	-	-	-	353901.08	4328086.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н478О	-	-	-	353908.17	4328090.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:288 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:288 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:289 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н482О	-	-	-	353912.63	4328080.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н483О	-	-	-	353906.54	4328076.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н484О	-	-	-	353909.99	4328070.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н485О	-	-	-	353916.08	4328074.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н482О	-	-	-	353912.63	4328080.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:289 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:289 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:290 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н486О	-	-	-	354015.92	4328266.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н487О	-	-	-	354021.10	4328273.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н488О	-	-	-	354014.50	4328278.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н489О	-	-	-	354009.38	4328271.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н486О	-	-	-	354015.92	4328266.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:290 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:208
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:290 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:292 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4900	-	-	-	354024.35	4328075.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4910	-	-	-	354025.99	4328083.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4920	-	-	-	354013.55	4328085.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4930	-	-	-	354012.12	4328077.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н4900	-	-	-	354024.35	4328075.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:292 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:292 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:294 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н494О	-	-	-	354155.44	4328113.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н495О	-	-	-	354157.45	4328121.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н496О	-	-	-	354150.81	4328123.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н497О	-	-	-	354148.76	4328115.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н494О	-	-	-	354155.44	4328113.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:294 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:294 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:295 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н498О	-	-	-	354129.43	4328124.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н499О	-	-	-	354130.97	4328131.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н500О	-	-	-	354123.82	4328133.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н501О	-	-	-	354122.35	4328126.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н498О	-	-	-	354129.43	4328124.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:295 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:295 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:297 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н502О	-	-	-	354130.69	4327992.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н503О	-	-	-	354132.38	4328000.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н504О	-	-	-	354123.32	4328002.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н505О	-	-	-	354121.51	4327995.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н502О	-	-	-	354130.69	4327992.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:297 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:297 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:299 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н506О	-	-	-	354122.14	4327955.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н507О	-	-	-	354124.17	4327963.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н508О	-	-	-	354114.88	4327965.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н509О	-	-	-	354112.98	4327957.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н506О	-	-	-	354122.14	4327955.21	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:299 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:299 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:300 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h510O	-	-	-	354084.98	4327964.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h511O	-	-	-	354088.62	4327977.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h512O	-	-	-	354077.38	4327980.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h513O	-	-	-	354073.62	4327967.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h510O	-	-	-	354084.98	4327964.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:300 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:300 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:301 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н514О	-	-	-	354317.19	4328048.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н515О	-	-	-	354319.43	4328056.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н516О	-	-	-	354302.34	4328061.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н517О	-	-	-	354299.99	4328051.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н514О	-	-	-	354317.19	4328048.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:301 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:173
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:301 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:302 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н518О	-	-	-	354105.11	4328189.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н519О	-	-	-	354107.48	4328197.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н520О	-	-	-	354103.90	4328198.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н521О	-	-	-	354101.48	4328190.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н518О	-	-	-	354105.11	4328189.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:302 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:86
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:302 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:304 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н522О	-	-	-	354110.26	4327913.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н523О	-	-	-	354112.46	4327924.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н524О	-	-	-	354105.94	4327925.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н525О	-	-	-	354103.78	4327915.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н522О	-	-	-	354110.26	4327913.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:304 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1172, 70:21:0100006:1173
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:304 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:305 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н526О	-	-	-	353936.86	4328029.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н527О	-	-	-	353941.70	4328033.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н528О	-	-	-	353936.95	4328039.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н529О	-	-	-	353932.02	4328036.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н526О	-	-	-	353936.86	4328029.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:305 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:78
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:305 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:307 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5300	-	-	-	353989.42	4327953.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5310	-	-	-	353996.56	4327957.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5320	-	-	-	353991.45	4327965.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5330	-	-	-	353984.10	4327960.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5300	-	-	-	353989.42	4327953.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:307 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:307 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:308 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534О	-	-	-	354095.44	4328154.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н535О	-	-	-	354096.20	4328159.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н536О	-	-	-	354089.09	4328160.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н537О	-	-	-	354088.29	4328156.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н534О	-	-	-	354095.44	4328154.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:308 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:308 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:309 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н538О	-	-	-	354575.81	4327648.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н539О	-	-	-	354578.14	4327665.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н540О	-	-	-	354570.10	4327666.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н541О	-	-	-	354569.50	4327662.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н542О	-	-	-	354560.42	4327663.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н543О	-	-	-	354559.47	4327655.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н544О	-	-	-	354568.55	4327654.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н545О	-	-	-	354567.96	4327649.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н538О	-	-	-	354575.81	4327648.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:309 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:179
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:309 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:309 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:310 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н546О	-	-	-	354136.00	4327867.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н547О	-	-	-	354143.87	4327880.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н548О	-	-	-	354135.18	4327885.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н549О	-	-	-	354127.22	4327872.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н546О	-	-	-	354136.00	4327867.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:310 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:310 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:312 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5500	-	-	-	354001.34	4328051.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5510	-	-	-	354006.53	4328057.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5520	-	-	-	353994.30	4328067.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5530	-	-	-	353990.34	4328063.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5500	-	-	-	354001.34	4328051.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:312 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:312 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:314 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н554О	-	-	-	354030.93	4328136.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н555О	-	-	-	354035.98	4328144.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н556О	-	-	-	354029.07	4328148.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н557О	-	-	-	354024.32	4328140.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н554О	-	-	-	354030.93	4328136.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:314 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:314 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:315 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н558О	-	-	-	353994.61	4328131.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н559О	-	-	-	353998.58	4328137.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н560О	-	-	-	353989.80	4328142.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н561О	-	-	-	353985.95	4328137.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н558О	-	-	-	353994.61	4328131.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:315 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:315 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:320 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н562О	-	-	-	354315.31	4328169.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н563О	-	-	-	354318.33	4328182.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н564О	-	-	-	354299.39	4328187.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н565О	-	-	-	354296.00	4328188.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н566О	-	-	-	354292.58	4328175.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н562О	-	-	-	354315.31	4328169.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:320 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:320 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:321 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н567О	-	-	-	354288.50	4327832.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н568О	-	-	-	354290.70	4327841.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н569О	-	-	-	354276.14	4327845.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н570О	-	-	-	354273.84	4327835.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н567О	-	-	-	354288.50	4327832.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:321 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:321 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:322 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н571О	-	-	-	354281.16	4327993.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н572О	-	-	-	354282.93	4328001.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н573О	-	-	-	354264.30	4328006.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н574О	-	-	-	354262.35	4327997.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н571О	-	-	-	354281.16	4327993.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:322 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:322 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:323 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5750	-	-	-	354030.31	4328039.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5760	-	-	-	354033.21	4328052.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5770	-	-	-	354019.98	4328055.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5780	-	-	-	354017.26	4328042.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5750	-	-	-	354030.31	4328039.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:323 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:46, 70:21:0100006:47
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:323 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:325 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н579О	-	-	-	354162.07	4327830.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н580О	-	-	-	354165.74	4327838.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н581О	-	-	-	354160.25	4327840.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н582О	-	-	-	354156.49	4327832.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н579О	-	-	-	354162.07	4327830.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:325 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:72
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:325 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:326 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н583О	-	-	-	354156.21	4327948.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н584О	-	-	-	354158.71	4327957.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н585О	-	-	-	354148.84	4327959.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н586О	-	-	-	354146.64	4327950.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н583О	-	-	-	354156.21	4327948.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:326 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:326 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:327 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н587О	-	-	-	354183.01	4328064.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н588О	-	-	-	354184.87	4328072.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н589О	-	-	-	354175.70	4328074.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н590О	-	-	-	354173.88	4328067.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н587О	-	-	-	354183.01	4328064.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:327 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1572
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:327 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:330 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н591О	-	-	-	354214.67	4328072.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н592О	-	-	-	354216.72	4328080.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н593О	-	-	-	354207.71	4328082.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н594О	-	-	-	354205.66	4328074.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н591О	-	-	-	354214.67	4328072.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:330 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1203
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:330 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:333 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5950	-	-	-	354268.61	4328149.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5960	-	-	-	354271.46	4328161.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5970	-	-	-	354248.21	4328166.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5980	-	-	-	354245.97	4328153.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н5950	-	-	-	354268.61	4328149.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:333 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1513
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:333 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:335 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н599О	-	-	-	354214.02	4328222.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н600О	-	-	-	354218.89	4328243.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н601О	-	-	-	354211.85	4328244.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н602О	-	-	-	354207.07	4328223.49	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н599О	-	-	-	354214.02	4328222.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:335 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1513
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:335 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:336 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н603О	-	-	-	354235.09	4328238.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н604О	-	-	-	354237.87	4328249.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н605О	-	-	-	354229.57	4328251.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н606О	-	-	-	354226.82	4328240.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н603О	-	-	-	354235.09	4328238.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:336 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1513
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:336 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:344 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н607О	-	-	-	354231.00	4328043.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н608О	-	-	-	354231.65	4328047.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н609О	-	-	-	354226.60	4328048.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н610О	-	-	-	354225.91	4328044.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н607О	-	-	-	354231.00	4328043.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:344 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100066:335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:344 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:366 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h611O	-	-	-	353968.42	4328189.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h612O	-	-	-	353971.81	4328195.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h613O	-	-	-	353965.68	4328199.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h614O	-	-	-	353962.31	4328193.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h611O	-	-	-	353968.42	4328189.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:366 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:366 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:375 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н615О	-	-	-	354047.76	4328307.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н616О	-	-	-	354051.47	4328311.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н617О	-	-	-	354045.40	4328317.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н618О	-	-	-	354041.33	4328312.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н615О	-	-	-	354047.76	4328307.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:375 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:375 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:376 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н619О	-	-	-	354071.27	4328312.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н620О	-	-	-	354076.97	4328318.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н621О	-	-	-	354070.58	4328324.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н622О	-	-	-	354065.04	4328318.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н619О	-	-	-	354071.27	4328312.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:376 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:213
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:376 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:377 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н623О	-	-	-	354057.64	4328318.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н624О	-	-	-	354061.53	4328322.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н625О	-	-	-	354055.35	4328328.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н626О	-	-	-	354051.29	4328323.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н623О	-	-	-	354057.64	4328318.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:377 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:213
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:377 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:378 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н627О	-	-	-	354072.95	4328305.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н628О	-	-	-	354074.80	4328307.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н629О	-	-	-	354071.83	4328309.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н630О	-	-	-	354069.94	4328307.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н627О	-	-	-	354072.95	4328305.19	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:378 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:213
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:378 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:390 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н631О	-	-	-	354318.49	4328576.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н632О	-	-	-	354329.54	4328587.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н633О	-	-	-	354320.58	4328596.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н634О	-	-	-	354309.28	4328585.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н631О	-	-	-	354318.49	4328576.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:390 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:390 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:391 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н635О	-	-	-	354260.80	4328419.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н636О	-	-	-	354266.02	4328466.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н637О	-	-	-	354217.64	4328471.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н638О	-	-	-	354212.47	4328425.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н635О	-	-	-	354260.80	4328419.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:391 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:391 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:392 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н639О	-	-	-	354306.19	4328604.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н640О	-	-	-	354308.50	4328607.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н641О	-	-	-	354305.48	4328610.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н642О	-	-	-	354303.16	4328607.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н639О	-	-	-	354306.19	4328604.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:392 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:392 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:394 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н643О	-	-	-	354273.47	4328497.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н644О	-	-	-	354295.85	4328527.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н645О	-	-	-	354288.02	4328533.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н646О	-	-	-	354266.11	4328503.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н643О	-	-	-	354273.47	4328497.82	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:394 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:394 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:396 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h647O	-	-	-	354127.53	4328416.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h648O	-	-	-	354174.51	4328528.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h649O	-	-	-	354146.35	4328540.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h650O	-	-	-	354099.78	4328428.98	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h647O	-	-	-	354127.53	4328416.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:396 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:396 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:397 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н638О	-	-	-	354212.47	4328425.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н637О	-	-	-	354217.64	4328471.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н651О	-	-	-	354218.16	4328477.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н652О	-	-	-	354205.38	4328478.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н653О	-	-	-	354199.69	4328427.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н638О	-	-	-	354212.47	4328425.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:397 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1488
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:397 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:432 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h654O	-	-	-	355123.25	4328384.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h655O	-	-	-	355144.77	4328413.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h656O	-	-	-	355125.15	4328429.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h657O	-	-	-	355102.67	4328399.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h654O	-	-	-	355123.25	4328384.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:432 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:432 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:444 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h658O	-	-	-	354522.64	4328230.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h659O	-	-	-	354523.63	4328233.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h660O	-	-	-	354528.46	4328232.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h661O	-	-	-	354532.06	4328241.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h662O	-	-	-	354526.90	4328243.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h663O	-	-	-	354528.42	4328248.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h664O	-	-	-	354494.65	4328260.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h665O	-	-	-	354487.95	4328243.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h658O	-	-	-	354522.64	4328230.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:444 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1579
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:444 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:444 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:445 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
h666O	-	-	-	354616.19	4328209.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h667O	-	-	-	354619.59	4328221.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h668O	-	-	-	354584.07	4328232.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h669O	-	-	-	354580.12	4328219.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
h666O	-	-	-	354616.19	4328209.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:445 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1578
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:445 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:452 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н6700	-	-	-	354771.70	4328363.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н6710	-	-	-	354783.17	4328400.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н6720	-	-	-	354770.23	4328404.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н6730	-	-	-	354759.22	4328367.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н6700	-	-	-	354771.70	4328363.51	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:452 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1567
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:452 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:453 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н674О	-	-	-	354766.56	4328294.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н675О	-	-	-	354774.08	4328320.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н676О	-	-	-	354746.92	4328328.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н677О	-	-	-	354739.30	4328302.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н674О	-	-	-	354766.56	4328294.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:453 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1567
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:453 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:477 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н678О	-	-	-	355060.48	4328370.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н679О	-	-	-	355093.33	4328327.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н680О	-	-	-	355101.98	4328333.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н681О	-	-	-	355095.41	4328342.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н682О	-	-	-	355091.95	4328340.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н683О	-	-	-	355065.49	4328374.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н678О	-	-	-	355060.48	4328370.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:477 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:477 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:492 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н684О	-	-	-	354594.57	4328436.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н685О	-	-	-	354596.81	4328446.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н686О	-	-	-	354576.42	4328450.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н687О	-	-	-	354575.68	4328447.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н688О	-	-	-	354577.41	4328447.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н689О	-	-	-	354576.07	4328440.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н684О	-	-	-	354594.57	4328436.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:492 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1157
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:492 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:503 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н690О	-	-	-	354030.81	4327911.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н691О	-	-	-	354035.88	4327914.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н692О	-	-	-	354032.95	4327918.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н693О	-	-	-	354027.91	4327915.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н690О	-	-	-	354030.81	4327911.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:503 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:503 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:514 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н694О	-	-	-	354047.77	4327915.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н695О	-	-	-	354055.10	4327919.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н696О	-	-	-	354051.34	4327925.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н697О	-	-	-	354044.14	4327921.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н694О	-	-	-	354047.77	4327915.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:514 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:70
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:514 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:517 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н698О	-	-	-	354009.51	4328153.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н699О	-	-	-	354013.87	4328159.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н700О	-	-	-	354006.01	4328165.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н701О	-	-	-	354001.38	4328158.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н698О	-	-	-	354009.51	4328153.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:517 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1175
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:517 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:518 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н702О	-	-	-	354044.97	4328149.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н703О	-	-	-	354048.47	4328154.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н704О	-	-	-	354038.48	4328161.61	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н705О	-	-	-	354034.76	4328155.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н702О	-	-	-	354044.97	4328149.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:518 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:518 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:520 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н706О	-	-	-	354043.28	4328165.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н707О	-	-	-	354044.75	4328167.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н708О	-	-	-	354041.92	4328169.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н709О	-	-	-	354040.51	4328166.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н706О	-	-	-	354043.28	4328165.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:520 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:520 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:521 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7100	-	-	-	354093.11	4328229.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н7110	-	-	-	354097.47	4328236.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н7120	-	-	-	354088.92	4328242.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н7130	-	-	-	354084.50	4328235.50	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н7100	-	-	-	354093.11	4328229.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:521 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1559
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:521 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:537 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н714О	-	-	-	354679.73	4327631.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н715О	-	-	-	354681.96	4327648.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н716О	-	-	-	354663.82	4327651.10	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н717О	-	-	-	354664.19	4327654.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н718О	-	-	-	354641.01	4327658.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н719О	-	-	-	354638.87	4327643.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н720О	-	-	-	354661.12	4327640.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н721О	-	-	-	354660.19	4327634.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н714О	-	-	-	354679.73	4327631.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:537 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0000000:1610
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:537 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:537 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:538 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н722О	-	-	-	354635.64	4327643.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н723О	-	-	-	354637.16	4327654.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н724О	-	-	-	354625.96	4327656.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н725О	-	-	-	354624.25	4327645.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н722О	-	-	-	354635.64	4327643.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:538 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0000000:1610
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:538 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:540 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н726О	-	-	-	354490.71	4327651.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н727О	-	-	-	354498.33	4327687.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н728О	-	-	-	354468.69	4327693.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н729О	-	-	-	354461.44	4327657.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н726О	-	-	-	354490.71	4327651.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:540 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1505
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:540 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:617 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н7300	-	-	-	354094.14	4327996.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н7310	-	-	-	354099.76	4328021.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н7320	-	-	-	354076.61	4328026.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н7330	-	-	-	354070.78	4328002.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н7300	-	-	-	354094.14	4327996.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:617 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:617 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:622 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н734О	-	-	-	354170.57	4328171.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н735О	-	-	-	354172.03	4328179.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н736О	-	-	-	354168.70	4328179.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н737О	-	-	-	354163.57	4328180.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н738О	-	-	-	354161.92	4328173.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н734О	-	-	-	354170.57	4328171.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:622 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:622 :

1.	-
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:627 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n126O	-	-	-	354058.63	4327990.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
n127O	-	-	-	354060.96	4327996.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
n128O	-	-	-	354061.67	4327998.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
n129O	-	-	-	354054.63	4328003.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
n130O	-	-	-	354051.83	4327994.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
n131O	-	-	-	354053.35	4327993.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
n126O	-	-	-	354058.63	4327990.15	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:627 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:105
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:627 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:628 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н739О	-	-	-	354120.55	4327937.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н740О	-	-	-	354122.06	4327944.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н741О	-	-	-	354110.83	4327946.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н742О	-	-	-	354109.19	4327939.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н739О	-	-	-	354120.55	4327937.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:628 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:217
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:628 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:631 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н743О	-	-	-	354249.53	4327841.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н744О	-	-	-	354251.34	4327850.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н745О	-	-	-	354234.08	4327854.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н746О	-	-	-	354232.09	4327844.60	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н743О	-	-	-	354249.53	4327841.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:631 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:138
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:631 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:632 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н747О	-	-	-	354216.80	4327862.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н748О	-	-	-	354220.43	4327879.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н749О	-	-	-	354211.56	4327881.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н750О	-	-	-	354208.54	4327866.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н751О	-	-	-	354211.51	4327866.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н752О	-	-	-	354211.01	4327864.05	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н747О	-	-	-	354216.80	4327862.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:632 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1085
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:632 :

1.

-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:636 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н753О	-	-	-	354227.31	4327909.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н754О	-	-	-	354229.69	4327919.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н755О	-	-	-	354220.57	4327921.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н756О	-	-	-	354218.23	4327911.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н753О	-	-	-	354227.31	4327909.42	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:636 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Томская область, город Томск, улица Фестивальная, дом 7
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:636 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:637 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н757О	-	-	-	354232.41	4327925.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н758О	-	-	-	354233.49	4327930.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н759О	-	-	-	354226.97	4327932.07	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н760О	-	-	-	354225.94	4327927.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н757О	-	-	-	354232.41	4327925.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:637 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:126
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:637 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:639 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н761О	-	-	-	354270.06	4327885.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н762О	-	-	-	354271.75	4327893.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н763О	-	-	-	354260.94	4327895.97	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н764О	-	-	-	354259.08	4327887.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н761О	-	-	-	354270.06	4327885.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:639 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1471
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:639 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:643 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н765О	-	-	-	354226.90	4327932.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н766О	-	-	-	354229.89	4327945.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н767О	-	-	-	354176.98	4327957.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н768О	-	-	-	354174.02	4327944.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н769О	-	-	-	354203.22	4327937.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н765О	-	-	-	354226.90	4327932.32	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:643 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1482
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:643 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:644 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н770О	-	-	-	354242.63	4327996.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н771О	-	-	-	354244.52	4328004.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н772О	-	-	-	354238.99	4328006.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н773О	-	-	-	354237.05	4327997.17	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н770О	-	-	-	354242.63	4327996.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:644 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:23
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:644 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:649 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н774О	-	-	-	354319.13	4327972.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н775О	-	-	-	354320.21	4327978.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н776О	-	-	-	354312.21	4327980.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н777О	-	-	-	354311.22	4327974.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н774О	-	-	-	354319.13	4327972.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:649 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:649 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:660 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н778О	-	-	-	354337.42	4328002.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н779О	-	-	-	354340.57	4328014.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н780О	-	-	-	354349.43	4328048.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н781О	-	-	-	354342.69	4328050.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н782О	-	-	-	354334.26	4328016.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н783О	-	-	-	354329.85	4328017.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н784О	-	-	-	354326.78	4328005.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н778О	-	-	-	354337.42	4328002.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:660 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:660 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:661 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н785О	-	-	-	354308.63	4328012.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н786О	-	-	-	354317.05	4328047.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н787О	-	-	-	354299.72	4328051.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н788О	-	-	-	354291.51	4328016.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н785О	-	-	-	354308.63	4328012.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:661 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:661 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:663 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н789О	-	-	-	354262.16	4327970.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н790О	-	-	-	354264.88	4327987.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н791О	-	-	-	354258.27	4327988.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н792О	-	-	-	354255.50	4327971.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н789О	-	-	-	354262.16	4327970.53	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:663 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:174
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:663 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:665 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н793О	-	-	-	354091.63	4328131.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н794О	-	-	-	354093.01	4328138.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н795О	-	-	-	354086.97	4328139.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н796О	-	-	-	354085.48	4328132.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н793О	-	-	-	354091.63	4328131.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:665 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1081
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:665 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1088 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н797О	-	-	-	354352.48	4328554.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н798О	-	-	-	354356.45	4328558.30	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н799О	-	-	-	354337.50	4328578.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н800О	-	-	-	354333.59	4328573.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н797О	-	-	-	354352.48	4328554.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1088 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1165
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1088 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:1091 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н801О	-	-	-	354205.05	4328158.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н802О	-	-	-	354209.89	4328177.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н803О	-	-	-	354191.05	4328181.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н804О	-	-	-	354186.51	4328162.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н801О	-	-	-	354205.05	4328158.45	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:1091 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:198
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1091 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:1096 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н805О	-	-	-	354099.29	4328022.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н806О	-	-	-	354103.52	4328041.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н807О	-	-	-	354097.51	4328042.37	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н808О	-	-	-	354095.22	4328031.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н809О	-	-	-	354093.37	4328032.26	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н810О	-	-	-	354092.90	4328029.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н811О	-	-	-	354093.19	4328023.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н805О	-	-	-	354099.29	4328022.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:1096 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1096 :

1.

-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1103 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н812О	-	-	-	354066.36	4328126.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н813О	-	-	-	354067.42	4328130.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н814О	-	-	-	354056.28	4328133.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н815О	-	-	-	354055.11	4328129.09	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н812О	-	-	-	354066.36	4328126.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1103 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1103 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1104 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н816О	-	-	-	354052.63	4328129.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н817О	-	-	-	354053.54	4328134.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н818О	-	-	-	354047.33	4328135.64	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н819О	-	-	-	354046.36	4328131.24	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н816О	-	-	-	354052.63	4328129.94	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1104 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1104 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1105 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8200	-	-	-	354176.85	4328153.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8210	-	-	-	354173.16	4328154.06	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8220	-	-	-	354171.86	4328149.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8230	-	-	-	354175.55	4328148.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8200	-	-	-	354176.85	4328153.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1105 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1105 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1106 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8240	-	-	-	354045.82	4328131.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8250	-	-	-	354046.85	4328136.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8260	-	-	-	354044.09	4328136.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8270	-	-	-	354043.09	4328132.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8240	-	-	-	354045.82	4328131.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1106 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1106 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1109 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н828О	-	-	-	354276.92	4328220.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н829О	-	-	-	354279.72	4328231.72	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н830О	-	-	-	354241.82	4328240.76	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н831О	-	-	-	354238.93	4328229.20	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н828О	-	-	-	354276.92	4328220.02	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1109 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1507
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1109 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1115 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н832О	-	-	-	354273.74	4328206.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н833О	-	-	-	354277.00	4328218.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н834О	-	-	-	354229.97	4328230.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н835О	-	-	-	354227.12	4328217.91	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н832О	-	-	-	354273.74	4328206.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1115 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1507
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1115 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1122 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н836О	-	-	-	354771.50	4328162.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н837О	-	-	-	354788.84	4328219.46	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н838О	-	-	-	354770.58	4328224.79	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н839О	-	-	-	354753.60	4328167.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н836О	-	-	-	354771.50	4328162.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1122 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1565
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1122 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1123 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8400	-	-	-	354831.46	4328361.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8410	-	-	-	354828.53	4328396.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8420	-	-	-	354810.00	4328395.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8430	-	-	-	354812.75	4328359.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8400	-	-	-	354831.46	4328361.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1123 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1565
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1123 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1125 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н844О	-	-	-	355025.85	4328529.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н845О	-	-	-	355019.31	4328538.65	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н846О	-	-	-	354999.43	4328524.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н847О	-	-	-	355006.09	4328515.40	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н844О	-	-	-	355025.85	4328529.23	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1125 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1246
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1125 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1126 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н848О	-	-	-	354691.33	4328412.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н849О	-	-	-	354693.12	4328418.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н850О	-	-	-	354687.11	4328420.27	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н851О	-	-	-	354685.23	4328414.58	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н848О	-	-	-	354691.33	4328412.70	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1126 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1567
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1126 :

1.	-

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:1133 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н852О	-	-	-	353931.36	4328117.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н853О	-	-	-	353932.92	4328120.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н854О	-	-	-	353929.01	4328122.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н855О	-	-	-	353927.45	4328120.48	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н852О	-	-	-	353931.36	4328117.83	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:1133 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1113
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1133 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1136 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н856О	-	-	-	353979.35	4328207.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н857О	-	-	-	353983.32	4328214.18	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н858О	-	-	-	353977.01	4328218.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н859О	-	-	-	353972.82	4328211.55	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н856О	-	-	-	353979.35	4328207.44	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1136 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:61
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1136 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1146 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8600	-	-	-	354170.22	4328149.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8610	-	-	-	354166.31	4328150.12	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8620	-	-	-	354164.49	4328142.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8630	-	-	-	354168.43	4328141.31	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н8600	-	-	-	354170.22	4328149.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1146 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:118
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1146 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1158 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н864О	-	-	-	354014.91	4328210.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н865О	-	-	-	354021.29	4328219.39	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н866О	-	-	-	354008.95	4328228.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н867О	-	-	-	354002.53	4328218.33	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н864О	-	-	-	354014.91	4328210.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1158 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1205
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1158 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1200 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н868О	-	-	-	354066.21	4327980.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н869О	-	-	-	354069.71	4327989.56	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н870О	-	-	-	354064.01	4327990.89	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н871О	-	-	-	354064.78	4327994.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н872О	-	-	-	354060.55	4327995.00	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н873О	-	-	-	354058.73	4327989.86	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н874О	-	-	-	354053.68	4327992.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н875О	-	-	-	354050.22	4327988.52	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н876О	-	-	-	354056.79	4327979.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н877О	-	-	-	354057.91	4327983.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н878О	-	-	-	354061.54	4327981.99	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н868О	-	-	-	354066.21	4327980.14	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1200 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:1200 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1200 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100006:1207 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8790	-	-	-	355304.47	4327873.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8800	-	-	-	355294.87	4327895.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8810	-	-	-	355238.26	4327971.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8820	-	-	-	355163.37	4328032.80	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8830	-	-	-	355078.09	4328072.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8840	-	-	-	354983.19	4328079.13	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8850	-	-	-	354889.22	4328081.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8860	-	-	-	354793.78	4328058.62	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8870	-	-	-	354693.28	4328033.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8880	-	-	-	354589.44	4328043.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8890	-	-	-	354460.32	4328114.11	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8900	-	-	-	354408.95	4328103.71	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8910	-	-	-	354345.29	4327820.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8920	-	-	-	354369.86	4327770.63	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8930	-	-	-	354696.01	4327700.77	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8940	-	-	-	354697.52	4327693.85	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8950	-	-	-	354772.07	4327697.34	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8960	-	-	-	355030.41	4327752.73	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8970	-	-	-	355048.25	4327752.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8980	-	-	-	355048.26	4327753.28	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н8990	-	-	-	355132.92	4327751.93	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$
н9000	-	-	-	355176.51	4327748.88	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)}=\sqrt{0.05^2 + 0.10^2}=0.10$

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1207 :								
Система координат 70.4							Зона № 4	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н901О	-	-	-	355239.22	4327736.96	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н902О	-	-	-	355271.06	4327720.68	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н903О	-	-	-	355315.58	4327702.59	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н904О	-	-	-	355368.53	4327669.74	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н905О	-	-	-	355374.50	4327663.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н906О	-	-	-	355387.23	4327648.87	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н907О	-	-	-	355398.93	4327656.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н879О	-	-	-	355304.47	4327873.35	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100006:1207 :								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						сооружение	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						70:21:0100006:1095	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						70:21:0100006	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1207 :								
1.	-							

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100007:739 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70:21:0100007:739 (1/2)								-
н908О	-	-	-	354495.94	4328441.57	-	-	-
н909О	-	-	-	354559.65	4328428.29	-	-	-
н910О	-	-	-	354560.42	4328432.19	-	-	-
н911О	-	-	-	354496.80	4328445.48	-	-	-
н908О	-	-	-	354495.94	4328441.57	-	-	-
70:21:0100007:739 (2/2)								-
н912О	-	-	-	354500.56	4328461.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н913О	-	-	-	354563.38	4328448.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н914О	-	-	-	354564.66	4328453.03	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н915О	-	-	-	354557.24	4328454.43	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н916О	-	-	-	354558.17	4328460.29	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н917О	-	-	-	354502.77	4328471.41	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н912О	-	-	-	354500.56	4328461.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100007:739 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:1156
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100007:739 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100007:739 :

1.	-
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100029:551 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н918О	-	-	-	354036.16	4327893.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н919О	-	-	-	354032.53	4327899.47	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н920О	-	-	-	354025.99	4327895.75	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н921О	-	-	-	354029.60	4327889.25	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н918О	-	-	-	354036.16	4327893.16	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100029:551 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:216
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100029:551 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100066:574 :**

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н922О	-	-	-	354166.58	4327987.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н923О	-	-	-	354169.69	4327999.92	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н924О	-	-	-	354159.86	4328002.57	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н925О	-	-	-	354156.58	4327989.38	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н922О	-	-	-	354166.58	4327987.08	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости
с кадастровым номером : 70:21:0100066:574 :**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100066:334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100066:574 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100066:2893 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н926О	-	-	-	354177.69	4327895.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н927О	-	-	-	354179.68	4327903.66	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н928О	-	-	-	354170.13	4327905.84	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н929О	-	-	-	354168.03	4327897.69	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н926О	-	-	-	354177.69	4327895.36	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0100066:2893 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:204
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100066:2893 :

1.	-

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0119001:237 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Ради ус, м	Координаты, м		Ради ус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н736О	-	-	-	354168.70	4328179.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н930О	-	-	-	354170.65	4328189.54	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н931О	-	-	-	354163.78	4328191.01	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н932О	-	-	-	354161.78	4328181.22	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н737О	-	-	-	354163.57	4328180.90	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н736О	-	-	-	354168.70	4328179.95	-	Фотограмметри ческий метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером : 70:21:0119001:237 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	10448
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:21:0100006
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0119001:237 :

1.	-
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 70:21:0100006:256 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н933О	-	-	-	354150.4 1	4328073.2 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
495	354152.09	4328073.9 8	-	-	-	-	-	-
н934О	-	-	-	354152.7 6	4328084.0 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
496	354154.44	4328084.8 7	-	-	-	-	-	-
н935О	-	-	-	354141.5 6	4328086.5 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
497	354143.24	4328087.3 0	-	-	-	-	-	-
498	354140.88	4328076.4 0	-	-	-	-	-	-
н936О	-	-	-	354139.2 0	4328075.6 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н933О	-	-	-	354150.4 1	4328073.2 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 70:21:0100006:256 :**

1. Объект капитального строительства с кадастровым номером 70:21:0100006:256 расположен на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:116 (Прошу установить связь между объектами)

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:256 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 70:21:0100006:260 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н937О	-	-	-	353942.4 3	4328142.1 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
499	353943.36	4328141.6 4	-	-	-	-	-	-
н938О	-	-	-	353934.1 1	4328147.7 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
500	353935.04	4328147.2 7	-	-	-	-	-	-
н939О	-	-	-	353926.4 8	4328136.4 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
501	353927.41	4328136.0 0	-	-	-	-	-	-
502	353935.74	4328130.3 7	-	-	-	-	-	-
н940О	-	-	-	353934.8 1	4328130.8 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н937О	-	-	-	353942.4 3	4328142.1 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 70:21:0100006:260 :**

1. Объект капитального строительства с кадастровым номером 70:21:0100006:260 расположен на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1493 (Прошу установить связь между объектами)

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:260 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 70:21:0100006:316 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н941О	-	-	-	354205.7 4	4327820.0 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
503	354202.84	4327824.8 1	-	-	-	-	-	-
н942О	-	-	-	354207.2 3	4327826.3 4	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
504	354204.33	4327831.1 3	-	-	-	-	-	-
н943О	-	-	-	354194.8 7	4327829.2 6	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
505	354191.97	4327834.0 5	-	-	-	-	-	-
506	354190.47	4327827.7 2	-	-	-	-	-	-
н944О	-	-	-	354193.3 7	4327822.9 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н941О	-	-	-	354205.7 4	4327820.0 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

**2. Иные сведения об объекте недвижимости
с кадастровым номером: 70:21:0100006:316 :**

1. Объект капитального строительства с кадастровым номером 70:21:0100006:316 расположен на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:124 (Прошу установить связь между объектами)

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:316 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 70:21:0100006:1182 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н945О	-	-	-	353972.3 9	4328100.0 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
507	353974.94	4328104.7 2	-	-	-	-	-	-
н946О	-	-	-	353977.8 3	4328107.8 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
508	353980.38	4328112.5 3	-	-	-	-	-	-
н947О	-	-	-	353972.6 4	4328111.4 3	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
509	353975.19	4328116.1 4	-	-	-	-	-	-
510	353969.75	4328108.3 3	-	-	-	-	-	-
н948О	-	-	-	353967.2 0	4328103.6 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н945О	-	-	-	353972.3 9	4328100.0 1	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 70:21:0100006:1182 :

1. Объект капитального строительства с кадастровым номером 70:21:0100006:1182 расположен на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1492 (Прошу установить связь между объектами)

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1182 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером **70:21:0100006:1265** :

Система координат **70.4**

Зона № **4**

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н949О	-	-	-	354089.1 6	4328029.9 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
511	354090.55	4328028.9 1	-	-	-	-	-	-
н950О	-	-	-	354084.1 3	4328031.0 2	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
512	354085.52	4328030.0 3	-	-	-	-	-	-
н951О	-	-	-	354083.0 1	4328025.9 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
513	354084.40	4328024.9 9	-	-	-	-	-	-
514	354089.43	4328023.8 8	-	-	-	-	-	-
н952О	-	-	-	354088.0 4	4328024.8 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н949О	-	-	-	354089.1 6	4328029.9 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером: 70:21:0100006:1265 :

1. Объект капитального строительства с кадастровым номером 70:21:0100006:1265 расположен на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:180 (Прошу установить связь между объектами)

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1265 :

1.

-

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура

здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 70:21:0100006:1584 :

Система координат 70.4

Зона № 4

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Ради ус, м	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Ради ус, м	Метод опреде ления коор динат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м			Координаты, м				
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н953О	-	-	-	354237.1 5	4328083.1 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
515	354237.14	4328083.1 8	-	-	-	-	-	-
516	-	-	-	354244.9 9	4328081.8 7	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
516	354244.99	4328081.8 7	-	-	-	-	-	-
517	-	-	-	354247.2 1	4328095.1 9	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
517	354247.21	4328095.1 9	-	-	-	-	-	-
518	354239.37	4328096.5 0	-	-	-	-	-	-
518	-	-	-	354239.3 7	4328096.5 0	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$
н953О	-	-	-	354237.1 5	4328083.1 8	-	Геодезически й метод	$Mt = \sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{0.05^2 + 0.10^2} = 0.10$

2. Иные сведения об объекте недвижимости

с кадастровым номером: 70:21:0100006:1584 :

1. Объект капитального строительства с кадастровым номером 70:21:0100006:1584 расположен на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100006:1141 (Прошу установить связь между объектами)

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:21:0100006:1584 :

1.

-




Схема геодезических построений



Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Уточненное здание
- Пункт государственной геодезической сети
- Кадастровый номер здания
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- Граница кадастрового квартала
- Пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации о геодезии и картографии
- Исправляемый земельный участок
- Уточненное сооружение
- Граница сооружения

Калмацкое
:1
:251

Масштаб 1:4500

- Уточняемый земельный участок
- Часть контура, образованного проекцией висящего элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Кадастровый номер земельного участка
- Обозначение контура здания
- Часть контура, образованного проекцией существующего в ЕГРН висящего элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- Направление геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
- Расстояние от базовой станции до ближайшей характерной точки объекта кадастровых работ, метры
- Исправляемое здание
- Обозначение контура земельного участка

10350.48
:256
:848 (5)

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала
70:21:0100006**

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
1	н1У	92	Согласовано	70:21:0100006:46		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
2	92	н10У	Согласовано	70:21:0100006:46		
			Согласовано	70:21:0100006:47		
3	н11У	н1У	Согласовано	70:21:0100006:46		
			Согласовано	70:21:0100006:76		
4	н19У	н12У	Согласовано	70:21:0100006:48		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
5	н12У	н14У	Согласовано	70:21:0100006:48		
			Согласовано	70:21:0100006:11		
6	н15У	н16У	Согласовано	70:21:0100006:48		
			Согласовано	70:21:0100006:87		
7	н16У	н19У	Согласовано	70:21:0100006:48		
			Согласовано	70:21:0100006:30		
8	н22У	н25У	Согласовано	70:21:0100006:49		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
9	н25У	н26У	Согласовано	70:21:0100006:49		
			Согласовано	70:21:0100066:334		
10	н26У	н27У	Согласовано	70:21:0100006:49		
			Согласовано	70:21:0100006:108		
11	н27У	н22У	Согласовано	70:21:0100006:49		
			Согласовано	70:21:0100006:107		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала 70:21:0100006

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
12	н28У	н32У	Согласовано	70:21:0100006:50		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
13	н32У	н36У	Согласовано	70:21:0100006:50		
			Согласовано	70:21:0100006:112		
14	н36У	н28У	Согласовано	70:21:0100006:50		
			Согласовано	70:21:0100066:334		
15	н38У	307	Согласовано	70:21:0100006:54		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
16	307	н40У	Согласовано	70:21:0100006:54		
			Согласовано	70:21:0100006:1086		
17	н40У	н41У	Согласовано	70:21:0100006:54		
			Согласовано	70:21:0100006:117		
18	н44У	177	Согласовано	70:21:0100006:57		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
19	177	н49У	Согласовано	70:21:0100006:57		
			Согласовано	70:21:0100006:217		
20	н49У	353	Согласовано	70:21:0100006:57		
			Согласовано	70:21:0100006:1173		
21	392	389	Согласовано	70:21:0100006:61		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала 70:21:0100006

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
22	397	392	Согласовано	70:21:0100006:61		
			Согласовано	70:21:0100006:1232		
23	389	388	Согласовано	70:21:0100006:61		
			Согласовано	70:21:0100006:1232		
24	н54У	397	Согласовано	70:21:0100006:61		
			Согласовано	70:21:0100006:93		
25	н55У	н59У	Согласовано	70:21:0100006:64		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
26	277	н56У	Согласовано	70:21:0100006:64		
			Согласовано	70:21:0100006:209		
27	н56У	н57У	Согласовано	70:21:0100006:64		
			Согласовано	70:21:0100006:208		
28	н70У	н71У	Согласовано	70:21:0100006:69		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
29	н83У	н235У	Согласовано	70:21:0100006:77		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
30	н81У	н83У	Согласовано	70:21:0100006:77		
			Согласовано	70:21:0100006:76		
31	н235У	н84У	Согласовано	70:21:0100006:77		
			Согласовано	70:21:0100006:47		
32	н84У	н85У	Согласовано	70:21:0100006:77		
			Согласовано	70:21:0100006:146		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала
70:21:0100006**

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
33	н85У	н81У	Согласовано	70:21:0100006:77		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
34	н102У	н90У	Согласовано	70:21:0100006:78		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
35	н90У	н91У	Согласовано	70:21:0100006:78		
			Согласовано	70:21:0100006:146		
36	н91У	н94У	Согласовано	70:21:0100006:78		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
37	н106У	н108У	Согласовано	70:21:0100006:81		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
38	н108У	н110У	Согласовано	70:21:0100006:81		
			Согласовано	70:21:0100006:82		
39	н110У	н103У	Согласовано	70:21:0100006:81		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
40	н116У	н118У	Согласовано	70:21:0100006:90		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
41	н112У	н113У	Согласовано	70:21:0100006:90		
			Согласовано	70:21:0100006:28		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала
70:21:0100006**

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
42	н113У	н116У	Согласовано	70:21:0100006:90		
			Согласовано	70:21:0100006:91		
43	н118У	154	Согласовано	70:21:0100006:90		
			Согласовано	70:21:0100006:87		
44	н120У	398	Согласовано	70:21:0100006:93		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
45	398	397	Согласовано	70:21:0100006:93		
			Согласовано	70:21:0100006:1232		
46	н123У	н122У	Согласовано	70:21:0100006:103		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
47	н127У	н131У	Согласовано	70:21:0100006:105		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
48	н134У	184	Согласовано	70:21:0100006:110		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
49	н132У	н134У	Согласовано	70:21:0100006:110		
			Согласовано	70:21:0100006:112		
50	184	н26У	Согласовано	70:21:0100006:110		
			Согласовано	70:21:0100006:108		
51	н26У	н132У	Согласовано	70:21:0100006:110		
			Согласовано	70:21:0100066:334		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала
70:21:0100006

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера
кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются
комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
52	н32У	н134У	Согласовано	70:21:0100006:112		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
53	н132У	н36У	Согласовано	70:21:0100006:112		
			Согласовано	70:21:0100066:334		
54	н142У	н143У	Согласовано	70:21:0100006:113		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
55	н143У	н144У	Согласовано	70:21:0100006:113		
			Согласовано	70:21:0100006:115		
56	191	н142У	Согласовано	70:21:0100006:113		
			Согласовано	70:21:0100006:111		
57	н153У	н147У	Согласовано	70:21:0100006:114		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
58	н152У	н153У	Согласовано	70:21:0100006:114		
			Согласовано	70:21:0100006:116		
59	н143У	408	Согласовано	70:21:0100006:115		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
60	408	407	Согласовано	70:21:0100006:115		
			Согласовано	70:21:0100006:1232		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала 70:21:0100006

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
61	407	404	Согласовано	70:21:0100006:115		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
62	404	402	Согласовано	70:21:0100006:115		
			Согласовано	70:21:0100006:1232		
63	н161У	н153У	Согласовано	70:21:0100006:116		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
64	н41У	н161У	Согласовано	70:21:0100006:116		
			Согласовано	70:21:0100006:117		
65	н162У	н166У	Согласовано	70:21:0100006:139		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
66	н166У	н167У	Согласовано	70:21:0100006:139		
			Согласовано	70:21:0100006:175		
67	н167У	н169У	Согласовано	70:21:0100006:139		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
68	н176У	н177У	Согласовано	70:21:0100006:184		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
69	н175У	н176У	Согласовано	70:21:0100006:184		
			Согласовано	70:21:0100006:1232		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала
70:21:0100006**

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
70	н177У	н170У	Согласовано	70:21:0100006:184		
			Согласовано	70:21:0100006:1154		
71	н177У	н181У	Согласовано	70:21:0100006:1154		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
72	н184У	н182У	Согласовано	70:21:0100006:1559		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
73	н25У	н28У	Согласовано	70:21:0100066:334		
			Согласовано	Земли, государственная собственность на которые не разграничена		
74	н190У	н192У	Согласовано	70:21:0100006:1		
			Согласовано	70:21:0100006:24		
75	н192У	н193У	Согласовано	70:21:0100006:1		
			Согласовано	70:21:0100006:65		
76	н193У	н195У	Согласовано	70:21:0100006:1		
			Согласовано	70:21:0100006:209		
77	н198У	н201У	Согласовано	70:21:0100006:7		
			Согласовано	70:21:0100006:204		
78	н202У	н203У	Согласовано	70:21:0100006:7		
			Согласовано	70:21:0100006:1085		
79	н205У	н198У	Согласовано	70:21:0100006:7		
			Согласовано	70:21:0100006:126		
80	н211У	н212У	Согласовано	70:21:0100006:13		
			Согласовано	70:21:0100006:118		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала 70:21:0100006

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
81	н212У	н213У	Согласовано	70:21:0100006:13		
			Согласовано	70:21:0100006:14		
82	н213У	312	Согласовано	70:21:0100006:13		
			Согласовано	70:21:0100006:1086		
83	н214У	н211У	Согласовано	70:21:0100006:13		
			Согласовано	70:21:0100006:1232		
84	н40У	н213У	Согласовано	70:21:0100006:14		
			Согласовано	70:21:0100006:1086		
85	н212У	н215У	Согласовано	70:21:0100006:14		
			Согласовано	70:21:0100006:118		
86	н216У	н40У	Согласовано	70:21:0100006:14		
			Согласовано	70:21:0100006:117		
87	47	210	Согласовано	70:21:0100006:15		
			Согласовано	70:21:0100006:140		
88	57	н192У	Согласовано	70:21:0100006:24		
			Согласовано	70:21:0100006:65		
89	н225У	59	Согласовано	70:21:0100006:28		
			Согласовано	70:21:0100006:37		
90	59	н113У	Согласовано	70:21:0100006:28		
			Согласовано	70:21:0100006:91		
91	н16У	н227У	Согласовано	70:21:0100006:30		
			Согласовано	70:21:0100006:87		
92	90	89	Согласовано	70:21:0100006:36		
			Согласовано	70:21:0100006:44		
93	89	н228	Согласовано	70:21:0100006:36		
			Согласовано	70:21:0100006:109		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала
70:21:0100006**

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
94	н228У	н229У	Согласовано	70:21:0100006:36		
			Согласовано	70:21:0100006:111		
95	н229У	н230У	Согласовано	70:21:0100006:36		
			Согласовано	70:21:0100006:1082		
96	80	59	Согласовано	70:21:0100006:37		
			Согласовано	70:21:0100006:91		
97	86	89	Согласовано	70:21:0100006:44		
			Согласовано	70:21:0100006:109		
98	н234У	н84У	Согласовано	70:21:0100006:47		
			Согласовано	70:21:0100006:146		
99	109	н236У	Согласовано	70:21:0100006:53		
			Согласовано	70:21:0100066:335		
100	175	172	Согласовано	70:21:0100006:59		
			Согласовано	70:21:0100006:101		
101	125	н241У	Согласовано	70:21:0100006:65		
			Согласовано	70:21:0100006:208		
102	н241У	н193У	Согласовано	70:21:0100006:65		
			Согласовано	70:21:0100006:209		
103	145	146	Согласовано	70:21:0100006:84		
			Согласовано	70:21:0100006:176		
104	н27У	н257У	Согласовано	70:21:0100006:107		
			Согласовано	70:21:0100006:108		
105	н259У	177	Согласовано	70:21:0100006:107		
			Согласовано	70:21:0100006:217		
106	187	н228У	Согласовано	70:21:0100006:109		
			Согласовано	70:21:0100006:111		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала
70:21:0100006**

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
107	191	н229У	Согласовано	70:21:0100006:111		
			Согласовано	70:21:0100006:1082		
108	н211У	н260У	Согласовано	70:21:0100006:118		
			Согласовано	70:21:0100006:1232		
109	н262У	н263У	Согласовано	70:21:0100006:126		
			Согласовано	70:21:0100006:1482		
110	н263У	н198У	Согласовано	70:21:0100006:126		
			Согласовано	70:21:0100006:201		
111	н288У	н284У	Согласовано	70:21:0100006:174		
			Согласовано	70:21:0100006:175		
112	н289У	н291У	Согласовано	70:21:0100006:175		
			Согласовано	70:21:0100006:1107		
113	246	н289У	Согласовано	70:21:0100006:175		
			Согласовано	70:21:0100006:1474		
114	352	357	Согласовано	70:21:0100006:176		
			Согласовано	70:21:0100006:1173		
115	256	н295У	Согласовано	70:21:0100006:182		
			Согласовано	70:21:0100006:1567		
116	н297У	н198У	Согласовано	70:21:0100006:201		
			Согласовано	70:21:0100006:204		
117	н263У	н298У	Согласовано	70:21:0100006:201		
			Согласовано	70:21:0100006:1482		
118	н56У	н241У	Согласовано	70:21:0100006:208		
			Согласовано	70:21:0100006:209		
119	н302У	н49У	Согласовано	70:21:0100006:217		
			Согласовано	70:21:0100006:1173		

**АКТ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск в отношении кадастрового квартала
70:21:0100006**

наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы

N п/п	Обозначение части (характерной точки) границы		Результат согласования (согласовано/ спорное)	Кадастровые номера или обозначения смежных земельных участков	Сведения о лице, представившем возражения	Реквизиты вступившего в законную силу судебного акта
	от т.	до т.				
1	2	3	4	5	6	7
120	294	286	Согласовано	70:21:0100006:226		
			Согласовано	70:21:0100006:1097		
121	н310У	н313У	Согласовано	70:21:0100006:1098		
			Согласовано	70:21:0100006:1474		
122	н289У	н314У	Согласовано	70:21:0100006:1107		
			Согласовано	70:21:0100006:1474		

Председатель согласительной комиссии:

М.П.

подпись

фамилия, инициалы