

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ:

Российская Федерация, Томская область, муниципальный район Александровский, сельское поселение Александровское территория кадастрового квартала 70:01:0000001

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:

Договоры / соглашения № 0165300018026000007 от 24 апреля 2026 г., выдан ООО "ГЕОЦЕНТР-Т"

3. Дата подготовки карты-плана территории: 17 июля 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

основной государственный регистрационный номер: 1027001622075

идентификационный номер налогоплательщика: 7001000133

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:

—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):

—

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ:

ООО "Геоцентр", адрес: 634050, Томская обл, Томск г, Нахановича пер, д. 12, оф. 201

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии):

Половинко Сергей Владимирович

и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП):

—

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера:

135-363-373-53

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр:

0837, 13 мая 2016 г.

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:

СРО ОКИС

Контактный телефон:

89039531955

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:

г. Томск, ул. Ивана Черных, д75, кв. 87, polovinkosv@mail.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Иной документ	8 ноября 2013 г.	38	Правила землепользования и застройки муниципального образования Александровское поселение Александровского район Томской области	—
2	ПРОЧИЕ	3 июля 2026 г.	170-16977/2026-В	Выписка из каталога координат и высот геодезических пунктов	—
3	Картографические материалы, выдан: ОАО "Роскартография	1 января 2024 г.	б/н	Цифровой ортофотоплан	Масштаб: 1:500 Дата обновления: 1 января 2024 г.

7. Пояснения к карте-плану территории:

Основания выполнения комплексных кадастровых работ

По муниципальному контракту от 24.04.2026 г. № 0165300018026000007 исполнителем которого является ООО "ГЕОЦЕНТР-Т" в соответствии с Федеральным законом "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 N 221-ФЗ проведены комплексные кадастровые работы (далее – «ККР»).

Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории
Карта-план территории разработан в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Северное сельское поселение Александровского район Томской области. При проведении комплексных кадастровых работ использовались цифровые ортофотопланы масштаба 1:500, созданные в 2024 году.

Пояснения к разделам карты-плана территории

По данным ЕГРН в кадастровом квартале 70:01:0000001 содержатся сведения о 72 объектах недвижимости.

1) Земельные участки, в отношении которых уточнены границы земельных участков 6 шт.

2) Земельные участки, в отношении которых исправлены реестровые ошибки 12 шт.

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ.

Согласно утвержденным правилам землепользования и застройки на территории Александровского сельского поселения установлены границы территориальных зон Ж1, Ж2, ОД1, ОД2, СХ1, СХ2, И1, И2, Т1, Т2, Р1, Р2, СП1, СПо1, СПв, СХ3. Следует отметить, что предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков установлены только в отношении территориальной зоны Ж1, Ж2

- для вида разрешенного использования "Личное подсобное хозяйство" минимальный размер 500 кв.м., максимальный 2000 кв.м.

- для вида разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" минимальный размер 200 кв.м., максимальный 1000 кв.м.

В отношении от остальных территориальных зон предельные минимальные размеры не установлены. Сведения о минимальных размерах отражены в разделе "Иные сведения" в отношении земельных участков, расположенных в территориальной зоне Ж1, Ж2.

В рамках ККР произведено исправление местоположения границ в связи с несоответствием местоположения границ согласно ЕГРН и фактических границ, выраженным в смещении границ, невключении характерных точек границ, а также несоответствием длин линий и конфигурации земельного участка относительно фактических границ и исходных документов. Вышеперечисленные несоответствия следует квалифицировать как реестровую ошибку в местоположении границ земельного участка.

Информация по объектам капитального строительства:

Объекты капитального строительства, в отношении которых уточнено местоположение 13 шт.

Объекты капитального строительства, в отношении которых исправлены реестровые ошибки в местоположении 12 шт.

Объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 70:01:0000001:132, 70:01:0000001:263, 70:01:0000001:317, 70:01:0000001:403, 70:01:0000001:483, 70:01:0000001:512, 70:01:0000001:532, 70:01:0000001:597, 70:01:0000001:643, 70:01:0000001:654, 70:01:0000001:655, 70:01:0000001:657, 70:01:0000001:659, 70:01:0000001:669, 70:01:0000001:670, 70:01:0000001:671, 70:01:0000001:683, 70:01:0000001:717, 70:01:0000001:754, 70:01:0000001:755, 70:01:0000001:756, 70:01:0000001:759, 70:01:0000001:780, 70:01:0000001:887, которые расположены за пределами границ квартала в котором проводится ККР.

Объекты капитального строительства (7 шт.) с кадастровыми номерами 70:01:0000001:336, 70:01:0000001:401, 70:01:0000001:495, 70:01:0000001:644, 70:01:0000001:827, 70:01:0000001:896, 70:01:0000001:919 не включены в карта-план т.к. являются линейными объектами, в отношении которых ККР не проводятся.

Сведения об образуемых земельных участках. В ходе выполнения комплексных кадастровых работ образование новых земельных участков не проводилось в связи с отсутствием проекта межевания территории.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 2 июня 2025 г.		
						Сведения о состоянии		
				X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Астрономо-геодезическая сеть 2 класса (ГГС - 12 класса). 2	Пырчино, сигн.	МСК-70, зона 2	708 718,43	2 327 932,00	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Астрономо-геодезическая сеть 1 класса (ГГС - 1 класса). 1	Назина, сигн.		760 643,85	2 317 617,94	Сохранился		
3	Астрономо-геодезическая сеть 1 класса (ГГС - 1 класса). 1	Александровское, сигн.		786 008,97	2 258 786,73	Утрачен		
2. Сведения об использованных средствах измерений:								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки			
1	2		3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 PLUS		SJ11658670		С-ГСХ/05-12-2025/486899478 действия поверки 04.12.2026			

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:10		
Система координат					МСК-70, зона 2		
					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н796У	—	—	799 597,35	2 246 702,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
н797У	—	—	799 624,60	2 246 744,05			
н798У	—	—	799 607,76	2 246 755,09			
н799У	—	—	799 577,31	2 246 714,82			
н796У	—	—	799 597,35	2 246 702,10			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:10							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			

1	2	3	4	5
н796У	н797У	50,02	—	согласовано
н797У	н798У	20,14		
н798У	н799У	50,49		
н799У	н796У	23,74		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:10 :				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		—	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 101 ± 12	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*0,10*√(1 101) = 12	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		953	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		148	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Вид (виды) разрешенного использования		Личное подсобное хозяйство	
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:01:0000001:10 :				
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:11 :								
Система координат					МСК-70, зона 2			Зона №			2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
н819У	—	—	799 119,76	2 247 255,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—						
н820У	—	—	799 114,53	2 247 276,19									
н821У	—	—	799 092,51	2 247 271,55									
н822У	—	—	799 072,90	2 247 266,89									
н823У	—	—	799 042,83	2 247 257,96									
н824У	—	—	799 046,07	2 247 243,85									

1	2	3	4	5	6	7	8
н825У	—	—	799 051,97	2 247 234,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
н826У	—	—	799 057,87	2 247 236,20			
н827У	—	—	799 062,51	2 247 237,59			
н828У	—	—	799 064,89	2 247 233,44			
н829У	—	—	799 075,12	2 247 238,37			
н830У	—	—	799 078,50	2 247 241,75			
н819У	—	—	799 119,76	2 247 255,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:11 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н819У	н820У	21,06	—	согласовано
н820У	н821У	22,50		
н821У	н822У	20,16		
н822У	н823У	31,37		

1	2	3	4	5
н823У	н824У	14,48	—	согласовано
н824У	н825У	11,17		
н825У	н826У	6,18		
н826У	н827У	4,84		
н827У	н828У	4,78		
н828У	н829У	11,36		
н829У	н830У	4,78		
н830У	н819У	43,58		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:11 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,832 \pm 15$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,832)} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 855
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	23
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Личное подсобное хозяйство
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:01:0000001:61
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—

1	2				3		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:01:0000001:11 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:22 :							
Система координат МСК-70, зона 2				Зона № 2			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н796У	—	—	799 597,35	2 246 702,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
н800У	—	—	799 616,77	2 246 690,57			
н803У	—	—	799 650,05	2 246 714,38			
н801У	—	—	799 656,09	2 246 721,55			
н797У	—	—	799 624,60	2 246 744,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н796У	—	—	799 597,35	2 246 702,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:22 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н796У	н800У	22,58	—	согласовано
н800У	н803У	40,92		
н803У	н801У	9,37		
н801У	н797У	38,70		
н797У	н796У	50,02		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:22 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 542 ± 14
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 542)} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	42
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:01:0000001:22 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:24 :							
Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н831У	—	—	799 102,86	2 247 280,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
н832У	—	—	799 091,77	2 247 293,72			
н833У	—	—	799 075,87	2 247 292,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
н834У	—	—	799 037,82	2 247 288,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
н837У	—	—	799 042,71	2 247 268,26			
н838У	—	—	799 085,56	2 247 274,48			
н831У	—	—	799 102,86	2 247 280,05			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:24 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н831У	н832У	17,60	—	согласовано
н832У	н833У	15,97		
н833У	н834У	38,23		
н834У	н837У	20,81		
н837У	н838У	43,30		
н838У	н831У	18,17		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:24 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

1	2				3		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				1 101 ± 12		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				3,5*0,10*√(1 101) = 12		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 050		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				51		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				Личное подсобное хозяйство		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				70:01:0000001:729		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:01:0000001:24 :		
1.					—		
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:54 :		
Система координат					МСК-70, зона 2 Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н804У	—	—	799 156,54	2 247 202,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
н805У	—	—	799 173,98	2 247 212,69			
н806У	—	—	799 192,52	2 247 227,64			
н807У	—	—	799 164,75	2 247 243,11			
н808У	—	—	799 149,68	2 247 285,09			
н809У	—	—	799 127,48	2 247 276,62			
н814У	—	—	799 151,17	2 247 214,13			
н804У	—	—	799 156,54	2 247 202,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				70:01:0000001:54	:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	

1	2	3	4	5
н804У	н805У	19,98	—	согласовано
н805У	н806У	23,82		
н806У	н807У	31,79		
н807У	н808У	44,60		
н808У	н809У	23,76		
н809У	н814У	66,83		
н814У	н804У	12,41		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:54 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	2 112 ± 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,10*\sqrt{(2\ 112)} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 965
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	147
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:01:0000001:58
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:01:0000001:54 :

1. —

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:9 :
Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н789У	—	—	799 338,31	2 247 011,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
н839У	—	—	799 340,55	2 247 007,90			
н841У	—	—	799 358,94	2 247 021,54			
н790У	—	—	799 377,53	2 247 034,09			
н791У	—	—	799 354,15	2 247 068,71			

1	2	3	4	5	6	7	8
н792У	—	—	799 341,92	2 247 059,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
н793У	—	—	799 339,83	2 247 058,16			
н794У	—	—	799 337,75	2 247 060,99			
н795У	—	—	799 314,76	2 247 044,86			
н789У	—	—	799 338,31	2 247 011,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:01:0000001:9
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н789У	н839У	4,06	—	согласовано
н839У	н841У	22,90		
н841У	н790У	22,43		
н790У	н791У	41,78		
н791У	н792У	15,19		
н792У	н793У	2,60		
н793У	н794У	3,51		
н794У	н795У	28,08		
н795У	н789У	41,01		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:01:0000001:9
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 980 $\pm$ 16
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 980)} = 16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	2 120
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	140
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	Для ведения личного подсобного хозяйства
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:01:0000001:56
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>70:01:0000001:9</u> :		
1.	—	

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
Система координат _____				Зона № _____	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка _____ : обозначение земельного участка					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде				
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка				
2.	Категория земель				
3.	Вид (виды) разрешенного использования				
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)				
5.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²				

1	2	3
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	
7.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м ²	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	
10.	Условный номер земельного участка	
11.	Учетный номер проекта межевания территории	
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
14.	Иные сведения	
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке _____ :		
обозначение земельного участка		
1.		

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ								
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:01:0000001:1143		
Система координат				МСК-70, зона 2		Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
424	799 185,67	2 247 299,71	799 185,67	2 247 299,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—	
95	799 210,70	2 247 305,22	—	—	—	—		
94	799 212,72	2 247 305,30	—	—				
425	799 220,76	2 247 308,44	799 220,76	2 247 308,44				
426	799 220,81	2 247 313,31	799 220,81	2 247 313,31				
427	799 210,96	2 247 310,28	799 210,96	2 247 310,28				
428	799 184,93	2 247 305,07	799 184,93	2 247 305,07				
429	799 163,79	2 247 302,10	799 163,79	2 247 302,10				
430	799 141,69	2 247 298,81	799 141,69	2 247 298,81				
431	799 132,73	2 247 296,86	799 132,73	2 247 296,86				
432	799 123,64	2 247 293,65	799 123,64	2 247 293,65				
433	799 118,86	2 247 288,97	799 118,86	2 247 288,97				

1	2	3	4	5	6	7	8
434	799 125,35	2 247 289,59	799 125,35	2 247 289,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
435	799 133,81	2 247 285,54	799 133,81	2 247 285,54			
436	799 143,01	2 247 292,72	799 143,01	2 247 292,72			
437	799 164,16	2 247 296,03	799 164,16	2 247 296,03			
424	799 185,67	2 247 299,71	799 185,67	2 247 299,71			
2							
438	799 253,65	2 247 310,93	799 253,65	2 247 310,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	—
439	799 253,78	2 247 313,79	799 253,78	2 247 313,79			
440	799 237,74	2 247 314,64	799 237,74	2 247 314,64			
441	799 223,25	2 247 314,09	799 223,25	2 247 314,09			
442	799 223,33	2 247 309,08	799 223,33	2 247 309,08			
135	799 227,49	2 247 309,75	799 224,66	2 247 310,89		Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	
134	799 234,33	2 247 311,63	799 231,12	2 247 312,39			
443	799 250,87	2 247 311,11	799 250,87	2 247 311,11			
438	799 253,65	2 247 310,93	799 253,65	2 247 310,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:01:0000001:1143

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
424	425	36,16	—	согласовано
425	426	4,87		
426	427	10,31		
427	428	26,55		
428	429	21,35		
429	430	22,34		
430	431	9,17		
431	432	9,64		
432	433	6,69		
433	434	6,52		
434	435	9,38		
435	436	11,67		
436	437	21,41		
437	424	21,82		

2				
438	439	2,86	—	согласовано
439	440	16,06		
440	441	14,50		
441	442	5,01		
442	135	2,25		
135	134	6,63		
134	443	19,79		
443	438	2,79		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

70:01:0000001:1143

:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	676 ± 59 , (1) $593,76 \pm 42,64$, (2) $82,45 \pm 15,89$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$42,64 + 15,89 = 59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	712
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		70:01:0000001:1143 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:2		
Система координат					МСК-70, зона 2		
					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1/485	799 441,62	2 246 793,29	799 389,39	2 246 942,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
2/486	799 462,66	2 246 808,65	799 412,67	2 246 959,68			
3/487	799 468,53	2 246 812,44	799 418,54	2 246 963,47			
4/488	799 461,63	2 246 824,00	799 407,76	2 246 971,91			
5/489	799 450,59	2 246 834,34	799 394,62	2 246 985,05			
6/490	799 448,87	2 246 834,52	799 397,43	2 246 987,36			

1	2	3	4	5	6	7	8
7/491	799 446,28	2 246 838,83	799 393,60	2 246 991,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
8/492	799 437,83	2 246 844,35	799 385,90	2 246 999,24			
9/493	799 418,68	2 246 835,38	799 373,39	2 246 991,09			
10/494	799 416,61	2 246 836,76	799 372,68	2 246 991,83			
11/495	799 412,99	2 246 833,83	799 363,00	2 246 984,86			
12/496	799 414,37	2 246 831,41	799 364,38	2 246 982,44			
13/497	799 412,30	2 246 828,83	799 362,31	2 246 979,86			
1/485	799 441,62	2 246 793,29	799 389,39	2 246 942,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:2		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			

1	2	3	4	5
485	486	29,02	—	согласовано
486	487	6,99		
487	488	13,69		
488	489	18,58		
489	490	3,64		
490	491	5,73		
491	492	10,83		
492	493	14,93		
493	494	1,03		
494	495	11,93		
495	496	2,79		
496	497	3,31		
497	485	46,26		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:2 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,555 \pm 14$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,10*\sqrt{(1\,555)} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 630
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	75
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:01:0000001:62

1	2				3		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 70:01:0000001:2 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:44 :							
Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27/н888	799 390,70	2 246 943,26	799 389,50	2 246 942,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
28/н889	799 407,57	2 246 916,87	799 407,05	2 246 916,50			
29/н890	799 430,68	2 246 930,59	799 429,79	2 246 930,81			
30/н891	799 419,31	2 246 962,87	799 417,59	2 246 962,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н892У	—	—	799 412,67	2 246 959,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
27/н888	799 390,70	2 246 943,26	799 389,50	2 246 942,44			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:44 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н888	н889	31,32	—	согласовано
н889	н890	26,87		
н890	н891	34,22		
н891	н892У	5,82		
н892У	н888	28,88		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:44 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 000 \pm 11$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\ 000)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	994
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	6

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				70:01:0000001:60		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для обслуживания объектов		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:01:0000001:44 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:46 :		
Система координат МСК-70, зона 2					Зона № 2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31/850	799 219,58	2 247 150,94	799 215,16	2 247 154,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
32/851	799 233,68	2 247 136,75	799 229,26	2 247 140,28			

1	2	3	4	5	6	7	8
33/852	799 238,69	2 247 131,96	799 234,27	2 247 135,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
34/853	799 240,13	2 247 133,16	799 235,71	2 247 136,70			
35/854	799 259,47	2 247 150,28	799 255,05	2 247 153,82			
36/855	799 255,35	2 247 154,20	799 250,93	2 247 157,74			
37/856	799 261,27	2 247 158,66	799 256,85	2 247 162,20			
38/857	799 258,40	2 247 162,84	799 253,98	2 247 166,38			
39/858	799 249,01	2 247 169,87	799 244,59	2 247 173,41			
40/859	799 245,61	2 247 172,62	799 241,19	2 247 176,16			
41/860	799 242,37	2 247 175,98	799 237,95	2 247 179,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
42/861	799 234,07	2 247 167,99	799 229,65	2 247 171,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
43/862	799 235,69	2 247 166,33	799 231,27	2 247 169,87			
44/863	799 232,08	2 247 163,08	799 227,66	2 247 166,62			
31/850	799 219,58	2 247 150,94	799 215,16	2 247 154,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:01:0000001:46
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
850	851	20,01	—	согласовано
851	852	6,92		
852	853	1,87		
853	854	25,83		
854	855	5,69		
855	856	7,41		
856	857	5,07		
857	858	11,73		
858	859	4,37		
859	860	4,67		
860	861	11,52		
861	862	2,32		
862	863	4,86		
863	850	17,42		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>70:01:0000001:46</u> :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	952 ± 11
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,10*\sqrt{(952)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	952
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	70:01:0000001:55
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации и обслуживания магазина и склада
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером <u>70:01:0000001:46</u> :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:01:0000001:48	
Система координат				МСК-70, зона 2		Зона № 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
45/458	799 608,34	2 246 752,27	799 607,76	2 246 755,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
46/459	799 598,38	2 246 758,49	799 597,80	2 246 761,31			
47/460	799 599,35	2 246 760,20	799 598,77	2 246 763,02			
48/461	799 572,83	2 246 774,53	799 572,25	2 246 777,35			
49/462	799 559,65	2 246 750,28	799 559,07	2 246 753,10			
50/463	799 546,01	2 246 734,86	799 545,43	2 246 737,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
51/464	799 577,89	2 246 712,00	799 577,31	2 246 714,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
52/465	799 590,31	2 246 728,43	799 589,73	2 246 731,25			
45/458	799 608,34	2 246 752,27	799 607,76	2 246 755,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:48 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
458	459	11,74	—	согласовано
459	460	1,97		
460	461	30,14		
461	462	27,60		
462	463	20,59		
463	464	39,23		
464	465	20,60		
465	458	29,89		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:48 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 958 ± 15

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				3,5*0,10*√(1 958) = 15		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 958		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				70:01:0000001:57		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:01:0000001:48 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:5 :		
Система координат МСК-70, зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
14/н764	799 129,70	2 247 236,84	799 123,65	2 247 244,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
15/н765	799 127,89	2 247 244,13	799 121,45	2 247 250,05			
16/н766	799 127,37	2 247 248,55	799 119,76	2 247 255,79			
17/н767	799 083,91	2 247 233,72	799 078,50	2 247 241,75			
18/н768	799 080,53	2 247 230,34	799 075,12	2 247 238,37			
19/н769	799 070,65	2 247 228,51	799 064,89	2 247 233,44			
20/н770	799 070,13	2 247 230,34	799 062,51	2 247 237,60			
21/н771	799 065,70	2 247 228,78	799 060,29	2 247 236,81			
22/н772	799 069,87	2 247 220,45	799 067,14	2 247 224,98			

1	2	3	4	5	6	7	8
23/н773	799 074,55	2 247 221,49	799 075,83	2 247 227,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
24/н774	799 080,27	2 247 220,97	799 091,05	2 247 232,76			
25/н775	799 116,70	2 247 230,60	799 111,29	2 247 238,63			
26/н776	799 122,95	2 247 234,76	799 117,54	2 247 242,79			
14/н764	799 129,70	2 247 236,84	799 123,65	2 247 244,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
70:01:0000001:5
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н764	н765	5,81	—	согласовано
н765	н766	5,98		
н766	н767	43,58		
н767	н768	4,78		
н768	н769	11,36		
н769	н770	4,79		
н770	н771	2,36		
н771	н772	13,67		
н772	н773	8,93		
н773	н774	16,26		
н774	н775	21,07		

1	2	3	4	5
н775	н776	7,51	—	согласовано
н776	н764	6,39		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			70:01:0000001:5 :	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		—	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		739 ± 10	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*0,10*√(739) = 10	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		681	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		58	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		—	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		Для ведения личного подсобного хозяйства	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		—	
10.	Иные сведения		—	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			70:01:0000001:5 :	
1.	—			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:01:0000001:748		:
Система координат			МСК-70, зона 2			Зона №		2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
53	799 375,13	2 246 952,10	799 375,13	2 246 952,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—	
54	799 373,79	2 246 953,61	799 373,79	2 246 953,61				
55	799 372,27	2 246 952,27	799 372,27	2 246 952,27				
56	799 373,61	2 246 950,76	799 373,61	2 246 950,76				
53	799 375,13	2 246 952,10	799 375,13	2 246 952,10				
2								
57	799 178,27	2 247 071,01	799 178,27	2 247 071,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—	
58	799 176,38	2 247 071,72	799 176,38	2 247 071,72				
59	799 175,67	2 247 069,82	799 175,67	2 247 069,82				
60	799 177,56	2 247 069,11	799 177,56	2 247 069,11				
57	799 178,27	2 247 071,01	799 178,27	2 247 071,01				
3								

1	2	3	4	5	6	7	8
61/н608	799 202,66	2 247 079,95	799 199,13	2 247 081,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
62/н609	799 201,31	2 247 081,47	799 197,78	2 247 083,20			
63/н610	799 199,80	2 247 080,13	799 196,27	2 247 081,86			
64/н611	799 201,15	2 247 078,62	799 197,62	2 247 080,35			
61/н608	799 202,66	2 247 079,95	799 199,13	2 247 081,68			
4							
65/506	799 260,58	2 247 130,30	799 256,32	2 247 131,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
66/507	799 258,61	2 247 130,71	799 255,26	2 247 132,74			
67/508	799 258,20	2 247 128,71	799 253,53	2 247 131,67			
68/509	799 260,17	2 247 128,30	799 254,58	2 247 129,95			

1	2	3	4	5	6	7	8
65/506	799 260,58	2 247 130,30	799 256,32	2 247 131,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
5							
69	799 254,87	2 247 298,24	799 254,87	2 247 298,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
70	799 253,16	2 247 299,33	799 253,16	2 247 299,33			
71	799 252,07	2 247 297,63	799 252,07	2 247 297,63			
72	799 253,78	2 247 296,54	799 253,78	2 247 296,54			
69	799 254,87	2 247 298,24	799 254,87	2 247 298,24			
6							
73/н652	799 479,15	2 246 822,74	799 475,96	2 246 823,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
74/н653	799 477,33	2 246 823,56	799 474,14	2 246 824,65			
75/н654	799 475,20	2 246 818,87	799 472,01	2 246 819,96			
76/н655	799 477,02	2 246 818,05	799 473,83	2 246 819,14			
73/н652	799 479,15	2 246 822,74	799 475,96	2 246 823,83			

1	2	3	4	5	6	7	8
7							
77/н640	799 400,22	2 246 928,19	799 397,91	2 246 928,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
78/н641	799 399,04	2 246 929,85	799 396,73	2 246 930,57			
79/н642	799 397,40	2 246 928,67	799 395,09	2 246 929,39			
80/н643	799 398,58	2 246 927,01	799 396,27	2 246 927,73			
77/н640	799 400,22	2 246 928,19	799 397,91	2 246 928,91			
8							
81/н628	799 331,77	2 247 023,56	799 328,67	2 247 024,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
82/н629	799 330,54	2 247 025,16	799 327,44	2 247 025,89			
83/н630	799 328,92	2 247 023,92	799 325,82	2 247 024,65			

1	2	3	4	5	6	7	8
84/н631	799 330,16	2 247 022,32	799 327,06	2 247 023,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
81/н628	799 331,77	2 247 023,56	799 328,67	2 247 024,29			
9							
85/498	799 287,34	2 247 075,14	799 284,62	2 247 076,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
86/499	799 285,93	2 247 076,60	799 283,21	2 247 077,51			
87/500	799 284,48	2 247 075,19	799 281,76	2 247 076,10			
88/501	799 285,89	2 247 073,73	799 283,17	2 247 074,64			
85/498	799 287,34	2 247 075,14	799 284,62	2 247 076,05			
10							
89/н612	799 229,01	2 247 133,37	799 227,93	2 247 132,05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
90/н613	799 227,55	2 247 134,78	799 226,47	2 247 133,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
91/н614	799 226,15	2 247 133,32	799 225,07	2 247 132,00			
92/н615	799 227,61	2 247 131,91	799 226,53	2 247 130,59			
89/н612	799 229,01	2 247 133,37	799 227,93	2 247 132,05			
11							
93/554	799 212,80	2 247 303,27	799 220,50	2 247 290,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
94	799 212,72	2 247 305,30	—	—	—	—	
95	799 210,70	2 247 305,22	—	—			
555	—	—	799 220,42	2 247 292,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	
556	—	—	799 218,40	2 247 292,35			
96/557	799 210,78	2 247 303,19	799 218,48	2 247 290,32			

1	2	3	4	5	6	7	8
93/554	799 212,80	2 247 303,27	799 220,50	2 247 290,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
12							
97/н578	799 154,57	2 247 008,73	799 151,30	2 247 015,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
98/н579	799 152,68	2 247 009,44	799 149,41	2 247 016,44			
99/н580	799 151,97	2 247 007,54	799 148,70	2 247 014,54			
100/н58 1	799 153,86	2 247 006,83	799 150,59	2 247 013,83			
97/н578	799 154,57	2 247 008,73	799 151,30	2 247 015,73			
13							
101/н58 6	799 172,90	2 247 056,63	799 169,04	2 247 056,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
102/н58 7	799 171,01	2 247 057,34	799 167,14	2 247 057,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
103/н58 8	799 170,30	2 247 055,44	799 166,44	2 247 055,66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
104/н58 9	799 172,19	2 247 054,73	799 168,32	2 247 054,95			
101/н58 6	799 172,90	2 247 056,63	799 169,04	2 247 056,85			
14							
105/570	799 165,45	2 247 197,63	799 162,77	2 247 198,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
106/571	799 164,19	2 247 199,18	799 161,51	2 247 199,83			
107/572	799 160,59	2 247 196,24	799 157,91	2 247 196,89			
108/573	799 161,85	2 247 194,69	799 159,17	2 247 195,34			
105/570	799 165,45	2 247 197,63	799 162,77	2 247 198,28			
15							
109	799 265,16	2 247 280,86	799 265,16	2 247 280,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—

1	2	3	4	5	6	7	8
110	799 264,10	2 247 282,59	799 264,10	2 247 282,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
111	799 262,38	2 247 281,53	799 262,38	2 247 281,53			
112	799 263,44	2 247 279,80	799 263,44	2 247 279,80			
109	799 265,16	2 247 280,86	799 265,16	2 247 280,86			
16							
113	799 222,89	2 247 335,33	799 222,89	2 247 335,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
114	799 222,00	2 247 337,16	799 222,00	2 247 337,16			
115	799 220,19	2 247 336,27	799 220,19	2 247 336,27			
116	799 221,08	2 247 334,43	799 221,08	2 247 334,43			
113	799 222,89	2 247 335,33	799 222,89	2 247 335,33			
17							
117	799 214,27	2 247 352,73	799 214,27	2 247 352,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
118	799 213,36	2 247 354,55	799 213,36	2 247 354,55			
119	799 211,55	2 247 353,66	799 211,55	2 247 353,66			
120	799 212,46	2 247 351,83	799 212,46	2 247 351,83			
117	799 214,27	2 247 352,73	799 214,27	2 247 352,73			
18							
121/н62 4	799 325,87	2 247 019,01	799 323,44	2 247 020,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
122/н62 5	799 324,64	2 247 020,62	799 322,21	2 247 022,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
123/н62 6	799 323,03	2 247 019,38	799 320,60	2 247 021,17			
124/н62 7	799 324,26	2 247 017,78	799 321,83	2 247 019,57			
121/н62 4	799 325,87	2 247 019,01	799 323,44	2 247 020,80			
19							
125/н58 2	799 164,36	2 247 034,76	799 159,93	2 247 035,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
126/н58 3	799 162,48	2 247 035,50	799 158,05	2 247 035,86			
127/н58 4	799 161,74	2 247 033,61	799 157,31	2 247 033,97			
128/н58 5	799 163,62	2 247 032,87	799 159,19	2 247 033,23			
125/н58 2	799 164,36	2 247 034,76	799 159,93	2 247 035,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
20							
129	799 199,99	2 247 160,98	799 199,99	2 247 160,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
130	799 198,53	2 247 162,39	799 198,53	2 247 162,39			
131	799 197,13	2 247 160,93	799 197,13	2 247 160,93			
132	799 198,59	2 247 159,52	799 198,59	2 247 159,52			
129	799 199,99	2 247 160,98	799 199,99	2 247 160,98			
21							
133	799 237,03	2 247 307,11	799 234,11	2 247 307,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
134	799 234,33	2 247 311,63	799 231,12	2 247 312,39			
135	799 227,49	2 247 309,75	799 224,66	2 247 310,89			
136	799 228,01	2 247 307,82	799 225,29	2 247 308,85		Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	
137	799 233,39	2 247 309,30	799 230,32	2 247 310,05			
138	799 235,30	2 247 306,09	799 232,19	2 247 306,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
133	799 237,03	2 247 307,11	799 234,11	2 247 307,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
22							
139/550	799 184,59	2 247 295,74	799 181,12	2 247 296,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
140/551	799 184,02	2 247 297,68	799 180,55	2 247 298,20			
141/552	799 182,07	2 247 297,11	799 178,60	2 247 297,63			
142/553	799 182,64	2 247 295,17	799 179,17	2 247 295,69			
139/550	799 184,59	2 247 295,74	799 181,12	2 247 296,26			
23							
143	798 951,54	2 247 241,87	798 951,54	2 247 241,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
144	798 951,22	2 247 243,87	798 951,22	2 247 243,87			
145	798 949,22	2 247 243,54	798 949,22	2 247 243,54			
146	798 949,54	2 247 241,54	798 949,54	2 247 241,54			
143	798 951,54	2 247 241,87	798 951,54	2 247 241,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
24							
147/н76 0	799 223,30	2 247 115,95	799 219,60	2 247 115,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
148/н76 1	799 221,37	2 247 116,55	799 217,98	2 247 116,55			
149/н76 2	799 220,78	2 247 114,60	799 216,77	2 247 114,91			
150/н76 3	799 222,71	2 247 114,01	799 218,39	2 247 113,71			
147/н76 0	799 223,30	2 247 115,95	799 219,60	2 247 115,34			
25							
151/810	799 145,72	2 247 239,22	799 141,41	2 247 239,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
152/811	799 144,96	2 247 241,10	799 140,65	2 247 241,50			
153/812	799 143,08	2 247 240,34	799 138,77	2 247 240,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
154/813	799 143,84	2 247 238,46	799 139,53	2 247 238,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
151/810	799 145,72	2 247 239,22	799 141,41	2 247 239,62			
26							
155	798 978,88	2 247 211,51	798 978,88	2 247 211,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
156	798 977,55	2 247 213,04	798 977,55	2 247 213,04			
157	798 976,02	2 247 211,71	798 976,02	2 247 211,71			
158	798 977,35	2 247 210,18	798 977,35	2 247 210,18			
155	798 978,88	2 247 211,51	798 978,88	2 247 211,51			
27							
159/н64 8	799 448,97	2 246 860,26	799 445,06	2 246 861,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
160/н64 9	799 447,77	2 246 861,90	799 443,86	2 246 862,92			
161/н65 0	799 446,15	2 246 860,70	799 442,24	2 246 861,72			
162/н65 1	799 447,35	2 246 859,06	799 443,44	2 246 860,08			

1	2	3	4	5	6	7	8
159/н64 8	799 448,97	2 246 860,26	799 445,06	2 246 861,28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
28							
163/н63 6	799 380,22	2 246 956,46	799 377,67	2 246 958,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
164/н63 7	799 379,04	2 246 958,12	799 376,49	2 246 960,00			
165/н63 8	799 377,40	2 246 956,94	799 374,85	2 246 958,82			
166/н63 9	799 378,58	2 246 955,28	799 376,03	2 246 957,16			
163/н63 6	799 380,22	2 246 956,46	799 377,67	2 246 958,34			
29							
167	799 245,17	2 247 089,39	799 245,17	2 247 089,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	—
168	799 243,44	2 247 090,44	799 243,44	2 247 090,44			
169	799 242,39	2 247 088,70	799 242,39	2 247 088,70			
170	799 244,12	2 247 087,65	799 244,12	2 247 087,65			
167	799 245,17	2 247 089,39	799 245,17	2 247 089,39			

1	2	3	4	5	6	7	8
30							
171/502	799 255,98	2 247 108,06	799 253,88	2 247 107,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
172/503	799 254,01	2 247 108,47	799 252,44	2 247 109,14			
173/504	799 253,60	2 247 106,47	799 251,02	2 247 107,68			
174/505	799 255,57	2 247 106,06	799 252,46	2 247 106,27			
171/502	799 255,98	2 247 108,06	799 253,88	2 247 107,73			
31							
175/542	799 154,31	2 247 287,06	799 151,06	2 247 287,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
176/543	799 153,74	2 247 289,00	799 150,49	2 247 289,57			
177/544	799 151,79	2 247 288,43	799 148,54	2 247 289,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
178/545	799 152,36	2 247 286,49	799 149,11	2 247 287,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
175/542	799 154,31	2 247 287,06	799 151,06	2 247 287,63			
32							
179/н64 4	799 427,80	2 246 889,11	799 424,89	2 246 890,31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
180/н64 5	799 426,64	2 246 890,78	799 423,73	2 246 891,98			
181/н64 6	799 424,98	2 246 889,62	799 422,07	2 246 890,82			
182/н64 7	799 426,14	2 246 887,96	799 423,23	2 246 889,16			
179/н64 4	799 427,80	2 246 889,11	799 424,89	2 246 890,31			
33							
183/н63 2	799 362,60	2 246 980,75	799 360,24	2 246 982,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
184/н63 3	799 361,42	2 246 982,40	799 359,06	2 246 983,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
185/н63 4	799 359,78	2 246 981,21	799 357,42	2 246 982,61			
186/н63 5	799 360,96	2 246 979,56	799 358,60	2 246 980,96			
183/н63 2	799 362,60	2 246 980,75	799 360,24	2 246 982,15			
34							
187/н62 0	799 308,18	2 247 037,16	799 305,49	2 247 039,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
188/н62 1	799 307,17	2 247 038,90	799 304,06	2 247 040,87			
189/н62 2	799 305,42	2 247 037,88	799 302,64	2 247 039,42			
190/н62 3	799 306,43	2 247 036,13	799 304,08	2 247 038,00			
187/н62 0	799 308,18	2 247 037,16	799 305,49	2 247 039,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
35							
191/н57 4	799 151,30	2 247 000,26	799 147,82	2 247 001,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
192/н57 5	799 147,66	2 247 002,85	799 144,18	2 247 003,74			
193/н57 6	799 145,30	2 246 999,56	799 141,82	2 247 000,45			
194/н57 7	799 148,95	2 246 996,95	799 145,47	2 246 997,84			
191/н57 4	799 151,30	2 247 000,26	799 147,82	2 247 001,15			
36							
195/566	799 000,07	2 247 187,07	799 022,21	2 247 257,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
196/567	798 998,74	2 247 188,60	799 021,71	2 247 259,23			
197/568	798 997,21	2 247 187,28	799 019,75	2 247 258,74			

1	2	3	4	5	6	7	8
198/569	798 998,54	2 247 185,75	799 020,25	2 247 256,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
195/566	799 000,07	2 247 187,07	799 022,21	2 247 257,27			
37							
199/н61 6	799 318,02	2 247 042,85	799 315,13	2 247 044,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
200/н61 7	799 317,01	2 247 044,60	799 314,12	2 247 045,96			
201/н61 8	799 315,26	2 247 043,57	799 312,37	2 247 044,93			
202/н61 9	799 316,27	2 247 041,82	799 313,38	2 247 043,18			
199/н61 6	799 318,02	2 247 042,85	799 315,13	2 247 044,21			
38							
203/н75 6	799 196,43	2 247 087,00	799 194,06	2 247 087,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
204/н75 7	799 195,08	2 247 088,52	799 192,61	2 247 089,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
205/н75 8	799 193,57	2 247 087,18	799 191,19	2 247 087,93			
206/н75 9	799 194,92	2 247 085,66	799 192,64	2 247 086,50			
203/н75 6	799 196,43	2 247 087,00	799 194,06	2 247 087,94			
39							
207/546	799 171,05	2 247 291,78	799 168,05	2 247 292,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
208/547	799 170,50	2 247 293,72	799 167,50	2 247 294,20			
209/548	799 168,55	2 247 293,16	799 165,55	2 247 293,64			
210/549	799 169,10	2 247 291,22	799 166,10	2 247 291,70			
207/546	799 171,05	2 247 291,78	799 168,05	2 247 292,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
40							
211/538	799 129,17	2 247 281,46	799 125,79	2 247 282,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
212/539	799 127,17	2 247 281,47	799 123,79	2 247 282,27			
213/540	799 127,11	2 247 276,45	799 123,73	2 247 277,25			
214/541	799 129,11	2 247 276,43	799 125,73	2 247 277,23			
211/538	799 129,17	2 247 281,46	799 125,79	2 247 282,26			
41							
215/534	799 117,26	2 247 276,52	799 114,30	2 247 277,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
216/535	799 116,74	2 247 278,47	799 113,78	2 247 279,59			
217/536	799 114,78	2 247 277,95	799 111,82	2 247 279,07			

1	2	3	4	5	6	7	8
218/537	799 115,30	2 247 276,00	799 112,34	2 247 277,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
215/534	799 117,26	2 247 276,52	799 114,30	2 247 277,64			
42							
219/558	799 080,14	2 247 186,45	799 131,12	2 247 191,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
220/559	799 078,11	2 247 186,49	799 129,61	2 247 189,70			
221/560	799 078,06	2 247 184,47	799 130,96	2 247 188,19			
222/561	799 080,09	2 247 184,43	799 132,47	2 247 189,55			
219/558	799 080,14	2 247 186,45	799 131,12	2 247 191,06			
43							
223/562	799 037,07	2 247 187,42	799 076,81	2 247 270,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
224/563	799 035,05	2 247 187,46	799 074,87	2 247 269,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
225/564	799 035,01	2 247 185,44	799 075,47	2 247 267,99			
226/565	799 037,03	2 247 185,39	799 077,40	2 247 268,57			
223/562	799 037,07	2 247 187,42	799 076,81	2 247 270,51			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:748 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1				
53	54	2,02	—	согласовано
54	55	2,03		
55	56	2,02		
56	53	2,03		
2				
57	58	2,02	—	согласовано
58	59	2,03		
59	60	2,02		
60	57	2,03		
3				
н608	н609	2,03	—	согласовано
н609	н610	2,02		
н610	н611	2,03		
н611	н608	2,01		

1	2	3	4	5
4				
506	507	2,01	—	согласовано
507	508	2,03		
508	509	2,02		
509	506	2,05		
5				
69	70	2,03	—	согласовано
70	71	2,02		
71	72	2,03		
72	69	2,02		
6				
н652	н653	2,00	—	согласовано
н653	н654	5,15		
н654	н655	2,00		
н655	н652	5,15		
7				
н640	н641	2,04	—	согласовано
н641	н642	2,02		
н642	н643	2,04		
н643	н640	2,02		
8				
н628	н629	2,02	—	согласовано
н629	н630	2,04		
н630	н631	2,02		
н631	н628	2,03		
9				
498	499	2,03	—	согласовано
499	500	2,02		
500	501	2,03		
501	498	2,02		
10				
н612	н613	2,03	—	согласовано
н613	н614	2,02		
н614	н615	2,03		

1	2	3	4	5
н615	н612	2,02	—	согласовано
11				
554	555	2,03	—	согласовано
555	556	2,02		
556	557	2,03		
557	554	2,02		
12				
н578	н579	2,02	—	согласовано
н579	н580	2,03		
н580	н581	2,02		
н581	н578	2,03		
13				
н586	н587	2,03	—	согласовано
н587	н588	2,02		
н588	н589	2,01		
н589	н586	2,03		
14				
570	571	2,00	—	согласовано
571	572	4,65		
572	573	2,00		
573	570	4,65		
15				
109	110	2,03	—	согласовано
110	111	2,02		
111	112	2,03		
112	109	2,02		
16				
113	114	2,03	—	согласовано
114	115	2,02		
115	116	2,04		
116	113	2,02		
17				
117	118	2,03	—	согласовано
118	119	2,02		

1	2	3	4	5
119	120	2,04	—	согласовано
120	117	2,02		
18				
н624	н625	2,03	—	согласовано
н625	н626	2,03		
н626	н627	2,02		
н627	н624	2,03		
19				
н582	н583	2,02	—	согласовано
н583	н584	2,03		
н584	н585	2,02		
н585	н582	2,03		
20				
129	130	2,03	—	согласовано
130	131	2,02		
131	132	2,03		
132	129	2,02		
21				
133	134	5,66	—	согласовано
134	135	6,63		
135	136	2,14		
136	137	5,17		
137	138	3,80		
138	133	2,10		
22				
550	551	2,02	—	согласовано
551	552	2,03		
552	553	2,02		
553	550	2,03		
23				
143	144	2,03	—	согласовано
144	145	2,03		
145	146	2,03		
146	143	2,03		

1	2	3	4	5
24				
н760	н761	2,02	—	согласовано
н761	н762	2,04		
н762	н763	2,02		
н763	н760	2,03		
25				
810	811	2,03	—	согласовано
811	812	2,03		
812	813	2,03		
813	810	2,03		
26				
155	156	2,03	—	согласовано
156	157	2,03		
157	158	2,03		
158	155	2,03		
27				
н648	н649	2,03	—	согласовано
н649	н650	2,02		
н650	н651	2,03		
н651	н648	2,02		
28				
н636	н637	2,04	—	согласовано
н637	н638	2,02		
н638	н639	2,04		
н639	н636	2,02		
29				
167	168	2,02	—	согласовано
168	169	2,03		
169	170	2,02		
170	167	2,03		
30				
502	503	2,02	—	согласовано
503	504	2,04		
504	505	2,02		

1	2	3	4	5
505	502	2,04	—	согласовано
31				
542	543	2,02	—	согласовано
543	544	2,03		
544	545	2,02		
545	542	2,03		
32				
н644	н645	2,03	—	согласовано
н645	н646	2,03		
н646	н647	2,03		
н647	н644	2,02		
33				
н632	н633	2,03	—	согласовано
н633	н634	2,03		
н634	н635	2,03		
н635	н632	2,03		
34				
н620	н621	2,01	—	согласовано
н621	н622	2,03		
н622	н623	2,02		
н623	н620	2,03		
35				
н574	н575	4,47	—	согласовано
н575	н576	4,05		
н576	н577	4,49		
н577	н574	4,06		
36				
566	567	2,02	—	согласовано
567	568	2,02		
568	569	2,03		
569	566	2,02		
37				
н616	н617	2,02	—	согласовано
н617	н618	2,03		

1	2	3	4	5
н618	н619	2,02	—	согласовано
н619	н616	2,03		
38				
н756	н757	2,04	—	согласовано
н757	н758	2,02		
н758	н759	2,04		
н759	н756	2,02		
39				
546	547	2,02	—	согласовано
547	548	2,03		
548	549	2,02		
549	546	2,03		
40				
538	539	2,00	—	согласовано
539	540	5,02		
540	541	2,00		
541	538	5,03		
41				
534	535	2,02	—	согласовано
535	536	2,03		
536	537	2,02		
537	534	2,03		
42				
558	559	2,03	—	согласовано
559	560	2,03		
560	561	2,03		
561	558	2,03		
43				
562	563	2,03	—	согласовано
563	564	2,02		
564	565	2,02		
565	562	2,03		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:748 :				
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	226 $\pm$ 33, (1) 4,09 $\pm$ 0,71, (2) 4,10 $\pm$ 0,71, (3) 4,09 $\pm$ 0,71, (4) 4,11 $\pm$ 0,71, (5) 4,10 $\pm$ 0,71, (6) 10,28 $\pm$ 1,12, (7) 4,11 $\pm$ 0,71, (8) 4,12 $\pm$ 0,71, (9) 4,11 $\pm$ 0,71, (10) 4,11 $\pm$ 0,71, (11) 4,11 $\pm$ 0,71, (12) 4,10 $\pm$ 0,71, (13) 4,10 $\pm$ 0,71, (14) 9,28 $\pm$ 1,07, (15) 4,10 $\pm$ 0,71, (16) 4,12 $\pm$ 0,71, (17) 4,12 $\pm$ 0,71, (18) 4,10 $\pm$ 0,71, (19) 4,10 $\pm$ 0,71, (20) 4,11 $\pm$ 0,71, (21) 21,86 $\pm$ 1,64, (22) 4,11 $\pm$ 0,71, (23) 4,11 $\pm$ 0,71, (24) 4,11 $\pm$ 0,71, (25) 4,11 $\pm$ 0,71, (26) 4,11 $\pm$ 0,71, (27) 4,10 $\pm$ 0,71, (28) 4,11 $\pm$ 0,71, (29) 4,11 $\pm$ 0,71, (30) 4,10 $\pm$ 0,71, (31) 4,11 $\pm$ 0,71, (32) 4,10 $\pm$ 0,71, (33) 4,11 $\pm$ 0,71, (34) 4,09 $\pm$ 0,71, (35) 18,15 $\pm$ 1,49, (36) 4,10 $\pm$ 0,71, (37) 4,10 $\pm$ 0,71, (38) 4,12 $\pm$ 0,71, (39) 4,09 $\pm$ 0,71, (40) 10,05 $\pm$ 1,11, (41) 4,09 $\pm$ 0,71, (42) 4,12 $\pm$ 0,71, (43) 4,09 $\pm$ 0,71
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 1,12 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 1,07 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 1,64 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 1,49 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 1,11 + 0,71 + 0,71 + 0,71 = 33
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	225
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	1
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации и обслуживания трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (диспетчерское наименование А-1022-2) с отходящей воздушной линией электропередачи 0,4 кВ
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Для 70:01:0000001:748(1): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(2): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(3): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(4): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(5): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(6): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(7): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(8): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(9): Земли общего пользования

1	2	3
		Для 70:01:0000001:748(10): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(11): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(12): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(13): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(14): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(15): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(16): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(17): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(18): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(19): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(20): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(21): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(22): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(23): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(24): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(25): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(26): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(27): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(28): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(29): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(30): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(31): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(32): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(33): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(34): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(35): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(36): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(37): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(38): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(39): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(40): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(41): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(42): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:748(43): Земли общего пользования
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		70:01:0000001:748 :
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						70:01:0000001:749		:
Система координат			МСК-70, зона 2			Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
227/716	799 834,29	2 246 625,43	799 830,62	2 246 626,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—	
228/717	799 832,58	2 246 626,51	799 828,91	2 246 627,57				
229/718	799 831,49	2 246 624,81	799 827,82	2 246 625,87				
230/719	799 833,20	2 246 623,73	799 829,53	2 246 624,79				
227/716	799 834,29	2 246 625,43	799 830,62	2 246 626,49				
2								
231/696	799 775,48	2 246 369,14	799 694,03	2 246 375,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
232/697	799 774,97	2 246 371,11	799 693,52	2 246 377,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
233/698	799 773,02	2 246 370,60	799 691,57	2 246 376,96			
234/699	799 773,53	2 246 368,63	799 692,08	2 246 374,99			
231/696	799 775,48	2 246 369,14	799 694,03	2 246 375,50			
3							
235/712	799 794,68	2 246 649,79	799 792,13	2 246 652,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
236/713	799 792,95	2 246 650,86	799 790,40	2 246 653,52			
237/714	799 791,90	2 246 649,13	799 789,35	2 246 651,79			
238/715	799 793,63	2 246 648,07	799 791,08	2 246 650,73			
235/712	799 794,68	2 246 649,79	799 792,13	2 246 652,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
4							
239/781	799 868,00	2 246 693,17	799 848,22	2 246 715,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
240/782	799 866,23	2 246 694,13	799 846,27	2 246 715,99			
241/783	799 865,26	2 246 692,34	799 845,75	2 246 714,02			
242/784	799 867,03	2 246 691,38	799 847,70	2 246 713,50			
239/781	799 868,00	2 246 693,17	799 848,22	2 246 715,47			
5							
243/740	799 659,69	2 246 704,46	799 655,83	2 246 705,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
244/741	799 658,85	2 246 706,29	799 654,99	2 246 706,87			
245/742	799 657,01	2 246 705,43	799 653,15	2 246 706,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
246/743	799 657,85	2 246 703,60	799 653,99	2 246 704,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
243/740	799 659,69	2 246 704,46	799 655,83	2 246 705,04			
6							
247/664	799 581,22	2 246 784,91	799 576,30	2 246 784,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
248/665	799 579,44	2 246 785,88	799 574,32	2 246 785,38			
249/666	799 578,48	2 246 784,10	799 573,90	2 246 783,40			
250/667	799 580,26	2 246 783,13	799 575,88	2 246 782,97			
247/664	799 581,22	2 246 784,91	799 576,30	2 246 784,95			
7							
251/656	799 519,77	2 246 795,50	799 515,98	2 246 796,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
252/657	799 517,99	2 246 796,42	799 514,20	2 246 797,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
253/658	799 515,97	2 246 792,54	799 512,18	2 246 793,41			
254/659	799 517,76	2 246 791,62	799 513,97	2 246 792,49			
251/656	799 519,77	2 246 795,50	799 515,98	2 246 796,37			
8							
255	799 701,45	2 246 290,26	799 701,45	2 246 290,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	—
256	799 700,72	2 246 292,14	799 700,72	2 246 292,14			
257	799 698,83	2 246 291,40	799 698,83	2 246 291,40			
258	799 699,56	2 246 289,51	799 699,56	2 246 289,51			
255	799 701,45	2 246 290,26	799 701,45	2 246 290,26			

1	2	3	4	5	6	7	8
9							
259/700	799 745,42	2 246 307,46	799 661,42	2 246 347,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
260/701	799 744,67	2 246 309,34	799 660,67	2 246 349,28			
261/702	799 742,78	2 246 308,59	799 658,78	2 246 348,53			
262/703	799 743,53	2 246 306,71	799 659,53	2 246 346,65			
259/700	799 745,42	2 246 307,46	799 661,42	2 246 347,40			
10							
263	799 643,00	2 246 292,42	799 643,00	2 246 292,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	—
264	799 641,68	2 246 293,97	799 641,68	2 246 293,97			
265	799 640,14	2 246 292,67	799 640,14	2 246 292,67			

1	2	3	4	5	6	7	8
266	799 641,46	2 246 291,11	799 641,46	2 246 291,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	—
263	799 643,00	2 246 292,42	799 643,00	2 246 292,42			
11							
267	799 658,87	2 246 273,07	799 658,87	2 246 273,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	—
268	799 657,26	2 246 277,48	799 657,26	2 246 277,48			
269	799 655,37	2 246 276,80	799 655,37	2 246 276,80			
270	799 656,99	2 246 272,39	799 656,99	2 246 272,39			
267	799 658,87	2 246 273,07	799 658,87	2 246 273,07			
12							
271/692	799 762,28	2 246 419,88	799 699,06	2 246 413,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
272/693	799 761,77	2 246 421,84	799 699,34	2 246 415,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
273/694	799 759,82	2 246 421,33	799 697,34	2 246 416,12			
274/695	799 760,33	2 246 419,37	799 697,06	2 246 414,11			
271/692	799 762,28	2 246 419,88	799 699,06	2 246 413,84			
13							
275/522	799 724,90	2 246 563,25	799 719,21	2 246 562,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
276/523	799 722,88	2 246 563,30	799 717,19	2 246 562,64			
277/524	799 722,84	2 246 561,27	799 717,15	2 246 560,61			
278/525	799 724,86	2 246 561,22	799 719,17	2 246 560,56			
275/522	799 724,90	2 246 563,25	799 719,21	2 246 562,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
14							
279/708	799 760,45	2 246 671,03	799 758,71	2 246 671,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
280/709	799 758,73	2 246 672,11	799 756,99	2 246 672,85			
281/710	799 757,67	2 246 670,38	799 755,93	2 246 671,12			
282/711	799 759,39	2 246 669,30	799 757,65	2 246 670,04			
279/708	799 760,45	2 246 671,03	799 758,71	2 246 671,77			
15							
283/676	799 692,82	2 246 713,40	799 690,16	2 246 714,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
284/677	799 692,28	2 246 715,35	799 688,49	2 246 715,89			
285/678	799 690,32	2 246 714,81	799 687,35	2 246 714,21			

1	2	3	4	5	6	7	8
286/679	799 690,86	2 246 712,86	799 689,02	2 246 713,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
283/676	799 692,82	2 246 713,40	799 690,16	2 246 714,75			
16							
287/660	799 551,36	2 246 789,29	799 547,74	2 246 792,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
288/661	799 549,35	2 246 789,56	799 545,73	2 246 793,09			
289/662	799 549,08	2 246 787,56	799 545,46	2 246 791,09			
290/663	799 551,09	2 246 787,28	799 547,47	2 246 790,81			
287/660	799 551,36	2 246 789,29	799 547,74	2 246 792,82			
17							
291/510	799 618,71	2 246 312,23	799 615,02	2 246 312,80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
292/511	799 614,95	2 246 320,52	799 611,26	2 246 321,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
293/512	799 608,59	2 246 317,64	799 604,90	2 246 318,21			
294/513	799 612,34	2 246 309,35	799 608,65	2 246 309,92			
291/510	799 618,71	2 246 312,23	799 615,02	2 246 312,80			
18							
295/530	799 737,58	2 246 515,80	799 709,58	2 246 489,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
296/531	799 736,12	2 246 517,21	799 709,87	2 246 491,30			
297/532	799 734,72	2 246 515,75	799 707,86	2 246 491,58			
298/533	799 736,18	2 246 514,34	799 707,58	2 246 489,57			
295/530	799 737,58	2 246 515,80	799 709,58	2 246 489,29			

1	2	3	4	5	6	7	8
19							
299/526	799 715,94	2 246 536,67	799 714,82	2 246 530,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
300/527	799 714,48	2 246 538,08	799 715,10	2 246 532,47			
301/528	799 713,08	2 246 536,62	799 713,10	2 246 532,74			
302/529	799 714,54	2 246 535,21	799 712,82	2 246 530,73			
299/526	799 715,94	2 246 536,67	799 714,82	2 246 530,46			
20							
303/777	799 861,16	2 246 679,58	799 857,72	2 246 680,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
304/778	799 859,35	2 246 680,49	799 855,91	2 246 681,45			
305/779	799 858,44	2 246 678,67	799 855,00	2 246 679,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
306/780	799 860,25	2 246 677,77	799 856,81	2 246 678,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
303/777	799 861,16	2 246 679,58	799 857,72	2 246 680,54			
21							
307/785	799 631,80	2 246 305,08	799 625,14	2 246 316,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
308/786	799 630,45	2 246 306,60	799 623,79	2 246 318,17			
309/787	799 628,94	2 246 305,26	799 622,28	2 246 316,83			
310/788	799 630,29	2 246 303,74	799 623,63	2 246 315,31			
307/785	799 631,80	2 246 305,08	799 625,14	2 246 316,65			
22							
311	799 787,62	2 246 324,70	—	—	—	—	—
312	799 784,63	2 246 328,08	—	—			
313	799 783,13	2 246 326,76	—	—			
314	799 786,12	2 246 323,38	—	—			
311	799 787,62	2 246 324,70	—	—			
23							

1	2	3	4	5	6	7	8
315/518	799 725,48	2 246 587,78	799 721,87	2 246 588,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
316/519	799 725,48	2 246 589,81	799 721,87	2 246 590,46			
317/520	799 723,46	2 246 589,81	799 719,85	2 246 590,46			
318/521	799 723,46	2 246 587,78	799 719,85	2 246 588,43			
315/518	799 725,48	2 246 587,78	799 721,87	2 246 588,43			
24							
319/704	799 726,88	2 246 692,23	799 723,26	2 246 692,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
320/705	799 724,86	2 246 692,28	799 721,24	2 246 692,76			
321/706	799 724,82	2 246 690,25	799 721,20	2 246 690,73			
322/707	799 726,84	2 246 690,20	799 723,22	2 246 690,68			

1	2	3	4	5	6	7	8
319/704	799 726,88	2 246 692,23	799 723,26	2 246 692,71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
25							
323/744	799 624,44	2 246 688,14	799 621,22	2 246 689,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
324/745	799 623,60	2 246 689,98	799 620,38	2 246 691,63			
325/746	799 621,76	2 246 689,12	799 618,54	2 246 690,77			
326/747	799 622,60	2 246 687,29	799 619,38	2 246 688,94			
323/744	799 624,44	2 246 688,14	799 621,22	2 246 689,79			
26							
327/752	799 604,36	2 246 760,83	799 601,05	2 246 761,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
328/753	799 602,41	2 246 761,37	799 599,25	2 246 762,87			

1	2	3	4	5	6	7	8
329/754	799 601,86	2 246 759,43	799 598,32	2 246 761,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
330/755	799 603,81	2 246 758,88	799 600,12	2 246 760,15			
327/752	799 604,36	2 246 760,83	799 601,05	2 246 761,95			
27							
331/688	799 749,65	2 246 468,73	799 703,65	2 246 450,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
332/689	799 749,13	2 246 470,69	799 703,90	2 246 452,15			
333/690	799 747,17	2 246 470,18	799 701,90	2 246 452,42			
334/691	799 747,69	2 246 468,22	799 701,64	2 246 450,40			
331/688	799 749,65	2 246 468,73	799 703,65	2 246 450,14			
28							

1	2	3	4	5	6	7	8
335/514	799 725,48	2 246 608,60	799 722,33	2 246 609,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
336/515	799 723,46	2 246 608,64	799 720,31	2 246 609,52			
337/516	799 723,44	2 246 606,61	799 720,29	2 246 607,49			
338/517	799 725,46	2 246 606,58	799 722,31	2 246 607,46			
335/514	799 725,48	2 246 608,60	799 722,33	2 246 609,48			
29							
339/720	799 871,12	2 246 601,91	799 867,81	2 246 603,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
340/721	799 869,41	2 246 603,00	799 866,10	2 246 604,17			
341/722	799 868,32	2 246 601,30	799 865,01	2 246 602,47			
342/723	799 870,03	2 246 600,21	799 866,72	2 246 601,38			

1	2	3	4	5	6	7	8
339/720	799 871,12	2 246 601,91	799 867,81	2 246 603,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
30							
343/724	799 904,19	2 246 581,57	799 899,85	2 246 583,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
344/725	799 902,47	2 246 582,64	799 898,13	2 246 584,30			
345/726	799 901,41	2 246 580,91	799 897,07	2 246 582,57			
346/727	799 903,13	2 246 579,85	799 898,79	2 246 581,51			
343/724	799 904,19	2 246 581,57	799 899,85	2 246 583,23			
31							
347/728	799 928,53	2 246 567,29	799 924,10	2 246 567,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
348/729	799 926,78	2 246 568,32	799 922,35	2 246 568,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
349/730	799 925,75	2 246 566,58	799 921,32	2 246 566,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
350/731	799 927,50	2 246 565,55	799 923,07	2 246 565,81			
347/728	799 928,53	2 246 567,29	799 924,10	2 246 567,55			
32							
351/736	799 941,69	2 246 545,90	799 938,94	2 246 547,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
352/737	799 941,12	2 246 547,84	799 938,37	2 246 548,97			
353/738	799 939,17	2 246 547,27	799 936,42	2 246 548,40			
354/739	799 939,74	2 246 545,33	799 936,99	2 246 546,46			
351/736	799 941,69	2 246 545,90	799 938,94	2 246 547,03			
33							

1	2	3	4	5	6	7	8
355/732	799 954,89	2 246 550,55	799 949,48	2 246 551,35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
356/733	799 951,23	2 246 553,47	799 945,82	2 246 554,27			
357/734	799 949,99	2 246 551,90	799 944,58	2 246 552,70			
358/735	799 953,65	2 246 548,99	799 948,24	2 246 549,79			
355/732	799 954,89	2 246 550,55	799 949,48	2 246 551,35			
34							
359	799 876,59	2 246 709,01	799 876,59	2 246 709,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	—
360	799 874,82	2 246 709,97	799 874,82	2 246 709,97			
361	799 873,85	2 246 708,18	799 873,85	2 246 708,18			
362	799 875,62	2 246 707,22	799 875,62	2 246 707,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
359	799 876,59	2 246 709,01	799 876,59	2 246 709,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	—
35							
363/672	799 665,76	2 246 732,57	799 662,05	2 246 733,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
364/673	799 664,08	2 246 733,70	799 660,37	2 246 734,77			
365/674	799 662,96	2 246 732,01	799 659,25	2 246 733,08			
366/675	799 664,64	2 246 730,88	799 660,93	2 246 731,95			
363/672	799 665,76	2 246 732,57	799 662,05	2 246 733,64			
36							
367/684	799 725,81	2 246 632,00	799 722,54	2 246 632,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
368/685	799 723,79	2 246 632,02	799 720,52	2 246 633,01			

1	2	3	4	5	6	7	8
369/686	799 723,77	2 246 629,99	799 720,50	2 246 630,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
370/687	799 725,79	2 246 629,97	799 722,52	2 246 630,96			
367/684	799 725,81	2 246 632,00	799 722,54	2 246 632,99			
37							
371/680	799 726,04	2 246 654,84	799 721,98	2 246 654,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
372/681	799 724,02	2 246 654,89	799 719,96	2 246 654,89			
373/682	799 723,98	2 246 652,86	799 719,92	2 246 652,86			
374/683	799 726,00	2 246 652,81	799 721,94	2 246 652,81			
371/680	799 726,04	2 246 654,84	799 721,98	2 246 654,84			
38							

1	2	3	4	5	6	7	8
375/668	799 635,73	2 246 752,52	799 631,82	2 246 753,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
376/669	799 634,04	2 246 753,64	799 630,13	2 246 754,20			
377/670	799 632,93	2 246 751,96	799 629,02	2 246 752,52			
378/671	799 634,62	2 246 750,84	799 630,71	2 246 751,40			
375/668	799 635,73	2 246 752,52	799 631,82	2 246 753,08			
39							
379/748	799 607,23	2 246 771,08	799 603,55	2 246 771,74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
380/749	799 605,28	2 246 771,63	799 601,73	2 246 772,63			
381/750	799 604,73	2 246 769,68	799 600,84	2 246 770,81			
382/751	799 606,68	2 246 769,14	799 602,66	2 246 769,93			

1	2	3	4	5
664	665	2,03	—	согласовано
665	666	2,02		
666	667	2,03		
667	664	2,02		
7				
656	657	2,00	—	согласовано
657	658	4,37		
658	659	2,01		
659	656	4,37		
8				
255	256	2,02	—	согласовано
256	257	2,03		
257	258	2,03		
258	255	2,03		
9				
700	701	2,02	—	согласовано
701	702	2,03		
702	703	2,02		
703	700	2,03		
10				
263	264	2,04	—	согласовано
264	265	2,02		
265	266	2,04		
266	263	2,02		
11				
267	268	4,69	—	согласовано
268	269	2,01		
269	270	4,70		
270	267	2,00		
12				
692	693	2,02	—	согласовано
693	694	2,02		
694	695	2,03		
695	692	2,02		

1	2	3	4	5
13				
522	523	2,02	—	согласовано
523	524	2,03		
524	525	2,02		
525	522	2,03		
14				
708	709	2,03	—	согласовано
709	710	2,03		
710	711	2,03		
711	708	2,03		
15				
676	677	2,02	—	согласовано
677	678	2,03		
678	679	2,02		
679	676	2,03		
16				
660	661	2,03	—	согласовано
661	662	2,02		
662	663	2,03		
663	660	2,03		
17				
510	511	9,10	—	согласовано
511	512	6,98		
512	513	9,10		
513	510	6,99		
18				
530	531	2,03	—	согласовано
531	532	2,03		
532	533	2,03		
533	530	2,02		
19				
526	527	2,03	—	согласовано
527	528	2,02		
528	529	2,03		

1	2	3	4	5
529	526	2,02	—	согласовано
20				
777	778	2,03	—	согласовано
778	779	2,03		
779	780	2,02		
780	777	2,03		
21				
785	786	2,03	—	согласовано
786	787	2,02		
787	788	2,03		
788	785	2,02		
22				
311	312	4,51	—	согласовано
312	313	2,00		
313	314	4,51		
314	311	2,00		
23				
518	519	2,03	—	согласовано
519	520	2,02		
520	521	2,03		
521	518	2,02		
24				
704	705	2,02	—	согласовано
705	706	2,03		
706	707	2,02		
707	704	2,03		
25				
744	745	2,02	—	согласовано
745	746	2,03		
746	747	2,01		
747	744	2,03		
26				
752	753	2,02	—	согласовано
753	754	2,02		

1	2	3	4	5
754	755	2,03	—	согласовано
755	752	2,03		
27				
688	689	2,03	—	согласовано
689	690	2,02		
690	691	2,04		
691	688	2,03		
28				
514	515	2,02	—	согласовано
515	516	2,03		
516	517	2,02		
517	514	2,02		
29				
720	721	2,03	—	согласовано
721	722	2,02		
722	723	2,03		
723	720	2,02		
30				
724	725	2,03	—	согласовано
725	726	2,03		
726	727	2,02		
727	724	2,02		
31				
728	729	2,03	—	согласовано
729	730	2,02		
730	731	2,03		
731	728	2,02		
32				
736	737	2,02	—	согласовано
737	738	2,03		
738	739	2,02		
739	736	2,03		
33				
732	733	4,68	—	согласовано

1	2	3	4	5
733	734	2,00	—	согласовано
734	735	4,68		
735	732	1,99		
34				
359	360	2,01	—	согласовано
360	361	2,04		
361	362	2,01		
362	359	2,04		
35				
672	673	2,02	—	согласовано
673	674	2,03		
674	675	2,02		
675	672	2,03		
36				
684	685	2,02	—	согласовано
685	686	2,03		
686	687	2,02		
687	684	2,03		
37				
680	681	2,02	—	согласовано
681	682	2,03		
682	683	2,02		
683	680	2,03		
38				
668	669	2,03	—	согласовано
669	670	2,01		
670	671	2,03		
671	668	2,01		
39				
748	749	2,03	—	согласовано
749	750	2,03		
750	751	2,02		
751	748	2,02		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:749 :		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	231 $\pm$ 30, (1) 4,08 $\pm$ 0,71, (2) 4,10 $\pm$ 0,71, (3) 4,10 $\pm$ 0,71, (4) 4,11 $\pm$ 0,71, (5) 4,09 $\pm$ 0,71, (6) 4,10 $\pm$ 0,71, (7) 8,78 $\pm$ 1,04, (8) 4,11 $\pm$ 0,71, (9) 4,12 $\pm$ 0,71, (10) 4,12 $\pm$ 0,71, (11) 9,41 $\pm$ 1,07, (12) 4,09 $\pm$ 0,71, (13) 4,10 $\pm$ 0,71, (14) 4,12 $\pm$ 0,71, (15) 4,11 $\pm$ 0,71, (16) 4,10 $\pm$ 0,71, (17) 63,58 $\pm$ 2,79, (18) 4,11 $\pm$ 0,71, (19) 4,10 $\pm$ 0,71, (20) 4,11 $\pm$ 0,71, (21) 4,10 $\pm$ 0,71, (23) 4,10 $\pm$ 0,71, (24) 4,10 $\pm$ 0,71, (25) 4,09 $\pm$ 0,71, (26) 4,09 $\pm$ 0,71, (27) 4,11 $\pm$ 0,71, (28) 4,09 $\pm$ 0,71, (29) 4,10 $\pm$ 0,71, (30) 4,10 $\pm$ 0,71, (31) 4,11 $\pm$ 0,71, (32) 4,11 $\pm$ 0,71, (33) 9,34 $\pm$ 1,07, (34) 4,10 $\pm$ 0,71, (35) 4,10 $\pm$ 0,71, (36) 4,10 $\pm$ 0,71, (37) 4,10 $\pm$ 0,71, (38) 4,08 $\pm$ 0,71, (39) 4,09 $\pm$ 0,71
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 1,04 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 1,07 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 2,79 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 1,07 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 + 0,71 = 30
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	240
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	9
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для эксплуатации и обслуживания трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (диспетчерское наименование А-1022-3) с отходящей воздушной линией электропередачи 0,4 кВ
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

1	2	3
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Для 70:01:0000001:749(1): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(2): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(3): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(4): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(5): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(6): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(7): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(8): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(9): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(10): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(11): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(12): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(13): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(14): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(15): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(16): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(17): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(18): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(19): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(20): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(21): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(22): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(23): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(24): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(25): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(26): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(27): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(28): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(29): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(30): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(31): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(32): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(33): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(34): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(35): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(36): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(37): Земли общего пользования Для 70:01:0000001:749(38): Земли общего пользования

1	2				3 Для 70:01:0000001:749(39): Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:01:0000001:749 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:751 :		
Система координат МСК-70, зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
383	799 256,25	2 247 276,38	799 253,53	2 247 277,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	—
384	799 243,93	2 247 301,62	799 241,21	2 247 302,65			
385	799 238,22	2 247 299,46	799 235,17	2 247 300,18			
138	799 235,30	2 247 306,09	799 232,19	2 247 306,74			
137	799 233,39	2 247 309,30	799 230,32	2 247 310,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
136	799 228,01	2 247 307,82	799 225,29	2 247 308,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,20	—
386	799 201,90	2 247 299,69	799 199,18	2 247 300,72			
387	799 211,32	2 247 274,34	799 208,60	2 247 275,37			
388	799 219,20	2 247 262,90	799 216,48	2 247 263,93			
389	799 222,22	2 247 255,88	799 219,50	2 247 256,91			
390	799 224,27	2 247 256,78	799 221,55	2 247 257,81			
391	799 236,46	2 247 264,67	799 233,74	2 247 265,70			
392	799 251,89	2 247 273,96	799 249,17	2 247 274,99			
383	799 256,25	2 247 276,38	799 253,53	2 247 277,41			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:751 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
383	384	28,09	—	согласовано
384	385	6,53		
385	138	7,21		
138	137	3,80		
137	136	5,17		
136	386	27,35		
386	387	27,04		
387	388	13,89		
388	389	7,64		
389	390	2,24		
390	391	14,52		
391	392	18,01		
392	383	4,99		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:751 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,670 \pm 14$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * 0,10 * \sqrt{(1\,670)} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 677
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{\text{кад}}$), м²	7

1	2				3		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:01:0000001:751 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:913 :		
Система координат МСК-70, зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
393/н59 0	799 226,44	2 247 120,90	799 222,49	2 247 121,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
394/н59 1	799 208,85	2 247 139,20	799 204,90	2 247 139,64			

1	2	3	4	5	6	7	8
395/н59 2	799 207,96	2 247 139,26	799 204,01	2 247 139,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
396/н59 3	799 175,32	2 247 104,30	799 169,32	2 247 107,28			
397/н59 4	799 166,29	2 247 097,14	799 157,28	2 247 097,82			
398/н59 5	799 161,90	2 247 090,01	799 154,79	2 247 093,92			
399/н59 6	799 163,58	2 247 088,17	799 159,24	2 247 088,58			
400/н59 7	799 165,09	2 247 087,89	799 162,23	2 247 089,61			
401/н59 8	799 167,73	2 247 089,48	799 163,29	2 247 089,98			
402/н59 9	799 185,24	2 247 074,91	799 181,29	2 247 075,35			
403/н60 0	799 194,61	2 247 085,53	799 192,25	2 247 086,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
404/н60 1	799 193,14	2 247 087,06	799 191,02	2 247 087,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
405/н60 2	799 195,08	2 247 088,87	799 192,63	2 247 089,44			
406/н60 3	799 196,26	2 247 087,55	799 193,18	2 247 088,95			
407/н60 4	799 219,57	2 247 113,23	799 215,62	2 247 113,67			
408/н60 5	799 220,49	2 247 114,28	799 216,54	2 247 114,72			
409/н60 6	799 221,30	2 247 116,69	799 217,44	2 247 116,18			
410/н60 7	799 222,00	2 247 116,54	799 218,05	2 247 116,98			
393/н59 0	799 226,44	2 247 120,90	799 222,49	2 247 121,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:913		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			

1	2	3	4	5
н590	н591	25,38	—	согласовано
н591	н592	0,89		
н592	н593	47,48		
н593	н594	15,31		
н594	н595	4,63		
н595	н596	6,95		
н596	н597	3,16		
н597	н598	1,12		
н598	н599	23,20		
н599	н600	15,82		
н600	н601	1,68		
н601	н602	2,22		
н602	н603	0,74		
н603	н604	33,39		
н604	н605	1,40		
н605	н606	1,72		
н606	н607	1,01		
н607	н590	6,22		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:913 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 866 \pm 15$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 866)} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 704

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				162		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				70:01:0000001:752		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				для ведения личного подсобного хозяйства		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:01:0000001:913 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:915 :		
Система координат МСК-70, зона 2					Зона № 2		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
411/480	799 711,71	2 246 536,04	799 709,75	2 246 536,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
412/481	799 711,62	2 246 544,90	799 709,66	2 246 544,90			

1	2	3	4	5	6	7	8
413/482	799 702,14	2 246 544,81	799 700,18	2 246 544,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745 = 0,10	—
414/483	799 702,31	2 246 537,60	799 700,35	2 246 537,60			
415/484	799 702,80	2 246 535,95	799 700,84	2 246 535,95			
411/480	799 711,71	2 246 536,04	799 709,75	2 246 536,04			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:915 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
480	481	8,86	—	согласовано
481	482	9,48		
482	483	7,21		
483	484	1,72		
484	480	8,91		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:915 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	83 ± 3

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				3,5*0,10*√(83) = 3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				83		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				70:01:0000001:914		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				Для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (скважина с водонапорной башней)		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				—		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					70:01:0000001:915 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					70:01:0000001:926 :		
Система координат					МСК-70, зона 2		
Зона №					2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
416	799 896,58	2 246 576,06	799 896,58	2 246 576,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8
417	799 874,75	2 246 588,25	799 874,75	2 246 588,25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	-
418	799 855,24	2 246 553,33	799 855,24	2 246 553,33			
419	799 877,06	2 246 541,14	799 877,06	2 246 541,14			
416	799 896,58	2 246 576,06	799 896,58	2 246 576,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:926 **:**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
416	417	25,00	—	согласовано
417	418	40,00		
418	419	24,99		
419	416	40,01		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 70:01:0000001:926 **:**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\ 000 \pm 11$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,10*\sqrt{(1\ 000)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	0

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	Для индивидуального жилищного строительства
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	—
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		70:01:0000001:926 :
1.	—	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:55 :								
Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н872О	—	—	—	799 230,67	2 247 144,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н873О	—	—	—	799 238,03	2 247 151,02	—		
н874О	—	—	—	799 230,54	2 247 160,12	—		
н875О	—	—	—	799 223,20	2 247 154,08	—		
н872О	—	—	—	799 230,67	2 247 144,98	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:55 :								
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики			
1	2				3			
1.	Вид объекта недвижимости				Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				70:01:0000001:46			

1	2					3		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					70:01:0000001		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:55 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:56 :								
Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н893О	—	—	—	799 333,47	2 247 021,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н894О	—	—	—	799 339,83	2 247 026,45	—		
н895О	—	—	—	799 334,42	2 247 033,44	—		
н896О	—	—	—	799 327,91	2 247 028,19	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н893О	—	—	—	799 333,47	2 247 021,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:56 :	
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					70:01:0000001:9		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					70:01:0000001		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:56 :	
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:58 :	
Система координат				МСК-70, зона 2			Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8150	—	—	—	799 166,40	2 247 211,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н8160	—	—	—	799 162,45	2 247 219,36	—		
н8170	—	—	—	799 151,54	2 247 213,71	—		
н8180	—	—	—	799 155,49	2 247 206,09	—		
н8150	—	—	—	799 166,40	2 247 211,74	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:58 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:58 :									
1.		—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:60 :									
Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2									
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н884О	—	—	—	799 408,17	2 246 934,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745	
н885О	—	—	—	799 401,78	2 246 944,04	—			
н886О	—	—	—	799 395,23	2 246 939,54	—			
н887О	—	—	—	799 401,62	2 246 930,24	—			
н884О	—	—	—	799 408,17	2 246 934,74	—			
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:60 :									
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики			
1	2					3			
1.	Вид объекта недвижимости					Здание			
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—			

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001:44
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:60 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:61 :

Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н842О	—	—	—	799 101,97	2 247 262,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н843О	—	—	—	799 115,16	2 247 265,81	—		
н844О	—	—	—	799 113,28	2 247 273,76	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8450	—	—	—	799 100,09	2 247 270,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н8420	—	—	—	799 101,97	2 247 262,69	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:61 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:61 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:62		:	
Система координат				МСК-70, зона 2			Зона №			2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н880О	—	—	—	799 391,46	2 246 958,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745		
н881О	—	—	—	799 386,47	2 246 964,54	—				
н882О	—	—	—	799 380,26	2 246 959,73	—				
н883О	—	—	—	799 385,24	2 246 953,29	—				
н880О	—	—	—	799 391,46	2 246 958,10	—				
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:62		:	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1.	Вид объекта недвижимости				Здание					
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				70:01:0000001:2					

1	2					3		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					70:01:0000001		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:62 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:727 :								
Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н876О	—	—	—	799 249,18	2 247 079,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н877О	—	—	—	799 256,95	2 247 071,45	—		
н878О	—	—	—	799 263,12	2 247 077,12	—		
н879О	—	—	—	799 255,35	2 247 085,57	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н876О	—	—	—	799 249,18	2 247 079,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:727:		
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики				
1	2				3				
1.	Вид объекта недвижимости				Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				—				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				70:01:0000001				
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—				
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде				—				
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—				
6.	Иные сведения				—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:727:		
1.	—								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:728:		
Система координат				МСК-70, зона 2				Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8970	—	—	—	799 299,05	2 247 067,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н8980	—	—	—	799 306,21	2 247 074,18	—		
н8990	—	—	—	799 303,52	2 247 077,06	—		
н9000	—	—	—	799 301,94	2 247 075,58	—		
н9010	—	—	—	799 298,78	2 247 078,95	—		
н9020	—	—	—	799 300,34	2 247 080,41	—		
н9030	—	—	—	799 297,53	2 247 083,42	—		
н9040	—	—	—	799 290,40	2 247 076,76	—		
н8970	—	—	—	799 299,05	2 247 067,50	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

70:01:0000001:728

:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2					3			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					—			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					70:01:0000001			
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—			
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—			
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—			
6.	Иные сведения					—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером						70:01:0000001:728			:
1.	—								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером						70:01:0000001:729			:
Система координат						МСК-70, зона 2			Зона № 2
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н846О	—	—	—	799 077,41	2 247 274,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745	
н847О	—	—	—	799 076,63	2 247 280,80	—			
н848О	—	—	—	799 069,62	2 247 279,98	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н849О	—	—	—	799 070,40	2 247 273,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н846О	—	—	—	799 077,41	2 247 274,17	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:729 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:729 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:734		:	
Система координат				МСК-70, зона 2			Зона №			2
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н905O	—	—	—	799 443,00	2 246 828,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745		
н906O	—	—	—	799 449,82	2 246 820,41	—				
н907O	—	—	—	799 455,40	2 246 824,93	—				
н908O	—	—	—	799 448,18	2 246 832,73	—				
н905O	—	—	—	799 443,00	2 246 828,21	—				
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:734		:	
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1.	Вид объекта недвижимости				Здание					
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				—					

1	2					3		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					70:01:0000001		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:734 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:750 :								
Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н864О	—	—	—	799 899,08	2 246 731,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н865О	—	—	—	799 877,71	2 246 735,62	—		
н866О	—	—	—	799 875,54	2 246 725,33	—		
н867О	—	—	—	799 896,91	2 246 720,83	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н8640	—	—	—	799 899,08	2 246 731,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:750 :		
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики				
1	2				3				
1.	Вид объекта недвижимости				Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				—				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				70:01:0000001				
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—				
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде				—				
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—				
6.	Иные сведения				—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:750 :		
1.	—								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:752 :		
Система координат				МСК-70, зона 2				Зона № 2	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н868О	—	—	—	799 213,90	2 247 127,33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н869О	—	—	—	799 207,64	2 247 133,24	—		
н870О	—	—	—	799 200,98	2 247 126,18	—		
н871О	—	—	—	799 207,24	2 247 120,27	—		
н868О	—	—	—	799 213,90	2 247 127,33	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:752 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001:913
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:752 :

1. —

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:914 :

Система координат МСК-70, зона 2 Зона № 2

Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н909О	—	—	—	799 707,85	2 246 538,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
н910О	—	—	—	799 708,10	2 246 542,63	—		
н911О	—	—	—	799 701,91	2 246 543,05	—		
н912О	—	—	—	799 701,66	2 246 539,33	—		
н909О	—	—	—	799 707,85	2 246 538,91	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 70:01:0000001:914 :



№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружени
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

1	2	3
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	70:01:0000001
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>70:01:0000001:914</u> :		
1.	—	

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура _____								
_____ вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)								
с кадастровым номером _____ 70:01:0000001:57 _____ :								
Система координат _____				МСК-70, зона 2			Зона № _____ 2	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
466/444	799 599,87	2 246 750,61	—	799 602,19	2 246 753,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
467/445	799 587,69	2 246 759,19	—	799 589,67	2 246 761,98	—		
468/446	799 582,05	2 246 751,18	—	799 584,36	2 246 753,74	—		
469/447	799 580,41	2 246 752,34	—	799 582,67	2 246 754,83	—		
470/448	799 579,01	2 246 750,36	—	799 581,36	2 246 752,80	—		
471/449	799 584,43	2 246 746,54	—	799 586,93	2 246 749,20	—		
472/450	799 585,83	2 246 748,52	—	799 588,25	2 246 751,24	—		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
473/451	799 590,39	2 246 745,31	—	799 592,93	2 246 748,22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Вычислено с использованием программного обеспечения Trimble Geomatics office S/N 0030009745
474/452	799 588,97	2 246 743,30	—	799 591,60	2 246 746,15	—		
475/453	799 590,97	2 246 741,88	—	799 593,65	2 246 744,81	—		
476/454	799 590,94	2 246 741,84	—	799 593,63	2 246 744,77	—		
477/455	799 592,74	2 246 740,58	—	799 595,48	2 246 743,59	—		
478/456	799 594,19	2 246 742,63	—	799 596,84	2 246 745,70	—		
479/457	799 594,23	2 246 742,60	—	799 596,88	2 246 745,67	—		
466/444	799 599,87	2 246 750,61	—	799 602,19	2 246 753,90	—		
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:57 :	
1.	—							
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером							70:01:0000001:57 :	
1.	—							

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:6 500

Условные обозначения:

- | | | |
|---|--|--|
|  - Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ |  - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |  - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
|  - Обозначение новой характерной точки |  - Обозначение ликвидируемой характерной точки |  - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
|  - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения |  - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
|  - Граница кадастрового квартала |  - Граница населенного пункта | |



н35У

- Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение новой характерной точки
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Граница кадастрового квартала

- 221
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
 - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - Граница населенного пункта

- | | |
|-------------|--|
| 20 | - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
| :388 | - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |




н35У

- Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение новой характерной точки
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Граница кадастрового квартала

- 221
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
 - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - Граница населенного пункта

- | | |
|-------------|--|
| 20 | - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
| :388 | - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

	- Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ		- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности		- Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено
н35У	- Обозначение новой характерной точки	221	- Обозначение ликвидируемой характерной точки	:388	- Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения		- Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		- Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	- Граница кадастрового квартала		- Граница населенного пункта		



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | - Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | | - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности | | - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
| | - Обозначение новой характерной точки | | - Обозначение ликвидируемой характерной точки | | - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения | | - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Граница кадастрового квартала | | - Граница населенного пункта | | |



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:


- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | - Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | | - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности | | - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
| | - Обозначение новой характерной точки | | - Обозначение ликвидируемой характерной точки | | - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения | | - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Граница кадастрового квартала | | - Граница населенного пункта | | |



Масштаб 1:1 000

Условные обозначения:

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | - Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ | | - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности | | - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
| | - Обозначение новой характерной точки | | - Обозначение ликвидируемой характерной точки | | - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения | | - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Граница кадастрового квартала | | - Граница населенного пункта | | |



н35У

- Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение новой характерной точки
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Граница кадастрового квартала

- 221
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
 - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - Граница населенного пункта

- | | |
|-------------|--|
| 20 | - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
| :388 | - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |



Условные обозначения:

- | | | |
|-----|---|--|
| 20 | <ul style="list-style-type: none"> - Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено | <ul style="list-style-type: none"> - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности |
| 221 | <ul style="list-style-type: none"> - Обозначение ликвидируемой характерной точки | <ul style="list-style-type: none"> - Обозначение новой характерной точки |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения | <ul style="list-style-type: none"> - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | <ul style="list-style-type: none"> - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Граница населенного пункта | <ul style="list-style-type: none"> - Граница кадастрового квартала |



н35У

- Часть границы земельного участка, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Обозначение новой характерной точки
- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- Граница кадастрового квартала

- 221
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
 - Часть контура, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - Граница населенного пункта

- | | |
|-------------|--|
| 20 | - Обозначение характерной точки, местоположение которой не изменилось или было уточнено |
| :388 | - Кадастровый номер земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |
| | - Часть контура, образованного проекцией уточненного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |